

تأثیر آموزش با مداخلات ارگونومی در کاهش استرس شغلی کاربران رایانه

طاهره یکتاوی^{۱*} - لیلا بیری^۲ - فرهاد طباطبایی^۳

t.yektaee@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۹۲/۰۱/۱۶ تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۲/۲۷

چکیده

مقدمه: امروزه رایانه یکی از اجزاء جدایی ناپذیر محیط‌های کاری است و سلامتی ارتباط مستقیمی با استرس شغلی دارد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش با مداخلات ارگونومی بر کاهش استرس شغلی کاربران رایانه سازمان بهزیستی شهرستان رشت انجام شده است.

روش کار: در این پژوهش نیمه آزمایشی، ۲۸۳ کاربر رایانه زن که دارای سابقه کار ۵ تا ۱۵ سال و سن ۳۰ تا ۴۰ سال و سابقه استفاده از رایانه به مدت یک سال و یا بیشتر بودند و روزانه ۳ تا ۴ ساعت با رایانه کار می‌کردند به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. سپس ۴۶ شرکت کننده‌ای که دارای استرس شغلی بالا و متوسط بودند به طور تصادفی در دو گروه کنترل (۲۳ نفر) و آزمایش (۲۳ نفر) قرار گرفتند. به منظور تعیین میزان استرس شغلی از پرسشنامه اسیپو (۱۹۸۷) با اعتبار آلفای کرونباخ .۸۷ استفاده شد. گروه آزمایش به مدت سه ماه آموزش‌های نظری و عملی و مداخلات ارگونومی (استفاده از تکیه گاه بازو و پا و بالشتک و تصحیح پوسچر، کاهش زمان کار، تنظیم ارتفاع صندلی بر اساس قد و رعایت فاصله چشم تا مانیتور) برایشان اجرا شد. سپس نتایج با گروه کنترل به روش کوواریانس مقایسه گردید.

یافته‌ها: تحلیل کوواریانس نشان دهنده این بود که آموزش با مداخلات ارگونومیک منجر به کاهش استرس شغلی کاربران رایانه خواهد شد.

نتیجه گیری: آموزش و آگاه کردن کاربران رایانه از اصول ارگونومیک کار با رایانه و انجام مداخلات ارگونومیک جهت تصحیح پوسچر، کاهش زمان کار، استفاده از تکیه گاه بازو و پا نقش موثری در کاهش استرس شغلی کاربران رایانه خواهد داشت.

کلمات کلیدی: مداخلات ارگونومی، استرس شغلی، کاربران رایانه

- کارشناس ارشد ارگونومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
- استادیار، گروه ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
- دانشیار، گروه ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

مقدمه

علت استرس شغلی ۱ تا ۳/۵ در صد تولید ناخالص داخلی تخمین زده است (Afra *et al.*, 2013). مطالعات صورت گرفته در ایران نشان داده است که شیوع استرس شغلی بالا به طور میانگین برابر MarzAbadi *et al.*, 2007 با ۱۴/۴ درصد است (Kiani *et al.*, 2010) که موجب استرس شغلی می‌شود ضرورت دارد، زیرا مطالعات صورت گرفته در ایران نیز نشان می‌دهد که استرس شغلی در سطح بالا بین کارمندان رو به افزایش است. در سازمان بهزیستی کارکنان به عنوان عناصر تاثیر گذار در ارایه خدمات درمانی (درمان و بازتوانی معتادین به مواد مخدر، ارایه خدمات به معلولین) و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از معلولیت‌ها، ارایه خدمات مشاوره‌ای) در افزایش عملکرد سازمان مربوطه و نهادینه سازی آن، نقش مهمی ایفا می‌کنند. از طرفی به دلیل اینکه بخش عمده کار را توسط رایانه انجام می‌دهند و با توجه به مواجهات ارگونومیک گوناگون کار با رایانه می‌تواند سبب عوارض جسمی و روحی در این افراد شود. مطالعات به عمل‌آمده در این زمینه در سطح جهانی نشان می‌دهد که به کار بستن اصول ارگونومی می‌تواند در کاهش استرس شغلی موثر باشد. زیرا علم ارگونومی سعی دارد با محدود کردن تنش‌های عصبی در محیط کار و ایجاد یک فضای کاری مناسب، محیطی را برای کارمند فراهم سازد تا بتواند در آن محیط بدون ترس و تنش و خستگی زیاد به فعالیت بپردازد (Delisle *et al.*, 2006) عدم توجه به اصول ارگونومی و رعایت نکردن آنها در محیط کار، هزینه‌های بسیار زیادی را هم برای سازمان و هم برای کارکنان به دنبال خواهد داشت و موجب کاهش کارآیی و کیفیت می‌گردد. کاربرد موثر ارگونومی

ورود فن‌آوری نوین رایانه‌ای به کشورهای در حال توسعه اگر چه باعث تسريع در انجام کارها و صرفه جویی در زمان، انرژی و منابع شده است، ولیکن به دلیل عدم توجه به خصوصیات جسمی و روانی کاربران آنها، آثار سوء قابل توجهی بر روی نیروی انسانی، کمیت و کیفیت کار یعنی بهره‌وری سیستم داشته است (Afra *et al.*, 2013). حضور در محیط کاری و صرف بخش قابل توجهی از زمان روزانه برای انجام کار و دغدغه و اشتغالات ذهنی درباره فعالیت‌های کاری باعث شده است افراد زمان بسیار زیادی را به طور دلخواه و داوطلبانه به فعالیت و کارها اختصاص دهند، بدون آن که به اندازه مناسب و کافی به استراحت بپردازنند. از این رو غالبا استرس زیادی را تجربه نموده و کارشان موجب مشکلات جسمی و روانی برای آنان می‌شود (Ahmadi *et al.*, 2010). عوامل روانی در کنار خطرات فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیک و بیولوژیک یکی از عوامل خطرساز اصلی در محیط‌های کاری محسوب می‌گردند و در این میان استرس شغلی به عنوان یک عامل روانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (Tangri, 2003). به طوری که استرس شغلی می‌تواند زمینه ساز رویدادها و حوادث شغلی و در نتیجه کاهش بهره‌وری شود (Cordeiro *et al.*, 2005). مطالعات انجام شده بر روی رفتارهای نامن نشان داده است که استرس شغلی از طریق کاهش تمرکز، تجربه فردی ناکافی در مواجه شدن با رفتارهای ناسازگار یا در خواست‌های مغایر (تعارض نقش) و کمبود اطلاعات و عدم شرح وظایف به صورت دقیق (ابهام نقش) از علل استرس شغلی به شمار می‌روند (Duraisingam *et al.*, 2009). سازمان بین‌المللی کار هزینه‌های واردہ بر کشورها را به

کاهش استرس شغلی کاربران رایانه زن در سازمان بهزیستی شهرستان رشت بوده است.

روش کار

در این پژوهش نیمه آزمایشی ابتدا ۲۸۳ کاربر رایانه زن سازمان بهزیستی شهرستان رشت که سن آنها ۳۰ تا ۴۰ سال بود و سابقه کار ۵ تا ۱۵ سال و سابقه استفاده از رایانه را به مدت یکسال یا بیشترداشتند و روزانه به طور متوسط ۴-۳ ساعت با رایانه کار می کردند، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه ۶ سوالی استرس شغلی اسیپو (۱۹۸۱) که دارای ۶ خرده مقیاس شامل ۱- بار کاری نقش، ۲- بی کفايتی نقش، ۳- دوگانگی نقش، ۴- محدوده نقش، ۵- مسؤولیت، ۶- محیط فیزیکی بود، به عنوان پیش آزمون به طور فردی در مورد آنها اجرا شد تا به سوالهای آن پاسخ دهند. ۹۳ نفر معیار ورود به مطالعه را داشتند. بعد از نمره گذاری پاسخهای آنان، ۴۶ کاربری که دارای استرس شغلی بالا و متوسط بودند به طور تصادفی در دو گروه مساوی آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به گروه آزمایش به مدت ۳ ماه روزانه نیم ساعت از ساعت ۱۲ تا ۱۲/۳۰ آموزش نظری داده شده. آموزش شامل این موارد بود: چگونگی تنظیم صندلی بر اساس قد و ویژگی های میز کار ارگونومیک، آموزش رفلکس آرامش، ملاحظات ارگونومی در کار با مانیتور، ملاحظات ارگونومی در کار باصفحه کلید و ماوس، نحوه صحیح قراردادن پاها روی سطح زمین و روی تکیه گاه و نحوه صحیح تنفس و استفاده از تنفس عمیق برای آرام سازی، روش صحیح چرخیدن یا برداشتن وسیله، لزوم استراحت کوتاه مدت، پیشگیری از عوارض ناشی، از کار با رایانه از

در طراحی سیستم کاری می‌تواند تعادلی را بین ویژگی‌های کارمند و نیازهای شغلی او برقرار کند (Hollnagel *et al.*, 2014). هدف ارگونومی آن است که در طراحی ابزار، وسایل کار و سیستم‌های فنی و تولیدی در طراحی محیط کار، نیازها و خصوصیات جسمی و روحی انسان‌ها در نظر گرفته شود تا در عین نیل به افزایش بازدهی تولید، به سلامت و بهداشت و راحتی انسان‌ها نیز به بیشترین حد توجه شده باشد (Edwards *et al.*, 2014).

بدیهی است آسان و راحت‌تر شدن کارها، تقلیل فشارهای واردہ به افراد، پوسچر صحیح بدن در هنگام کار و سر و کار داشتن با وسایل و مواد مختلف و بالاخره تناسب کار با کاربر و بهبود ابزار و وسایل کاری همه باعث می‌شوند بر کارایی افزوده و در امور بهبود و پیشرفت حاصل شود. بسیاری از این گونه مشکلات در محیط کار با توصل به شیوه‌های ارگونومی از میان برداشته می‌شود (Habibi *et al.*, 2005). در رابطه با شیوه کار با رایانه نیز اصول ارگونومی ویژه‌ای وجود دارد، از جمله داشتن فعالیت ورزشی منظم، تنظیم صندلی، کاهش ساعت کاری، ایجاد وقفه و استراحت‌های بین کار، به حداقل رساندن تکرار حرکات و اتخاذ وضعیت‌های بدنی مناسب در حین کار تاثیر بسیار زیادی در جلوگیری و کاهش عوارض ناشی از کار با رایانه خواهد داشت و دانستن و عمل به آنها برای کاربران رایانه به ویژه افرادی که ساعت‌زیادی از شبانه روز را با این وسیله سروکار دارند ضروری است. بی توجهی کاربران به این اصول، علاوه بر کاهش کارایی، اثرات زیان آور و جبران ناپذیری برسلامت آنان خواهد داشت (Nouri *et al.*, 2011).

لذا هدف از انجام این پژوهش مطالعه بررسی میزان اثربخشی آموزش با مداخلات ارگونومی در

سابقه کار $1/941 \pm 1/952$ و محدوده آن ۵ تا ۱۵ سال بود. میانگین وزن کارمندان $63/13 \pm 10/046$ میانگین قدر $15/767 \pm 16/039$ و میانگین ساعت استفاده از رایانه $5/372 \pm 5/72$ بود. $5/37 \pm 5/72$ بود. (۷ نفر) چپ دست (۴۰ نفر) بودند. $8/8$ نفر مجرد و $5/8/8$ نفر) دیپلم، متأهل و مدرک تحصیلی $8/8$ نفر) دیپلم، $5/1/5$ نفر) کارشناسی و $7/4$ نفر) کارشناسی ارشد بود. بیشتر افراد شرکت کننده در پژوهش دارای دو فرزند بودند. واحد کاری افراد در حوزه مالی $4/4$ نفر) و در واحد توانبخشی $16/2$ نفر)، در پیشگیری $14/7$ نفر)، در واحد اجتماعی 25 نفر)، در واحد کارگزینی $1/5$ نفر)، در واحد آمار $5/9$ نفر) بودند. با استفاده از آزمون کولمو گروف - اسمیرنوف تمام متغیرهای کمی مورد بررسی در دو گروه آزمایش و کنترل از توزیع نرمال برخوردار بودند $P \geq 0/05$ تنها در ساعات استفاده از رایانه دارای توزیع یکسان نبوده است.

همان‌طور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود. میانگین پیش آزمون در نمره کلی استرس شغلی در گروه آزمایش $240,04$ با انحراف معیار $\pm 10,516$ و میانگین پیش آزمون در گروه کنترل $240,74$ با انحراف معیار $12,151 \pm$ است.

برای انجام تحلیل کوواریانس، ابتدا پیش فرض تساوی واریانس‌ها در بین نمرات دو گروه از طریق آزمون لون بررسی شده است. نتایج این پژوهش ($F=4.804, P>0/05$) نشان داد که تفاوت معناداری در واریانس دو گروه مشاهده نمی‌شود و لذا شرط تساوی واریانس‌ها وجود دارد. یکی دیگر از پیش شرط‌های تحلیل کوواریانس یکسان بودن شیب خط رگرسیون است. نتایج حکایت

طریق رعایت اصول کار با رایانه، ویژگی یک محیط کاری مناسب برای کاربران رایانه و آموزش راههای پیشگیری از استرس شغلی (آموزش مدیریت زمان و تنظیم وقت، آموزش سبک ارتباطی صحیح مانند جرات ورزی و اصلاح افکار ناکارآمد) انجام گرفت و آموزش عملی از ساعت ۷ تا ۷/۳۰ هر روز صبح شامل ۸ حرکت کششی و ۵ روش آرام سازی بود. همچنین مداخلات ارگونومی شامل تنظیم صندلی با توجه به قد هر فرد، استفاده از تکیه گاه بازو و تکیه گاه پا و رعایت فاصله چشم تا مانیتور انجام گرفت. بعد از سه ماه از دو گروه آزمایش و کنترل پس از آزمون به عمل آمد. در پژوهش حاضر منظور از استرس شغلی، میزان نمره‌ای است که هر شرکت کننده در این پرسشنامه کسب می‌کند. ابعاد ۶ گانه یاد شده هر کدام به ترتیب توسط ۱۰ عبارت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این ابزار در سال ۱۹۸۷ توسط اسپیو و همکارانش معرفی شده و چندین بار تجدید نظر شده است. پایابی این آزمون در سال ۱۳۸۶ بر روی گروهی از کارکنان نظامی در ایران محاسبه شد که آلفای کرونباخ برابر $.85$ بود. روایی این پرسشنامه در سال ۱۳۸۸ نیز توسط آزاد انجام و از روش روایی صوری استفاده شد و متخصیص انطباق سوالات را در حد مطلوب گزارش کردند که با استفاده از آزمون بی‌پارامتری کولمو گروف - اسمیرنوف (برای بررسی بهنجار بودن توزیع فراوانی نمره‌ها)، و آزمون‌های کوواریانس (برای آزمون فرضیه) مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها

میانگین سن افراد مورد مطالعه $33/41 \pm 2/596$ و محدوده آن ۳۰ تا ۴۰ سال بود. از طرفی میانگین

از آن داشت که این شرط نیز برقرار است بر می‌آید، نتایج تحلیل کوواریانس در بار کاری نقش حکایت از معناداری دارد این بدان کاری نفوس همان‌گونه که از جدول ۲ (F=3.174, P>0/05)

جدول ۱: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پرسشنامه استرس شغلی در گروه آزمایش و کنترل

کنترل		آزمایش		گروه‌ها	متغیرها
انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین		
۳.۳۶۲	۴۳.۱۳	۲.۲۱۵	۴۲.۷۸	پیش آزمون	بارکاری نقش
۲.۵۳۴	۴۴.۱۷	۲.۴۴۳	۴۱.۱۷	پس آزمون	
۳۶۵۶	۴۱.۰۰	۳.۵۶۹	۴۱.۳۵	پیش آزمون	
۲.۵۸۹	۴۳.۶۱	۳.۳۶۶	۳۱.۸۳	پس آزمون	سی کفایتی نقش
۴۶.۰۵	۴۰.۱۳	۴.۲۲۰	۴۰.۴۸	پیش آزمون	
۳.۰۷۰	۴۲.۱۷	۴.۵۸۶	۳۱.۸۷	پس آزمون	
۴.۴۰۷	۴۱.۶۵	۳.۶۴۶	۴۱.۲۶	پیش آزمون	محدوده نقش
۳.۵۰۹	۴۲.۷۰	۳.۳۷۷	۳۲.۶۱	پس آزمون	
۲.۹۹۱	۴۱.۳۰	۲.۵۰۲	۴۱.۵۲	پیش آزمون	
۲.۶۹۱	۴۲.۸۳	۴.۰۲۵	۳۲.۷۴	پس آزمون	مسئولیت
۳.۶۹۱	۳۲.۵۲	۴.۲۰۶	۳۲.۶۵	پیش آزمون	
۲.۷۵۷	۳۴.۶۵	۳.۱۴۰	۲۸.۰۴	پس آزمون	
۱۲.۱۵۱	۲۴۰.۷۴	۱۰.۵۱۶	۲۴۰.۰۴	پیش آزمون	نموده کل
۱۰.۷۵۵	۲۵۰.۱۳	۱۳.۸۹۰	۲۰۰.۲۶	پس آزمون	استرس شغلی

جدول ۲: نتایج تحلیل کوواریانس استرس شغلی و مولفه‌های آن

سطح معناداری	اماره	میانگین	درجات آزادی	مجموع مجذورات	منبع تغییرات	متغیرها
ج	۴۵.۳۴۳	۱۳۹.۹۱۹	۱	۱۳۹.۹۱۹	پیش آزمون	بارکاری نقش
	۲۸.۷۳۳	۸۸.۵۶	۱	۸۸.۵۶	گروه	
		۳.۰۸۶	۴۳	۱۳۲.۶۸۹	خطا	
ج	۲۹.۸۸۸	۱۶۲.۷۰۲	۱	۱۶۲.۷۰۲	پیش آزمون	سی کفایتی نقش
	۳۰.۱۸۴۶	۱۶۴۳.۱۶۹	۱	۱۶۴۳.۱۶۹	گروه	
		۵.۴۴۴	۴۳	۲۳۴.۰۸۰	خطا	
ج	۶۶.۴۸۴	۴۰.۶.۸۰۳	۱	۴۰.۶.۸۰۳	پیش آزمون	دوگانگی نقش
	۲۰.۸۶۰۲	۱۲۷۶.۴۰۶	۱	۱۲۷۶.۴۰۶	گروه	
		۶.۱۱۹	۴۳	۲۶۳.۱۱۰	خطا	
ج	۸۳.۹۷۸	۳۲۴.۸۷۸	۱	۳۲۴.۸۷۸	پیش آزمون	محدوده نقش
	۲۲۲.۷۹۸	۸۹۲.۴۴۴	۱	۸۹۲.۴۴۴	گروه	
		۳.۹۸۹	۴۳	۱۷۱.۴۷۰	خطا	
ج	۲۵.۷۸۶	۱۹۳.۳۲۹	۱	۱۹۳.۳۲۹	پیش آزمون	مسئولیت
	۱۳۱.۰۸۶	۹۸۲.۸۴۱	۱	۹۸۲.۸۴۱	گروه	
		۷.۴۹۸	۴۳	۲۲۲.۴۰۰	خطا	
ج	۵۰.۱۶۹	۲۰.۶.۸۶۷	۱	۲۰.۶.۸۶۷	پیش آزمون	محیط فیزیکی
	۱۲۶.۴۲۱	۵۱۳.۰۲۸	۱	۵۱۳.۰۲۸	گروه	
		۴.۱۲۳	۴۳	۱۷۷.۳۰۶	خطا	
ج	۱۲۱.۱۵۸	۵۰.۱۰.۷۰۸	۱	۵۰.۱۰.۷۰۸	پیش آزمون	نموده کل استرس شغلی
	۶۶۹.۳۶۹	۲۸۹۱۲.۵۴۸	۱	۲۸۹۱۲.۵۴۸	گروه	
		۴۱.۳۵۷	۴۳	۱۷۷۸.۳۳۶	خطا	

خودش را به عنوان فرد بی کفایت و بی صلاحیت می پذیرد منجر به فشار روانی در شخص می شود. افراد با شرکت در کلاس های آموزشی می آموزند طرح واره شناختی جدید و مناسبی ایجاد و جایگزین خطاهای شناختی و افکار خودکار منفی کنند. مقابله های شناختی به فرد کمک می کند که اشتغالات ذهنی و نگران کننده و افکار منفی نامرتب را کاهش داده و از این طریق فشار روانی ایجاد شده را تخفیف دهند (Hosseini, 2011).

بین آموزش با مداخلات ارگونومی و مسؤولیت رابطه وجود دارد. وجود اختلاف معنی دار بعد از مداخله بین میانگین نمره استرس شغلی در زمینه مسؤولیت بین گروه آزمایش و کنترل، نشانگر تاثیر آموزش بر کاهش این متغیر می‌باشد. مسؤولیت بیش از حد یکی از شرایطی کاری است که نقش اساسی در ایجاد استرس شغلی ایفا می‌کند و تاثیر مستقیم روی ایمنی و سلامت کاربران دارد.

مسولیت بدون اختیارات کافی همواره فشارزا است، خصوصا بر عهده گرفتن مسولیت دیگران که این امر سبب ایجاد استرس در کارمندان می‌شود. در هر سازمان دو نوع مسؤولیت وجود دارد: مسؤولیت نسبت به افراد و مسؤولیت نسبت به اشیا. بنابراین فرد با شرکت در کلاس‌های آموزشی از ماهیت تعاملی استرس آگاهی یافته و به آنها یاد داده می‌شود که به موقعیت استرس زا به صورت مسایل قابل حل نگاه کنند. به علاوه آموزش روش‌های مختلف رویارویی و مدیریت موثر بر استرس باعث می‌شود که آنها احساس کنند کنترل بهتری بر محیط پیرامون خود دارند و فرد با برخورد با چنین موقعیت‌هایی، آن‌ها را کمتر تهدیدکننده ارزیابی،

برای محیط خودشان به کار ببرند. در این مطالعه افزایش آگاهی و اصلاح نگرش‌ها بعد از آموزش، زمینه لازم برای پذیرش عادات‌ها و توصیه‌های ارگونومیک از سوی کارمندان را فراهم کرد که این امر مشابه سایر مطالعات است (Bohr, 2000). اکثر مطالعه‌ها نیاز به آموزش ارگونومی در همه سطوح سازمانی از مدیران بالا تا کارمندان مورد را تأکید قرار داده‌اند (King *et al.*, 1995).

بین آموزش با مداخلات ارگونومی و بارکاری رابطه وجود دارد. همان‌طور که از نتایج پژوهش مشخص شد، میانگین نمره استرس شغلی در زمینه بارکاری در دو گروه آزمایش و کنترل قبل از مداخله تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی بعد از مداخله تفاوت معنی داری مشاهده می‌شود. شاید علت آن ساعت طولانی کار و عدم فواصل استراحت مناسب کاربران باشد که منجر به واکنش فشار می‌شود. بنابراین آموزش عملی ۸ حرکت کششی و ۵ روش آرامسازی و استراحت کوتاه مدت در فواصل کار و استفاده از تکیه گاه بازو و تکیه گاه پا باعث کاهش خستگی کاربران خواهد شد. تحقیق لوپزنشان می‌دهد که بین فشار کاری و فشارهای روانی، فشارهای جسمانی و نشانه‌های سلامتی همبستگی معنی داری وجود دارد (Lopez *et al.*, 2011). بین آموزش با مداخلات ارگونومی و بی کفایتی نقش رابطه وجود دارد. همچنین یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که استرس شغلی در زمینه بی کفایتی نقش در دو گروه آزمایش و کنترل قبل از مداخله تفاوت معنی داری ندارد ولی بعد از مداخله تفاوت معنی داری دارد. زمانی که در محیط کار، برخی از نیازهای انسان مانند احساس خود، ارزشمندی، و شاسترتگ، اضاء نموده و فرد

نتیجه گیری

با توجه به اینکه آموزش های نظری و اجرایی ۵ روش آرام سازی و ۸ حرکت کششی و انجام مداخلات ارگونومیک نقش بسزایی در کاهش استرس شغلی کاربران رایانه داشته است، بنابراین توصیه می گردد برنامه آموزش و انجام مداخلات ارگونومی درون برنامه کلی سازمان به منظور کاهش فشار روانی شغلی گنجانده شود.

پیشنهادات

- با توجه به اهمیت آگاهی و دانش رعایت ارگونومیک استفاده از رایانه و نقش آن در سلامتی کارکنان، کلیه سازمان ها جهت برگزاری دوره های آموزش کار با رایانه، برنامه ریزی های لازم را انجام داده و در این راه سرمایه گذاری کنند.
- نرم افزارهایی وجود دارند که قادرند در زمان های مشخص شده توسط کاربر روی صفحه نمایش رایانه ظاهر شود و انجام حرکات نرم شی و کششی را یادآوری و نمایش دهد. از آن جا که کاربر رایانه ممکن است با وجود آشنایی با نرم شهای مناسب، انجام حرکات را حین انجام کار فراموش کند، استفاده از چنین نرم افزارهایی علاوه بر آموزش حرکات، خواهد بود.
- با ایجاد استراحت کوتاه مدت در فواصل کار می توان میزان کار با رایانه را برای کاربران کنترل کرد.

محدودیت های مطالعه

- انتخاب واحد های پژوهش یک سازمان که باعث محدودیت در تعمیم پذیری نتایج شده است.
- عدم کنترل کامل تبادل اطلاعات بین گروه های آزمایش و کنترل که برای کاهش انتشار اطلاعات از

می کند از طرفی هنگام مواجهه با موقعیت های مذکور، داشتن مهارت های مقابله ای مانند استفاده از تنفس عمیق برای آرام سازی و تصویر سازی ذهنی و استراحت کوتاه مدت به فرد کمک می کند که چطور به شکل موثر تری با موقعیت های فشار زا مواجه شود و با کنترل آن استرس را در محیط کار کاهش دهد (Ahsan *et al.*, 2009).
بین آموزش با مداخلات ارگونومی و محیط فیزیکی رابطه وجود دارد. وجود اختلاف معنی دار بعد از مداخله بین میانگین نمره استرس شغلی در زمینه محیط فیزیکی نمایانگر این مطلب است که مداخلات ارگونومیک نظری تنظیم صندلی بر اساس قد افراد واستفاده از تکیه گاه بازو و تکیه گاه پا رعایت فاصله چشم ها از مانیتور و آموزش درست نشستن در پشت رایانه نقش موثری در کاهش نمرات این خرده مقیاس در گروه آزمایش داشته است. در تحقیقی که بر روی ۷۵ نفر از کاربران رایانه صورت گرفته است، گروهی که در آن مداخله شده (آموزش داده شده) نسبت به گروهی که در آن مداخله صورت نگرفته نمره بالاتری در رعایت پوسچر به دست آوردند (Sadeghi *et al.*, 2013).
از آنجایی که مشکلات ارگونومیکی ممکن است به طور مستقیم یا در کل به عنوان عامل استرس زا عمل کنند، بنابراین رعایت اصول و توصیه های ارگونومیکی نقش بسیار موثری در روحیه کاربران خواهد داشت بنابراین این پژوهش نشان داد که آموزش و انجام مداخلات ارگونومی و رعایت توصیه های آن در تغییر حالت بدنی سودمند بوده و افراد توانستند اصول لازم را برای محیط کاری خودشان به کار ببرند. این امر مشابه سایر مطالعات می باشد (Robertson *et al.*, 2009; Fante *et al.*, 2007).

group Corps staff. Journal of Military Medicine, 2007; 9(1): 15-22 (Persian)

Bohr pc.Efficacy of office ergonomics education .joccup Rehabil 2000;10(4):243-55

Cordeiro, R., & Dias, A. Stressful life events and occupational accidents. Scand J Work Environ Health,2005; 31(5): 336-42

Delisle A, Plamondon A, Imbeau D. Comparison of three computer office workstations offering forearm support: impact on upper limb posture and muscle activation.Ergonomics, 2006; 49(2): 139-60.

Duraisingam ,V & Pidd, K & Roch, A. M The impact of work stress and job satisfaction on turnover intevtions : A study of Australian specialist alcohol and other drog workers. Drugs, education,prevention and policy. (2009) ; 16 (3):217-231

EdwardsK, JensenPL.Design of systems for productivity and well being. Journal Applied Ergonomics(2014);45 :26-32

Fante R,GRavina N, Austinj .Abrief preintervention analysis and demonstration of the effects of a behavioral a safety package on postural behaviors . j behav manag 2007;27(2):15-25

Habibi E, Yarmohamadian MH, Pourabdian S, Ghorbani H, Soltani A. Survey of ergonomic condition of wor workstations in hospitals' laboratories of Isfahan Medical University. Iran Occupational Health 2005; 2: 61-7. [Persian]

گروه آزمون خواسته شد تا پایان پژوهش از اشاعه اطلاعات خودداری کند و به گروه کنترل نیز برای دادن پمفت آموزشی پس از پایان مداخله ، اطمینان داده شد. به این ترتیب تبادل اطلاعات ممکن است به صورت جزئی، صورت گرفته باشد که از کنترل خارج بود.

- چون کارمندان بهزیستی در ساعت روز ارباب رجوع داشتند بنابراین تمرینات کششی و روش‌های آرام سازی فقط در اول وقت کاری یعنی ۷ تا ۷/۳۰ انجام می‌گرفت امکان این که تمرینات در وسط روز بهصورت دسته جمعی تکرار شود وجود نداشت و هر فرد علاوه بر این که صبح‌ها به صورت گروهی کار می‌کردند در وسط روز بهصورت انفرادی تمرینات را انجام می‌دادند.

منابع

- Afra ,A and Aliabadi,H & Hogati h, Prevalence of Psychosocial Problems of Computer Users in Abadan Oil Company.2013;1(1)5-8[Persian]
- Ahmadi, P& Tahmasbi R, & Babashahy J& Fat-tahi M. The role of personality factors in the formation of workaholism. A change man-agement research. Second year, . 2010; 3(4) [Persian]
- Ahsan N, Abdullah Z, et al. A Study of job stress on job satisfaction among university staff in Malaysia: Empirical study. European Journal of Sciences 2009;8(1):121-131
- Azad Marz Abadi A, Tarkhani H, Emami Khansari N. Review of occupational stress

- Nouri R, Hakimi Z, Majidfar A, Kabiri P, Aminpour F. Knowledge of IUMS Librarians about Principles of Computer Application. *Health Information Management* 2011; 7(4): 466-478. [Persian]
- Robertson M, Amick BC , 3rd, derangok ,etal. the effects of an office ergonomics training and chair intervention on worker knowledge behavior and musculoskeletal risk .*appl ergon* 2009;40(1):124-135
- RobertsonMM, HuangyH, oneillMJ, SchleiferLM.Flexible workspace design and ergonomics training: Impacts on the psychosocial work environment, musculoskeletal health, and work effectiveness among knowledge workers. *appL Ergon.*2008 ;39(4):482-494.
- Sadeghi N, Askarimoghaddam M, Rahdar H, Tolide-ie HR. Effect of ergonomic training on saffron picker's postures. *Occupational Medicine J* 2013; 4(4): 1-7.
- Stetler CB, Burn M , Sander -Buscemi K, Morsi D, Grunwald E , Use of Evidence for prevention of work – Related Musculoskeletal Injuries. *Orthopaedic Nursibng* 2006; 22(1)32-41
- Tangri RP. What stress costs. A special report presented by Chrysalis Performance Strategies Inc. 2003. Available at: www.StressCosts.com.
- Hollnagel E.Human factors/ergonomics as a systems discipline? "The human use of human beings revisited" *Applied Ergonomics* (2014) ;(45): 40-44
- Hosseini Z. Effect of educational stress management, based on Precede model, on job stress of nurses. *Journal of Psychosomatic Research*.2011;3(4):15-24.[Persian]
- Kiani R, Sodani M, Seidian M, Shafi Abady A. The effectiveness of stress inoculation group training on Somatization and Anxiety of thecoronary heart disease patients. *Sci Med J.* 2010;9(5):495-506. [Persian]
- King PM . Employee Ergonomics training current limitations and suggestions for improvement. *joccup Rehabil* 1995;5 (2) 115-23
- Lopez C, Antoni M, Penedo F, Weiss D, Cruess S, Segotas MC et al. A pilot study of cognitive behavioral stressmanagement effects on stress, quality of life, and symptoms in persons with chronic fatigue syndrome. *Journal of Psychosomatic Research*.2011;70:328-34
- Norashikin M, Dianna T, Raemy M, Siti nurani H. Ergonomic training Reduces Musculoskeletal Disorders Among Office Workers:Results from the 6- Month Follow-up. *Malaysianj Med* 2011;18(2):16-26

The effect of ergonomic training and intervention on reducing occupational stress among computer users

T. Yektaee^{1*}; L. Piri²; F. Tabatabaei³

¹ MSc, Ergonomics, Parastar St, Deputy for prevention, state welfare of guilan organization, Rasht

² Assistant Professor, Ergonomics Department, university of Social welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran

³ Associate Professor, Biomechanics, of university of Social welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran

Abstract

Introduction: Nowadays, computers are integral component of all workplaces. Moreover, employees healthstatus is directly associated with their occupational stress level. The aim of the present study was to investigative the effect of ergonomic training and intervention on reduction of occupational stress among computer users in welfare organization in Rasht city.

Material and Method: In this semi experimental study, 283 female computer users, who were 30-40 years old with work experience of 5-15 years, were chosen as sample. The participants had at least one year experience of using computer and they had worked 3-4 hours with computer daily. The Osipow occupational stress questionnaire (1987) with Cronbach alpha 87% was applied for estimation of occupational stress. Then, 46 participants with moderate to high level of stress were selected and randomly divided into case ad control groups. Participants in a case group received practical and theoretical ergonomic training and also interventions (including armrest, foot rest, cushion, posture correction, reduction o work time duration, adjustment of the seat height according to individuals height, adjustment of eye-monitor distance). Finally, the obtained data were compared to those of control group, using covariance.

Result: According to covariance analysis, ergonomic training and interventions lead to reduction of occupational stress of computer users.

Conclusion: Training computer users and informing them of the ergonomic principals and also providing interventions such as correction of posture, reducing duration of work time, using armrest and footrest would have significant implication in reducing occupational stress among computer users.

Key words: *Ergonomic Interventions, occupational stress, computer users*

* Corresponding Author Email: yektaee@yahoo.com