

بررسی اثرات روشنایی بر عملکرد روانی و شناختی انسان – یک مطالعه مرواری ساختار یافته

* رستم گلمحمدی^۱، محسن مهدی‌نیا^۲، رضا شهیدی^۲، ابراهیم درویشی^۲

^۱ استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

^۲ دانشجوی دکترا، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

* نویسنده مسئول: ابراهیم درویشی، دانشجوی دکترا، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ایمیل: darvishi.hse@gmail.com

DOI: 10.21859/joe-05026

چکیده

مقدمه: روشنایی بسیاری از عملکردهای غیربصري از قبیل ریتم سیرکادین، هوشیاري، دمای مرکزی بدن، ترشح هورمون‌ها و خواب را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات روشنایی بر عملکرد روانی و شناختی در قالب یک مطالعه مرواری ساختار یافته بود.

روش کار: به منظور دسترسی به مقالات جستجو از پایگاه‌های اطلاعاتی شامل Scopus، ISI Web of Knowledge، Science Direct و PubMed انجام شد. این جستجو با استفاده از کلید واژه‌های "Illumination" و "Lighting" و "Concentration"، "Attention" و "Memory" و "Mental Performance" و "Cognitive Performance" بر اساس عنوان، کلید واژه و چکیده مقالات منتشر شده در پایگاه‌های اطلاعاتی مذکور از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ صورت گرفت.

یافته‌ها: روشنایی در سه حیطه روانشناسی (شامل آسایش دیداری، ادراک بصری، تشخیص رنگ، شناسایی نمادها، توجه، حافظه کاری، یادگیری، زمان واکنش و عملکرد مغزی)، حیطه بیولوژیکی (شامل هوشیاري، خلق و خو، شادابی و نشاط، احساس ذهنی، انگیزش و رفاه و کیفیت خواب) و حیطه بار روانی (میزان بار کاری، تنفس روانی، خستگی ذهنی) بر عملکرد شناختی انسان اثرگذار است. بهترین نور در تنظیم فرآیندهای روانی، بیولوژیکی (ریتم سیرکادین) و شناختی، نور روز روشن و درخشان در ساعات صبح با طول موج کوتاه (طول موج ۴۸۰-۴۲۰ نانومتر) و شدت بالا (۱۰۰۰ لوکس) است. نتیجه گیری: طراحی روشنایی مصنوعی باید به گونه‌ای صورت بگیرد که علاوه بر آسایش و نیازهای بصری، بتواند نیازهای غیر بصری و شناختی از قبیل توجه، هوشیاري، خلق و خو، کیفیت مناسب خواب و کاهش خستگی ذهنی و در نهایت رفاه را نیز تأمین نماید.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

واژگان کلیدی:

روشنایی

عملکرد روانی

عملکرد شناختی

مطالعه مرواری

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه

علوم پزشکی همدان محفوظ است.

مقدمه

رتینوھیپوتالامیک به دستگاه تنظیم کننده سیرکادین در مغز و هسته سوپراکیاسماتیک هیپوپotalamos ارسال می‌کند [۶-۳]. در این مسیر سلولهای گانگلیونی نقش عمده‌ای در هماهنگ‌سازی ریتم سیرکادین و چرخه تاریکی و روشنایی دارند [۷]. با وجود اطلاعات کامل در مورد خواص طیفی گیرنده‌های میله‌ای و مخروطی در شبکیه اما هنوز اینکه چه مقدار شرایط روشنایی می‌تواند منجر به تغییر عملکرد شناختی گردد مشخص نیست [۸]. بررسی‌ها نشان می‌دهد مقادیر مختلف شدت روشنایی و دمای رنگ به عنوان دو پارامتر بسیار مهم در روشنایی، اثرات روحی و روانی مختلفی در انسان ایجاد می‌کنند [۹]. اثرات مستقیم نور بر روی سیستم عصبی انسان به تغییرات آنی در برانگیختگی

در دهه‌های گذشته مطالعات مختلف نشان داده‌اند که شرایط مختلف روشنایی بطور قابل ملاحظه‌ای بسیاری از عملکردهای غیربصري شامل مکانیسم‌های فیزیولوژیکی و روانی و فرایندهای بیولوژیکی-شناختی از قبیل ریتم سیرکادین، هوشیاري، دمای مرکزی بدن، ترشح هورمون‌ها و خواب را تحت تأثیر قرار می‌دهد [۱، ۲]. بنابراین روشنایی یک عامل قدرتمند و تنظیم کننده سیستم سیرکادین بدن انسان با محیط است [۲]. کلیه اثرات روشنایی بر بدن از طریق سیستم بینایی صورت می‌گیرد. در شبکیه چشم انسان، علاوه بر گیرنده‌های میله‌ای و مخروطی در فرآیند بینایی، ذاتاً سلولهای گانگلیونی حساس به نور در شبکیه وجود دارند که اطلاعات نور را از طریق دستگاه

مقالات بدون هیچ گونه نظر سوگرايانه انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از ۴ پایگاه الکترونیکی در Scopus، Web of Knowledge، Science Direct و PubMed استفاده و جستجو با استفاده از کلید واژه‌های "Lighting" و "Illumination" با "Mental Performance"، "Cognitive Performance" و "Concentration" انجام شد. در هر مرحله مقالات جستجو شده در هر پایگاه به نرم‌افزار Endnote وارد شد. در مرحله اول در مجموع ۲۵۱ مستند که با توجه به عنوان مرتبط با موضوع بودند به نرم افزار End note وارد شدند. در مرحله دوم با توجه به چهارچوب انتخاب شده برای مطالعه مبنی بر بررسی مطالعات منتشر شده از سال ۲۰۱۰ و بعد از آن، مستندات مربوط به قبل از این دوره حذف گردید و ۱۴۲ مستند باقی ماند. از آنجا که بسیاری از مستندات یافت شده در پایگاه‌های مختلف نمایه می‌شوند در نتیجه وجود مقاله‌های تکراری در جستجوها اجتناب ناپذیر بود. بنابراین در مرحله سوم مستندات تکراری دریافتی از چهار پایگاه استنادی حذف گردید و در نتیجه ۶۹ مستند برای بررسی در مرحله بعد باقی ماند. در مرحله بعد ابتدا چکیده این مقاله‌ها برای بررسی اولیه و انتخاب مقاله‌های مرتبط با موضوع استفاده شد و چکیده تمامی مقاله‌ها توسط تیم سه نفره مورد مطالعه دقیق قرار گرفت و ۹ مقاله که از چکیده آنها مشخص شد ارتباطی با موضوع نداشتند حذف گردید. همچنین بر اساس تصمیم تیم تحقیق مبنی بر بررسی مقاله‌های منتشر شده در مجله‌های علمی، گزارش‌های علمی و مقاله‌های ارائه شده در کنفرانس‌ها حذف گردید و بنابراین در این مرحله نیز ۸ مستند حذف شد. در گام بعدی اقدام به دریافت فایل کامل مقاله‌های باقی مانده شد که امکان دسترسی به متن کامل ۹ مقاله فراهم نشد و از ادامه فرایند بررسی خارج شدند. همچنین ۲ مقاله نیز به دلیل زبان نگارش غیر از انگلیسی یا فارسی، حذف شدند. در بررسی متن کامل مقاله‌ها نیز مشخص شد که ۹ مقاله از نظر هدف و نتایج مطالعه ارتباط نزدیکی با موضوع مورد بحث ندارند و بنابراین این مقاله‌ها نیز حذف شدند. دیاگرام فرایند انتخاب مطالعات در تصویر ۱ نشان داده شده است.

در نهایت ۳۲ مقاله به مطالعه وارد شد و به طور دقیق توسط تیم تحقیق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و اطلاعات مورد نظر از آنها استخراج و در پایگاه داده آماده شده وارد شد. اطلاعات استخراج شده در این مرحله شامل سال و نام نویسنده‌گان، گروه هدف و خصوصیات آنها، تعداد نمونه در هر مطالعه، متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی و نوع آزمون مورد استفاده در مطالعه و نتایج مطالعه بود.

فیزیولوژیک برمی‌گردد، در حالی که اثرات تغییر فاز به تغییرات زمانی در ریتم سیرکادین مربوط می‌شود [۱۰]. علاوه بر اثرات فیزیولوژیکی، مطالعات نشان داده‌اند که قرار گرفتن در معرض سطوح روشنایی بالاتر می‌تواند به افزایش هوشیاری، ادراک و عملکرد بهتر منجر شود [۱۱]. با این حال، تجربه خستگی و کاهش منابع در طول روز، حتی در صورت عدم محرومیت از خواب ممکن است اتفاق بیافتد. مطالعات مختلفی نشان داده‌اند ویژگی‌های محیطی از فضای کاری می‌تواند بر سطح تجربه افراد از خستگی ذهنی، سطح نشاط و عملکرد اثر بگذارد و روشنایی یکی از ویژگی‌های بالقوه محیط کار است که تأثیر زیادی بر سلامت روانی، رفتار و عملکرد کارکنان دارد [۱۲]. علاوه بر این رنگ و نوع منبع نور می‌توانند در طول ساعات کار به طور منظم بر هوشیاری، عملکرد و ریکاوری کارکنان تأثیر بگذارند [۱۳]. بسیاری از این مطالعات اثر شدت نور در شرایط خستگی نسبتاً بالا و خواب را بررسی کرده‌اند. مطالعات آزمایشگاهی نشان می‌دهند که مواجهه با سطوح بالاتر روشنایی در شب منجر به سطوح پایین‌تر ترشح ملاتونین، افزایش انگیختگی فیزیولوژیک، سطح بالاتر هوشیاری ذهنی و بهبود توجه و عملکرد شناختی می‌شود [۱۴]. همچنین اثرات سودمند دیگر روشنایی، قرار گرفتن در معرض نور درخشناد در طول روز برای افرادی که محرومیت خواب قابل توجهی داشته‌اند را نشان داده است [۱۵]. علاوه بر این، مطالعات اخیر نشان داده‌اند که حتی در غیاب خواب و محرومیت از نور، قرار گرفتن در معرض روشنایی بالاتر در سطح چشم می‌تواند افزایش هوشیاری ذهنی، نشاط، انگیختگی فیزیولوژیک و بهبود عملکرد و توجه در کار را موجب شود [۱۶]. بر پایه مطالعات قبلی، روشنایی به عنوان پارامتر اصلی مؤثر بر درک، پردازش و عملکرد شناختی افراد محسوب می‌شود. با توجه به ادعاهای مطرح و مطالعات قبلی مبنی بر اثرات غیر بصری نور و اهمیت این اثرات به ویژه در محیط‌های شغلی و ارتباط آنها با تنظیم برنامه‌های شغلی و نیز با توجه به یافته‌های حاصل از مطالعات انجام شده مبنی بر اهمیت نور در محیط کار، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات روشنایی بر عملکرد روانی و شناختی انسان در قالب یک مطالعه مروری ساختاریافته بود.

روش کار

این مطالعه به روش مروری به بررسی اثرات روشنایی بر عملکرد ذهنی و شناختی انسان پرداخته است. در این مطالعه، مطالعات آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیکی که به بررسی اثر روشنایی بر عملکرد ذهنی و شناختی پرداخته و از سال ۲۰۱۰ و بعد از آن منتشر شده است مورد بررسی قرار گرفته است.

۳ حیطه اثرات روانشناختی، اثرات زیست‌شناختی و اثرات روانی بر طبق [جدول ۱](#) طبقه‌بندی و بررسی شد.


یافته‌ها

روشنایی و اثرات روانشناختی (Cognitive Psycho)

فرآیندها و عملکردهای روانشناختی (ذهنی) شامل مطالعه فرآیندهای ذهنی مانند ادراک، توجه، هوشیاری، حافظه، قضاؤت، تفکر، یادگیری، حل مسئله و تصمیم‌گیری و واکنش است. از ۳۲ مطالعه بررسی شده ۲۱ مطالعه اثرات روانشناختی را مورد بررسی قرار داده بودند. مطالعات مربوط به اثرات روانشناختی روشنایی در [جدول ۲](#) به تشریح بیان شده است.

معیارهای ورودی مطالعه

در این مطالعه مواجهه با نور و ویژگی‌های روشنایی شامل طیف و دمای رنگ، شدت روشنایی، توزیع روشنایی و درخشندگی به عنوان متغیرهای مستقل و ورودی و متغیرهای توجه، ادراک بصری، حافظه‌کاری، عملکرد شناختی، هوشیاری، خواب‌آلودگی، نشاط، خلق‌وخوی، احساس ذهنی، خستگی ذهنی، عملکرد مغزی، زمان واکنش و آسایش به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفت. هر یک از مقالات بررسی شده چندین متغیر مربوط به عملکرد شناختی را مورد بررسی قرار داده‌اند، از این رو نتایج مقالات بررسی شده از اثرات روشنایی بر عملکرد روانی‌شناختی بر انسان در



تصویر ۱: روند انجام مطالعه مروری اثرات روشنایی بر عملکرد روانی‌شناختی

جدول ۱: معیارهای انتخاب برای گنجاندن مقاله‌های مربوط به اثرات روشنایی بر عملکرد روانی بر اساس متغیرهای مورد بررسی

متغیرهای مورد بررسی	حیطه مطالعه
آسایش دیداری، ادراک بصری، تشخیص رنگ، شناسایی نمادها، توجه، حافظه کاری، یادگیری، زمان واکنش و عملکرد مغزی	اثرات روانشناسختی
هوشیاری، خلق و خو، شادابی و نشاط، احساس ذهنی، انگیزش و رفاه، کیفیت خواب	اثرات زیست شناختی
بار کار روانی، تنفس روانی، خستگی ذهنی	اثرات روانی

جدول ۲: مطالعات بررسی شده مربوط به روشنایی و اثرات روانشناسختی

مطالعه	متغیر وابسته (تست)	مطالعه (شرکت کنندهها و متغیر مستقل)	شرایط و خصوصیات	اثر و نتیجه
(۲۰۱۳)Asadzadeh	توجه و یادگیری (تست یادگیری)	۴۸ دانش آموز، نور فلورسنت و طبیعی دمای رنگ ۴۱۰۰ تا ۳۵۰۰	- بهبود روشنایی و رنگ، آمیز کردن ابزارهای آموزشی، پردازش بصری و فرایند حل مسئله را بهبود و تأثیر مثبت بر یادگیری و توجه دارد. - نور مناسب هوشیاری و عملکرد شناختی را افزایش می دهد.	
(۲۰۱۶)Canazei	توجه و عملکرد شناختی دمای (PVT,WM, (FM,	۳۱ نفر از افراد سالم، روشنایی LED دمای رنگ ۲۱۶۶ و ۳۳۶۶، ۴۶۶۷	- کار با مانیتور LED (طیف آبی محدوده ۴۰۰ تا ۴۷۰ نانومتر) در اول شب موجب کاهش سطح خواب آلودگی و افزایش عملکرد شناختی مرتبط با توجه و حافظه کاری می گردد.	
(۲۰۱۱)Chellappa	عملکرد شناختی KSS، (توجه) (VAS,, VCS, PVT, (GO/NOGO	۱۶ دانشجوی مرد، فلورسنت ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ و ۶۵۰۰ کلوین	- مواجهه با دمای رنگ ۶۵۰۰ نور فلورسنت نسبت به دو دمای رنگ دیگر موجب افزایش عملکرد شناختی، توجه و زمان واکنش سریع می شود. - مواجهه با نور غنی از طیف آبی موجب افزایش توجه می شود.	
(۲۰۱۲)corbett	عملکرد شناختی (DSST,SLCT)	۹ نفر پرسنل اداری، نور سفید درخشان باشد، ۵۳۰۰ لوكس و کلوین	- یک ساعت مواجهه با نور سفید طیف پهن در صبح برای بهبود هوشیاری و عملکرد شناختی مفید می باشد.	
(۲۰۱۴)Ferlazzo	دید سه بعدی ROT, (DSAT,TSP, (NASATLX	۳۸ دانشجوی مرد، دمای رنگ ۴۰۰۰ کلوین باشد روشنایی ۲۸۰۰ لوكس	- زمان واکنش آزمون ROT در گروه آزمایش با نور LED نسبت به گروه کنترل بهتر بود. - رنگ های سردرت باعث بهبود ظرفیت سیستم شناختی می شود.	
(۲۰۱۳)GABEL	عملکرد شناختی KSS، (توجه) (PANAS, VAS	۱۷ دانشجوی مرد، نور آبی DSL LED نور روز و نور شدت ۱۰۰ لوكس	- نور DSL در مقایسه با نور روز و نور آبی موجب ارتقاء عملکرد شناختی می گردد.	
(۲۰۱۵)GABEL	عملکرد شناختی SVAS, MTT (DSST, PVSAT, SART, PVT, (N-back	۱۸ دانشجوی مرد، روشنایی مصنوعی و نور روز نور کم (DL) در مقابل نور شبیه سازی طلوع (DSL) شدت ۲۵ لوكس	- افراد در اثر نور شبیه سازی شده طلوع خورشید در صبح (DSL) قبل از بیدار شدن نسب به نور DL عملکردهای ردیابی ذهن، توجه، حافظه کاری و زمان واکنش بهتری دارند.	
(۲۰۱۲)Hawes	تشخیص رنگ، وظیفه شناسایی نمادها (تست (HUE	۲۴ پیاده نظام ارتش، دمای رنگ ۵۴۲۸، ۴۱۷۵ LED ۶۰۲۹ و دمای رنگ ۳۳۴۵ فلورسنت	- در نور LED بالاترین تیزبینی در شناسایی نماد و تشخیص رنگ نسبت به نور فلورسنت اندازه گیری شد و این اثر در بالاترین دمای رنگ بیشتر بود.	
(۲۰۱۴)HUANG	عملکرد شناختی (Attention Test)	۵۶ نفر از افراد سالم معمولی، درخشندگی صفحه نمایش LED ۲۵ و ۱۵ کاندلا برمترمربع)	- خیرگی باعث اختلال در عملکرد بصری محیطی در حضور محرك در یک محیط واقعی مجازی می شود. - خیرگی ناراحت کننده به عنوان یک عامل مؤثر بر عملکرد در تشخیص اطلاعات بصری محیطی و نیز به عنوان یک معیار کیفیت در امتیاز اطلاعات بصری در استانداردهای صفحه نمایشها و نور در نظر گرفته شود.	

<p>- افزایش تمکز و توجه در دمای رنگ ۴۳۰۰ - میزان وضوح روشنایی در زنان در ۲۷۰۰ از دمای رنگ اثرگذار بوده است.</p>	<p>۲۱۰ دانشجو، دمای رنگ ۴۳۰۰، ۲۷۰۰ LED کلوبین ۶۵۰۰</p>	<p>توجه و تمکز Chu Attention (Test)</p>	<p>(۲۰۱۵) HUANG</p>
<p>- تحت اثر نور درخشان در مقایسه با نور معمولی افزایش قابل توجهی در سرعت عملکرد دید وجود دارد.</p>	<p>۱۵ دانشجو، شدت روشنایی فلورسنت و دمای ۳۰۰ و ۳۵۰۰ کلوبین ۴۰۰۰ لوكس و ۳۵۰۰</p>	<p>عملکرد دید verbal/logical reasoning task (stimuli)</p>	<p>(۲۰۱۱) Iskra-Golev</p>
<p>- نور سفید آبی غنی در مقایسه با شرایط نور فلورسنت، اثرات مفیدی بر عملکرد دانش آموزان دارد و سرعت پردازش شناختی سریعتر و تمکز بهتر را موجب می شود. - نور سفید با غنای آبی LED برای پردازش اطلاعات بدون تأثیر بر رمزگذاری و بازیابی خاطرات کوتاه مدت مناسب است. - سرعت پردازش و تمکز در مواجهه با نور سفید و آبی غنی LED بالاتر است.</p>	<p>۵۸ دانش آموز، دمای رنگ ۴۰۰۰ LED و فلورسنت ۳۰۰۰ و شدت ۳۰۰ لوكس</p>	<p>عملکرد شناختی (GZVT)</p>	<p>(۲۰۱۴) KEIS</p>
<p>- نور درخشان اثر مستقیم قوی بر عملکرد شناختی و به ویژه در تمکز و حافظه کاری دارد.</p>	<p>۳۲ نفر شرکت کننده، شدت روشنایی فلورسنت گروه آزمایش ۳۰۰۰ و گروه مورد ۳۰۰ لوكس</p>	<p>عملکرد شناختی (KLT,ATB)</p>	<p>(۲۰۱۳) KRETSCHMER</p>
<p>- عملکرد شناختی در نور روز نسبت به نور فلورسنت بهتر است. - شرایط مواجهه کوتاه مدت با روشنایی روز در طول بعد از ظهر بر عملکرد شناختی در طول شب مؤثر است.</p>	<p>۲۹ نفر پرسنل اداری، روشنایی فلورسنت و طبیعی متوسط شدت ۱۷۷ و دمای ۳۷۰۰ کلوبین</p>	<p>عملکرد شناختی N-BACK (TEST, KSS)</p>	<p>(۲۰۱۲) Munch</p>
<p>- افزایش توجه و فرآیندهای شناختی تحت مواجهه با نور روز و طول موج P300 کوتاه-پس از حدود ۵ دقیقه قرار گرفتن در معرض نور آبی روز، دامنه افزایش می یابد. در طول انجام وظایف، میزان توجه توسط نور آبی افزایش یافته است. - فرآیندهای شناختی قشر مغز در طول ۵ دقیقه پس از شروع نور مدلوله شده است. - فعالیت قشری مغز در مواجهه با نور روز افزایش می یابد.</p>	<p>۸ نفر شرکت کننده، طیف نور روز (۴۷۰، ۵۳۰ و ۵۷۰ نانومتر)</p>	<p>توجه و فرآیندهای شناختی (EEG)</p>	<p>(۲۰۱۵) OKAMOTO</p>
<p>- اثر نور بر روی عملکرد شناختی در هر دو فصل میستان و تابستان ناچیز بود. - در تابستان نور درخشان باعث کاهش زمان پاسخ در کارهای ساده شد.</p>	<p>۶۸ پرسنل ایستگاه قطبی، نور سفید درخشان ۱۰۰۰۰ و نور قرمز ۵۰ لوكس</p>	<p>عملکرد شناختی (ANAM-ICE)</p>	<p>(۲۰۱۰) PALINKAS</p>
<p>- وقتی که فرد مجبور به تنبیه دید بین کار و منبع درخشنندگی است بین نمره مقیاس Reading Span Task و درخشنندگی ارتباط معنی دار معکوس به دست آمد و اثر شناختی کاهش می یابد. - درخشنندگی حافظه کاری را کاهش می دهد.</p>	<p>۳۱ نفر پرسنل اداری، درخشنندگی صفحه نمایش درخشنندگی ۱ به ۱۰۰</p>	<p>عملکرد شناختی (RST, RTLX)</p>	<p>(۲۰۱۲) RODRIGUEZ</p>
<p>- نور قرمز می تواند باعث افزایش عملکرد و کاهش زمان عکس العمل شود. - سرکوب ملاتونین ناشی از نور تنها مکانیسم افزایش هوشیاری نیست. - نور قرمز زمان واکنش را بیشتر از نور سفید کاهش می دهد و این نشان می دهد که رنگهای اشباع می تواند به نوعی از عملکرد اثرگذار باشد. - نسبت به نور قرمز برای اثرگذاری بر روی عملکرد در طول روز نور سفید بیشتری نیاز است.</p>	<p>۱۳ نفر پرسنل اداری، شدت روشنایی و طیف نور LED نور کرم (کمتر از ۲۱۰ لوكس) نور قرمز ۶۳۰ نانومتر) نور سفید ۳۶۰ لوكس با ۳۰۰ کلوبین</p>	<p>هوشیاری، عملکرد KSS, (GONO GO)</p>	<p>(۲۰۱۴) SAHIN</p>
<p>- عملکرد شناختی در زیر نور آبی B-LED بهتر بود - زمان پاسخ تحت اثر روشنایی B-LED افزایش می یابد.</p>	<p>۵۷ دانشجو، طیف نور آبی (B-LED) با نانومتر ۴۶۵-۴۷۵</p>	<p>زمان پاسخ (Attentional Blink)</p>	<p>(۲۰۱۵) SILVA-URRA</p>
<p>- تحت روشنایی ۱۰۰۰ در مقایسه با روشنایی ۲۰۰ عملکرد افراد بهتر و زمان واکنش کمتر می باشد. - شدت روشنایی ۱۰۰۰ لوكس به بهبود عملکرد شناختی و توجه کمک می کند.</p>	<p>۳۲ دانشجو، شدت روشنایی ۲۰۰ LX و K (۴۰۰۰) و (۴۰۰۰ K و ۱۰۰۰ LX)</p>	<p>عملکرد شناختی، توجه، زمان واکنش KSS, (PVT,ADAC)</p>	<p>(۲۰۱۲) Smolders</p>
<p>- تست PVT نشان داد که زمان پاسخ در مواجهه با نور ۲۰۰ لوكس در مقایسه با نور ۱۰۰۰ بیشتر است. - میزان توجه در مواجهه با نور ۱۰۰۰ لوكس در مقایسه با نور ۲۰۰ لوكس، کمتر کاهش می یابد.</p>	<p>۲۶ دانشجو، شدت روشنایی LX در مقابل ۲۰۰ LX (۴۰۰۰ K با ۱۰۰۰</p>	<p>توجه، حافظه کاری KSS, (Checklist, PVT, 2-Back task)</p>	<p>(۲۰۱۴) Smolders</p>

جدول ۳: مطالعات بررسی شده مربوط به روشنایی و اثرات زیست شناختی

مطالعه	متغیر و استه (تست)	مطالعه (شرکت کننده‌ها و متغیر مستقل)	شرایط و خصوصیات	اثر و نتیجه
(۲۰۱۵) Borisuit	آسایش دیداری، هوشیاری، خلق و خواه رفاه (VAS)	۲۵ نفر پرسنل اداری، نور فلورسنست و طبیعی ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ لوکس و درجه کلوین	- در روشنایی طبیعی پذیرش بینایی بیشتر و خیرگی کمتر از روشنایی مصنوعی بود. - هوشیاری، خلق و خواه، آسایش و خواب در نور مصنوعی زودتر کاهش می‌یابد. - مقبولیت بصری و درک روشنایی بطور جزیی با کارکردهای غیر بصری مثل هوشیاری و خلق و خواه مرتبط است. - کارکردهای بصری و غیر بصری تنها به مشخصات محیطی روشنایی ارتباط نداشتند بلکه با زمان روز نیز بستگی دارد.	
(۲۰۱۱) Chellappa	خواب، هوشیاری و خلق و خواه، رفاه، KSS، VAS، (VCS، PVT, (GO/NOGO	۱۶ دانشجوی مرد، فلورسنست با دمای ۲۵۰۰ و ۶۵۰۰ و ۳۰۰۰	- مواجهه با دمای رنگ ۶۵۰۰ کلوین لامپ فلورسنست نسبت به دو دمای دیگر موجب سرکوب ملاتونین و کاهش بیشتر خواب آلودگی گردید. - مواجهه با نور غنی از طیف آبی موجب افزایش آسایش ذهنی گردید.	
(۲۰۱۰) De Kort	عملکرد ذهنی (KSS, PSQI)	۱۴۳ نفر پرسنل اداری، ۴۷۰۰ تا ۳۰۰۰ دمای رنگ: برای دینامیک باشد ۵۰۰ تا ۷۰۰ لوکس و ۳۰۰۰ و شدت ۵۰۰ لوکس	- کارکنان از روشنایی دینامیک نسبت به روشنایی استاتیک رضایتمندند. بیشتری داشتند.	
(۲۰۱۴) Ekström	خلق و خواه (SCAS)	۲۴ دانشجوی مرد، طیف نور آبی LED	- خلق و خواه در حالت مواجهه با نور آبی بهبود می‌یابد. - در سطح ۵٪ نور آبی یک گرایش به سمت بهبود هوشیاری دیده شد.	
(۲۰۱۳) Gabel	خلق و خواه، آسایش، (PANAS, VAS	۱۷ دانشجوی مرد، نور آبی LED، نور روز و نور شبیه سازی طلوع (DSL) و شدت ۱۰۰ لوکس	- مواجهه با نور DSL در مقایسه با نور روز و نور آبی موجب ارتقاء آسایش ذهنی و خلق و خواه و افزایش ترشح کوتزیول می‌گردد. - شروع سریعتر ترشح ملاتونین در نور آبی نسبت DSL	
(۲۰۱۵) GABEL	هوشیاری (PVSAT, SART	۱۸ دانشجوی مرد، روشنایی مصنوعی و نور روز نور کم (DL) در مقابل ۲۵۰ DSL لوکس	- نور DSL در صبح اثر معنی داری بر روی هوشیاری (تیزبینی) دارد. - DSL اثر معنی داری بر روی درگ ذهنی، بیخوابی، تلاش ذهنی، تمثیر و انگیزش ندارد.	
(۲۰۱۲) KAIDA	خواب و پدیده فلو (KSS, flow) (check list	۱۵ نفر شرکت کننده، نور درخشان روز شدت ۲۰۰۰ لوکس	- بعد از مواجهه با نور درخشان پدیده فلو افزایش می‌یابد. - زمان واکنش وابسته به پدیده فلو است. - پدیده فلو با احساس مثبت و خواب آلودگی ارتباط دارد.	
(۲۰۱۵) LEICHTFRIED	خلق و خواه، توجه (VAS, Vienna (Test	۳۵ نفر شرکت کننده، روشنایی فلورسنست شدت ۴۰۰ در برابر ۶۵۰۰ (دمای) لوکس	- نور با شدت روشنایی بالا در ساعات صبح خلق و خواه و هوشیاری را بهبود می‌دهد اما بر عملکرد روانی بی تأثیر است. - همچنین این نور می‌تواند اثرات مضر بر عملکرد ذهنی به عنوان یک نتیجه از حواس پرتی را داشته باشند. بنابراین، مهم است که نور کافی باید به هر دو حواسه غیر بصری و بصری مطابقت دارد.	
(۲۰۱۶) MAIEROVA	هوشیاری ,PVT, GO-NO- (GO, N-BACK	۳۲ نفر شرکت کننده، منبع نور روز درخشان ۱۰۰۰ لوکس	- برای هر دو آسایش، خلق و خواه و عملکرد در کارهای مشکلت شناختی در نور روشن و خود انتخابی بهتر از نور کم بود. - در نور خود انتخابی آسایش بصری بهتر بود و بر عملکردهای بیولوژیک و شناختی اثر مثبت دارد.	
(۲۰۱۲) Munch	هوشیاری، خواب (- BACK, KSS	۲۹ نفر پرسنل اداری، روشنایی فلورسنست و طبیعی متوسط شدت ۱۷۷ و دمای ۳۷۰ کلوین	- هوشیاری بالاتر تحت نور روز نسبت به نور فلورسنست - خواب آلودگی کمتر در نور روز نسبت به نور فلورسنست	
(۲۰۱۴) NAJJAR	خلق و خواه، آسایش (KSS, PVT)	۹ پرسنل استگاه قطبی، نور سفید فلورسنست (SW) و نور آبی (BE) شدت ۴۰۰ و روشنایی: تابستان	- آسایش (well being) و خلق و خواه تحت اثر نور آبی در مقایسه با نور سفید بهتر بود. - هوشیاری نیز در نور BL در مقایسه با نور SW افزایش می‌یابد.	

<p>- هر دو طول موج در ساعت صبح بر هوشیاری اثر دارد. - قدرت EEG در محدوده فرکانس آلفا در طول مواجهه با نور با طول موج کوتاه و بلند کاهش می‌یابد (افزایش هوشیاری).</p> <p>- مواجهه با نور درخشنan در زمستان باعث جلوگیری از کاهش خلق و خوی شود.</p> <p>- نور چراغ آبی و قرمز قدرت بتا الکتروانسفالوگرافی را افزایش و خواب آلودگی را کاهش می‌دهند.</p> <p>- مواجهه با نور پلی کروماتیک حتی بدون نور با طول موج کوتاه هوشیاری را بهبود می‌دهد. - در حضور یا در غیاب طول موج‌های کوتاه پس از مواجهه با یک پالس نور ۳۰ دقیقه‌ای از $500 \mu\text{W/cm}^2$ در شب و در ساعت ۳ صبح که خواب آلودگی بالا است هوشیاری در اثر نور افزایش می‌یابد.</p> <p>- نور مستقیم/غیرمستقیم در مقایسه با نور مستقیم احساس خوشبیند بیشتری ایجاد می‌کند. - میزان انگیختگی وابسته به دمای رنگ و شدت روشنایی می‌باشد. - در سیستم روشنایی مستقیم/غیرمستقیم قدرت باند تا EEG افزایش می‌یابد که مطابق مطالعات قبلی نوسانات باند تنا با توجه، حافظه و پردازش عاطفی مرتب می‌باشد.</p> <p>- روشنایی ۱۰۰۰ لوكس شادابی، هوشیاری و توجه را افزایش می‌دهد. - نور با شدت بیشتر موجب خواب آلودگی کمر، زمان واکنش کوتاه‌تر و احساس هوشیاری و نشاط، و همچنین عملکرد عینی بهتر و افزایش انرژی و انگیختگی فیزیولوژیک نسبت به شرایط نور کم می‌شود.</p> <p>- تحت مواجهه با نور درخشنan افراد کمتر احساس خواب آلودگی می‌کنند و هوشیارتر و سرزنش‌های ترا می‌باشند.</p>	<p>زمستان ۵۰۰ لوكس و دمای ۱۷۰۰۰ کلوین و</p> <p>نفر شرکت‌کننده، طیف LED نور ۶۳۰ و ۴۷۰ نانومتر شدت ۴۰ لوكس</p> <p>پرسنل ایستگاه قطبی، نور سفید فلورسنت درخشنan با شدت ۱۰۰۰ و نور پایین قرمز ۵۰ لوكس</p> <p>نفر پرسنل اداری، طیف LED نور آبی ۴۷۰ و قرمز ۶۳۰ نانومتر</p> <p>نفر شرکت‌کننده، شدت طیف نور سفید و رنگی ۳۶۰۰ LED و لوكس ۵۴۰ نانومتر</p> <p>نفر شرکت‌کننده، توزیع روشنایی (مستقیم، غیرمستقیم) LED باشد (۴۰۰ لوكس رویه‌پایین، ۳۰۰ لوكس رویه‌بالا) و مستقیم (۷۰۰ لوكس رویه‌پایین) روبه‌پایین ۵۰۰۰ کلوین</p> <p>دانشجو، شدت روشنایی KSS، خواب (LDST, (PVT, ADAC</p> <p>دانشجو، شدت روشنایی (با ۲۰۰ LX در مقابل LX ۴۰۰۰ و ۳۰۰۰ دقیقه با ۱۰۰۰ و ۴۰۰۰ K) ۱۰۰۰</p>	<p>هوشیاری (EEG) (۴۰ نانومتر شدت ۴۰ و درخشنan با شدت ۱۰۰۰ و نور سفید فلورسنت درخشنan با شدت ۱۰۰۰ و</p> <p>ANAM- (ICE) خلق و خوی (KSS, EEG) هوشیاری، خواب (KSS, VAS,) احساس ذهنی subjective (feeling, EEG)</p> <p>هوشیاری (SSS, VAS,) SASSEVILLE (۲۰۱۵)</p> <p>هوشیاری (SSS, VAS,) SHIN (۲۰۱۵)</p> <p>هوشیاری، انگیزش، شادابی، خواب (LDST, (PVT, ADAC</p> <p>خواب آلودگی، سرزنش‌گی، خلق و خوی KSS, PVT, 2- (Back) همکاران (۲۰۱۴) Smolders ۹</p>	<p>OKAMOTO (۲۰۱۴)</p> <p>PALINKAS (۲۰۱۰)</p> <p>PLITNICK (۲۰۱۰)</p> <p>SASSEVILLE (۲۰۱۵)</p> <p>SHIN (۲۰۱۵)</p> <p>Smolders (۲۰۱۲)</p> <p>Smolders (۲۰۱۴)</p>
--	--	--	--

روشنایی و اثرات بار روانی

منظور از اثرات بار روانی، ایجاد بار کاری روانی بالا، تنش‌های روانی و خستگی ذهنی در نتیجه مواجهه تحت سطوح و انواع مختلف روشنایی است. از ۳۲ مطالعه بررسی شده ۶ مطالعه اثرات بار روانی را مورد بررسی قرار داده بودند. مطالعات بررسی شده در [جدول ۴](#) به تشریح آورده شده است.

روشنایی و اثرات زیست شناختی (Bio-cognitive)

منظور از اثرات زیست شناختی روشنایی، اثر بر هوشیاری، خلق و خوی، شادابی و نشاط، احساس ذهنی، خواب، انگیزش و رفاه افراد است. از ۳۲ مطالعه بررسی شده ۱۸ مطالعه اثرات زیست شناختی را نیز مورد بررسی قرار داده بودند. مطالعات مربوط به اثرات زیست شناختی روشنایی در [جدول ۳](#) به تشریح بیان شده است.

جدول ۴: مطالعات بررسی شده مربوط به روشنایی و اثرات بار روانی

مطالعه	متغیر وابسته (تست)	شرکت کنندگان و متغیر اثر و نتیجه (مستقل)	شرایط و خصوصیات مطالعه
(۲۰۱۶)Canazei	خستگی و خطا (PVT) کلوین	۳۱ شرکت کننده، مانیتور LED با دمای ۴۶۶۷، ۳۳۶۶ و ۲۱۶۶ کاوش نشان داد.	- نمره خطا در دمای رنگ ۲۱۶۶ نسبت به طیف متوسط و زیاد افزایش و در دمای ۴۶۶۷ کاوش نشان داد.
(۲۰۱۱)Chellappa	تنش روانی، (VCS, (PVT, فلورسنت ۳۰۰۰، ۳۵۰۰ و ۶۵۰۰ کلوین)	۱۶ دانشجوی مرد، دمای رنگ	- مواجهه با نور غنی از طیف آبی موجب افزایش آسایش ذهنی (subjective well-being) و کاوش تنفس روانی می‌گردد.
(۲۰۱۲)Hawes	خستگی ذهنی (HUE) رنگ فلورسنت ۳۳۴۵	۲۴ پیاده نظام ارتش، دمای رنگ: ۴۱۷۵، ۵۴۲۸، ۶۰۲۹ و دمای	- نرخ خستگی در نور فلورسنت نسبت به LED بیشتر بود و این اثر با زمان پاسخ آهسته‌تر در انجام وظایف همراه بود.
LEICHTFRIED (۲۰۱۵)	خستگی ذهنی، (VAS, (Vienna شدت ۵۰۰۰ در برابر ۴۰۰ لوکس دما ۶۵۰۰)	۳۵ نفر شرکت کننده، فلورسنت با شدت ۵۰۰۰ در برابر ۴۰۰ لوکس	- میزان شکایت از خستگی در مواجهه با نور روز در ساعت صبح کمتر است.
(۲۰۱۴)Ferlazzo	بار کار روانی (NASA- (TLX ۴۰۰ و ۲۸۰۰ لوکس LED	۳۸ دانشجوی مرد، دمای رنگ	- رنگ‌های سردتر باعث کاوش خطا در آزمون قابلیت دید سه بعدی شد. - میزان بار روانی کار در ۴۰۰ لوکس کاوش نشان داد.
(۲۰۱۲)Smolders	خستگی ذهنی LDST, (PVT,ADAC لوکس و ۴۰۰۰ کلوین) و ۱۰۰۰ کلوین و ۴۰۰۰ کلوین)	۳۲ دانشجو، شدت روشنایی (۲۰۰۰ لوکس و ۴۰۰۰ کلوین) و ۱۰۰۰ کلوین)	- روشنایی ۱۰۰۰ به غلبه بر خستگی و بھبود هوشیاری کمک می‌کند. - نور باشد بیشتر می‌تواند افزایش انرژی و انگیختگی فیزیولوژیک نسبت به شرایط نور کم منجر شود.

شناختی دارد [۱۹]. بطوریکه یک ساعت مواجهه با نور سفید، روشن و درخشان در طول صبح موجب بهبود عملکرد شناختی در طول زمستان (که میزان نور و مواجهه با آن کمتر است) می‌شود [۲۰، ۱۳]. همچنین بر طبق مطالعات حتی شرایط روشنایی کوتاه مدت در طول بعدازظهر بر عملکرد شناختی در طول کار شباهنگی از مهمنت‌ترین فاکتورها در افزایش توجه و تنظیم موج کوتاه یکی از مهمترین فاکتورها در افزایش توجه و تنظیم مثبت فرآیندهای شناختی است [۲۱]. یکی از نتایج بسیار جالب در مطالعات در حیطه روانشناسی این است که مواجهه با نور روز و نور مصنوعی مقایسه این دو در ابتدا اثرات شناختی نور طبیعی و مصنوعی مشابه بودند اما در مواجهه طولانی‌تر و در روزها و شبهای بعدی، نور روز اثر قویتری از خود نشان می‌دهد و اثر مثبت بیشتری بر عملکرد شناختی و تنظیم خواب دارد [۲۲]. طول موج ۴۰۰-۴۸۰ نانومتر یک تأثیر بیولوژیکی قوی بر عملکرد فیزیکی و شناختی دارد [۲۱]. بطوریکه قرار گرفتن در معرض نور آبی در مقایسه با شرایط نور کم و سفید به طور بالقوه و پایدار عملکرد عصبی-رفتاری ذهنی و عینی را در سراسر بیداری روز افزایش خواهد داد [۲۲]. همچنین بررسی مطالعات نشان داد که نور سفید با غنای آبی از منبع LED نسبت به نور سفید استاندارد فلورسنت مکائیزم مبتنی بر Melanopsin

بحث

در محیط کار شرایط روشنایی، به عنوان یکی از جنبه‌های محیط کار بر روی خلق و خوا و رضایت کارکنان، رفاه، عملکرد شغلی و تعامل کار و بهره‌وری اثرگذار است [۲]. یک محیط داخلی با روشنایی مطلوب می‌تواند راحتی، بهره‌وری، سلامت و رفاه کارکنان را افزایش دهد [۱۶]. آسایش بصری و غیربصری کارکنان در ارتباط با شرایط روشنایی در محیط کار معمولاً با شدت روشنایی کار بالاتر، روشنایی یکنواخت، فقدان تابش خیره‌کننده، جهت نور و همچنین طراحی مناسب پنجره‌ها و بهره‌گیری از نور روز ارتباط دارد [۱۷]. اهمیت نور روز از نظر ابعاد روانی، آسایش بصری، ظاهر و شرایط محیطی مطلوب در انجام کار به خوبی شناخته شده است. بررسی مروی مطالعات در زمینه اثرات روشنایی در سه حیطه روان شناختی، زیست شناختی و بار روانی به طور قطع اهمیت نور روز و روشنایی مصنوعی نزدیک به آن را اثبات می‌کنند. در حیطه روانشناسی مطالعات نشان داد که تقریباً پس از ۵ دقیقه مواجهه با نور روز با طول موج کوتاه فعالیت قشری مربوط به فرآیندهای شناختی مطالعات اندازه‌گیری شده است [۱۸]. عامل بسیار مهم دیگر از ویژگیهای نور روز شدت آن است. نور روز در شدت بالا در مقایسه با نور مصنوعی، اثر پایدارتر و قویتری بر هوشیاری، توجه و عملکرد

دسترسی به نور خورشید محدود باشد (مانند شرایط قطب و ایستگاه فضایی، زیردریایی‌ها و فضاهای شغلی با نور مصنوعی) یکی از بهترین رویکردها نور سفید با غنای آبی است [۲۲]. همچنین در روشنایی با منابع نوری فلورسنت و شرایط نوری با دمای ۶۵۰۰ درجه کلوین، کمترین میزان ملاتونین بزاقی، بیشترین میزان هوشیاری و رضایت، رفاه و آسایش بصری مطلوب و واکنش سریع در انجام وظایف مرتبط و تقویت توجه گزارش شده است. اما از سوی دیگر نور فلورسنت با شدت روشنایی زیاد در کنار اثرات مثبت بر خلق و خو و هوشیاری همچنین می‌تواند اثرات مضر بر عملکرد ذهنی به عنوان یک نتیجه از حواس پری را داشته باشد. بنابراین در طراحی روشنایی مصنوعی بویژه با منابع فلورسنت روشنایی باید با خواسته‌های غیر بصری و بصری مطابقت داشته باشد [۳۰].

یکی از منابع نور مصنوعی ارزشمند نور شبیه‌سازی شده از طلوع آفتاب (DSL) (یک نمونه منبع نوری LED متعلق به شرکت فیلیپس هلند با مدل HF3520 مختص زمان بیداری با نور پلی‌کرومات) است که به تدریج شدت روشنایی آن در طول ۳۰ دقیقه قبل از زمان بیداری از ۰ به ۲۵۰ لوکس افزایش می‌یابد و سپس شدت روشنایی آن تا ۲۰ دقیقه در ۲۵۰ لوکس باقی می‌ماند [۲۲]. بررسی مطالعات نشان می‌دهد که اثرات شناختی DSL آن از نور روز نیز در ترشح کوتایزول قویتر است. بنابراین، DSL ممکن است یک استراتژی مؤثر برای افزایش عملکرد شناختی، سلامت و خلق و خو در شرایط محرومیت و محدودیت از خواب باشد. قرار گرفتن در معرض نور DSL، سلامتی و رفاه ذهنی، خلق و خو و عملکرد شناختی در مقایسه با نور روز و نور آبی بدون اثر مستقیم بر ریتم شباهنگ روزی را بهبود می‌دهد. زیرا اثرات هوشیاری نور روز در ساعت اولیه صبح توسط مکانیسم میانجی مستقل از سرکوب حاد ملاتونین در شب و در طول بعدازظهر گزارش شده است [۱۴]. در نتیجه هوشیاری و خلق و خو می‌تواند بدون تحريك مسیر ملاتونین تحت تأثیر قرار گیرد. پس از مواجهه با نور آبی نسبت به نور شبیه سازی شده طلوع آفتاب و نور روز، شروع ترشح ملاتونین زودتر رخ داده است [۳۱]. یکی دیگر از نتایج جالب توجه در مطالعات بررسی شده بررسی پدیده فلو (FLOW) و اثر روشنایی بر آن است. پدیده فلو یک حالت احساسی-عاطفی مثبت بوده که عموماً مربوط به شرایطی است که فردی بین چالشهای مربوط به کار و توانمندی‌هایش برای انجام وظیفه و نیازمندی‌های شغل به تعادل برسد. پدیده فلو بطور معنی‌داری به احساس مثبت و کیفیت مناسب خواب ارتباط دارد و زمان واکنش وابسته به پدیده فلو است. در مواجهه با نور روز و درخشان پدیده فلو افزایش می‌یابد [۱۴].

یکی از بهترین طراحی‌ها برای روشنایی در محیط‌های شغلی، روشنایی خود انتخابی (Self-Selected) است. در دو کورنوتاپ

(فوپیگمان متعلق به خانواده پروتئین حساس به نور شبکیه به Opsins) در فعال سازی عملکردهای غیر بصری مورد مطالعه اثر بیشتری دارد [۲۲]. نور LED به دلیل پلی کرومات بودن، داشتن طول عمر بالا، دمای رنگ مناسب و تولید نور بیشتر به ازای هر وات و نزدیک بودن نور آنها به نور روز از بهترین منابع موجود در بازار می‌باشد [۲۵]. اما یکی از معایب بزرگ منابع نوری LED عدم ایجاد یکنواختی مناسب و درخشنندگی بالا مطابق با استاندارد است. خیرگی ناراحت کننده این منابع به عنوان یک عامل مؤثر بر عملکرد در تشخیص اطلاعات بصری محیطی و نیز به عنوان یک معیار کیفیت در امتیاز اطلاعات بصری در استانداردهای صفحه نمایشها و نور گزارش شده است [۲۶]. آسایش بینایی و شناسایی نمادها و تشخیص رنگ در روشنایی با نور LED بیشتر از نور فلورسنت گزارش شده است و این اثر در دمای رنگ بالا بیشتر بود. بهترین دمای رنگ در روشنایی LED که بیشترین اثر را بر توجه و تمرکز و تقویت آنها دارد دمای رنگ ۶۵۰۰ درجه کلوین گزارش شده است [۹]. همچنین روشنایی مناسب و رنگ آمیزی کردن ابزارهای آموزشی تأثیر مثبتی بر یادگیری و توجه دارد [۱۸].

در حیطه زیست شناختی اثرات می‌توان گفت که نور روشن و درخشان روز محرکی قوی برای عملکرد روانی و ریتم سیرکادین است. بر طبق مطالعات قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض نور روز و درخشان در ساعات صبح می‌تواند فرآیندهای ذهنی از قبیل شادابی، خلق و خو و هوشیاری را بهبود بخشد و همچنین می‌تواند بر عملکرد ذهنی به عنوان یک نتیجه از حواس پری اثرات مضر نیز داشته باشد [۲۷]. در ساعات بعدازظهر مواجهه با نور روز با طول موج بلند اثرات قوی تر نسبت به طول موج کوتاه بر فعالیت مغز و هوشیاری دارد. عدم وجود نور با طول موج کوتاه در طول روز به تأخیر فاز سیرکادین و شروع خواب کمک می‌کند. به طور کلی در تمامی مطالعات، افراد مورد مطالعه روشنایی روز را از نظر پذیرش بصری، احساس ذهنی خوب، خلق و خو، انگیزش مثبت و خیرگی ترجیح داده‌اند [۲۸]. شدت روشنایی در حدود ۱۷۵ لوکس در زاویه دید متوسط از نور سفید LED با غنای آبی و دمای رنگ ۱۷۰۰۰ درجه کلوین در طول روز قادر به اصلاح و تأخیر فاز شباهنگ روزی و اجتناب از افت خواب در زمستان در قطب شده است در حالیکه این حالت در زیر نور سفید در طول روز در دمای ۴۱۰۰ درجه کلوین به طور منظم رخ می‌دهد [۲۹]. نور آبی با طول موج ۴۷۰ و نور قرمز با طول موج ۶۳۰ نانومتر از منبع LED قادر است با الکتروانسفالوگرافی را افزایش و خواب آلودگی را کاهش می‌دهند [۲۹]. نور سفید با غنای آبی می‌تواند به عنوان یک رویکرد مؤثر برای اصلاح و کنترل اختلالات شباهنگ روزی و ایجاد آسایش و رفاه و افزایش هوشیاری استفاده شود [۲۴]. از این‌رو در شرایطی که سطح نور در طول روز کم و

داشته باشد که از جمله این اثرات، اثرات تشدید کننده بر اختلالات اسکلتی- عضلانی و بروز حوادث در محیط کار است که با وجود اینکه جزء اهداف مطالعه حاضر نیست، اما اشاره به آنها دارای اهمیت است.

نتیجه‌گیری

بر طبق نتایج می‌توان گفت که روشنایی بر تمام فرآیندهای شاختی مؤثر است لذا طراحی آن باید به گونه‌ای صورت بگیرد که علاوه بر آسایش و نیازهای بصری بتواند نیازهای غیر بصری را نیز تأمین نماید. بهترین نور در تنظیم فرآیندهای روانی، بیولوژیکی و شناختی، نور روز روشن و درخشان در ساعات صبح با طول موج کوتاه (طول موج ۴۸۰-۴۲۰ نانومتر) و شدت بالا است که دارای اثرات قویتر و پایدارتری است در نتیجه به افزایش بهره‌وری و کاهش خستگی و رضایت در کار کمک می‌کند. نور آبی با طول موج ۴۷۰ نانومتر و دمای رنگ ۶۵۰۰ درجه کلوین از منبع نوری LED بهترین نور مصنوعی در افزایش هوشیاری و کاهش خستگی ذهنی است. نور سفید با غنای آبی می‌تواند به عنوان یک رویکرد مؤثر برای اصلاح و کنترل اختلالات ریتم سیرکادین و ایجاد آسایش و افزایش هوشیاری در شرایطی که سطح نور در طول روز کم باشد و نور خورشید برای مدت زمان طولانی دسترسی نباشد استفاده شود. نور شبیه سازی شده طلوع آفتاب یک استراتژی مؤثر برای افزایش عملکرد شناختی و خلق و خو در شرایط محرومیت از خواب است. روشنایی خود انتخابی یکی از بهترین طراحی‌ها است زیرا در محیط کار روشنایی خود انتخابی با اثر مثبت بر عملکردهای بیولوژیک و فرآیندهای شناختی بر طبق سلائق و عالیق بین افراد طراحی می‌شود و رضایت و آسایش ذهنی بهتری فراهم می‌کند.

صبح و شب تحت روشنایی خود انتخابی در طول روز، گزارش سریعتر خواب در کورنوتایپ صبح نسبت به کورنوتایپ شب نتیجه شده است که با ترشح کورتیزول بالاتر همراه بود. برای هر دو کورنوتایپ رفاه (Well-Bing)، آسایش بصری، خلق و خو و عملکرد در کارهای مشکلتر شناختی در نور روشن و خود انتخابی بهتر از نور کم بوده است. بنابراین در محیط کار نور خود انتخابی می‌تواند اثر مثبتی بر عملکردهای بیولوژیک و فرآیندهای شناختی داشته باشد [۲۳]. در حیطه اثرات بار روانی مطالعات نشان داد که در دمای رنگ ۴۶۶۷ از منبع نوری LED نمره خطای کلی و خستگی ذهنی کاهش می‌یابد. مواجهه با نور غنی از طیف آبی موجب افزایش آسایش ذهنی (-Subjective Well-Being) و کاهش تنش روانی می‌گردد [۱۲]. ترخ خستگی ذهنی در نور فلورسنت نسبت به LED بیشتر بود و این اثر با زمان پاسخ آهسته‌تر در انجام وظایف و اندازه‌گیری حافظه فضایی و کلامی همراه بود [۱۶، ۳۲]. میزان شکایت از خستگی در مواجهه با نور روز در ساعات صبح بسیار کم گزارش شده است. رنگ‌های سردتر باعث کاهش خطا در آزمون قابلیت دید سه بعدی می‌شوند. در شدت روشنایی ۴۰۰۰ لوکس میزان بار روانی کار تحت نور LED بسیار کمتر از نور فلورسنت گزارش شده است [۳۱]. در یک مطالعه دیگر شدت روشنایی ۱۰۰۰ لوکس از نور روز در ساعات صبح و بعدازظهر به غلبه بر خستگی و بهبود هوشیاری وظایف در طول روز کمک می‌کند. همچنین نور روز با شدت بالا می‌تواند افزایش انرژی و انگیختگی فیزیولوژیک بیشتری نسبت به شرایط نور کم را موجب شود [۱۵]. میزان خستگی ذهنی، بار روانی کار و تنشهای روانی تحت مواجهه با نور غنی از طیف آبی و نور روز در ساعات صبح بسیار کمتر است. آن باید خاطرنشان کرد که کیفیت و کمیت روشنایی همچنین می‌تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم دیگری نیز بر روی انسان

References

- Majid Hajibabaei, Azadeh Saki, Rostam Golmohammadi, Mina Cheshmehkhavar, Marzieh Sarabi, Ivand M. Effects of combined exposure to noise, heat and lighting on cognitive performance. *Int J Occup Hyg.* 2015;6(3):131-6.
- Borisuit A, Linhart F, Scartezzini JL, Munch M. Effects of realistic office daylighting and electric lighting conditions on visual comfort, alertness and mood. *Light Res Technol.* 2015;47(2):192-209. DOI: [10.1177/1477153514531518](https://doi.org/10.1177/1477153514531518)
- Weinert D, Schöttner K, Müller L, Wienke A. Intensive voluntary wheel running may restore circadian activity rhythms and improves the impaired cognitive performance of arrhythmic Djungarian hamsters. *Chronobiology International.* 2016;33(9):1161-70. DOI: [10.1080/07420528.2016.1205083](https://doi.org/10.1080/07420528.2016.1205083)
- Taufique SKT, Kumar V. Differential activation and tyrosine hydroxylase distribution in the hippocampal, pallial and midbrain brain regions in response to cognitive performance in Indian house crows exposed to abrupt light environment. *Behav Brain Res.* 2016;314:21-9. DOI: [10.1016/j.bbr.2016.07.046](https://doi.org/10.1016/j.bbr.2016.07.046) PMID: [27478138](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27478138/)
- Taufique SK, Kumar V. Differential activation and tyrosine hydroxylase distribution in the hippocampal, pallial and midbrain brain regions in response to cognitive performance in Indian house crows exposed to abrupt light environment. *Behav Brain Res.* 2016;314:21-9. DOI: [10.1016/j.concog.2014.02.006](https://doi.org/10.1016/j.concog.2014.02.006) PMID: [24685568](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24685568/)
- Min BK, Jung YC, Kim E, Park JY. Bright illumination reduces parietal EEG alpha activity during a sustained attention task. *Brain Res.* 2013;1538:83-92. DOI: [10.1016/j.brainres.2013.09.031](https://doi.org/10.1016/j.brainres.2013.09.031) PMID: [24080402](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24080402/)
- Sahin L, Wood BM, Plitnick B, Figueiro MG. Daytime light exposure: effects on biomarkers, measures of alertness, and performance. *Behav Brain Res.* 2014;274:176-85. DOI: [10.1016/j.bbr.2014.08.017](https://doi.org/10.1016/j.bbr.2014.08.017) PMID: [25131505](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25131505/)

10. Samani SA, Samani SA. The Impact of Indoor Lighting on Students' Learning Performance in Learning Environments: A knowledge internalization perspective. *Int J Busin Soc Sci.* 2012;3(24).
11. de Kort YAW, Smolders K. Effects of dynamic lighting on office workers: First results of a field study with monthly alternating settings. *Light Res Technol.* 2010;42(3):345-60. [DOI: 10.1177/1477153510378150](https://doi.org/10.1177/1477153510378150)
12. Gabel V, Maire M, Reichert CF, Chellappa SL, Schmidt C, Hommes V, et al. Effects of artificial dawn and morning blue light on daytime cognitive performance, well-being, cortisol and melatonin levels. *Chronobiol Int.* 2013;30(8):988-97. [DOI: 10.3109/07420528.2013.793196](https://doi.org/10.3109/07420528.2013.793196) PMID: 23841684
13. Hawes BK, Brunye TT, Mahoney CR, Sullivan JM, Aall CD. Effects of four workplace lighting technologies on perception, cognition and affective state. *Int J Ind Ergon.* 2012;42(1):122-8. [DOI: 10.1016/j.ergon.2011.09.004](https://doi.org/10.1016/j.ergon.2011.09.004)
14. Kaida K, Takeda Y, Tsuzuki K. The Relationship between Flow, Sleepiness and Cognitive Performance: The Effects of Short Afternoon Nap and Bright Light Exposure. *Ind Health.* 2012;50(3):189-96.
15. Leichtfried V, Mair-Raggautz M, Schaeffer V, Hammerer-Lercher A, Mair G, Bartenbach C, et al. Intense illumination in the morning hours improved mood and alertness but not mental performance. *Appl Ergon.* 2015;46 Pt A:54-9. [DOI: 10.1016/j.apergo.2014.07.001](https://doi.org/10.1016/j.apergo.2014.07.001) PMID: 25106786
16. Chellappa SL, Steiner R, Blattner P, Oelhafen P, Gotz T, Cajochen C. Non-visual effects of light on melatonin, alertness and cognitive performance: can blue-enriched light keep us alert? *PLoS One.* 2011;6(1):e16429. [DOI: 10.1371/journal.pone.0016429](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016429) PMID: 21298068
17. Corbett RW, Middleton B, Arendt J. An hour of bright white light in the early morning improves performance and advances sleep and circadian phase during the Antarctic winter. *Neurosci Lett.* 2012;525(2):146-51. [DOI: 10.1016/j.neulet.2012.06.046](https://doi.org/10.1016/j.neulet.2012.06.046) PMID: 22750209
18. Asadzadeh H, Farokhzadeh N, Amini Moghadam Y. The effect of training materials to help color and light, on the amount of attention and learning persian language lessons in elementary school girls in the first grade in Sharoud city. *Life Sci J.* 2013;10(SUPPL. 7):246-51.
19. Ekstrom JG, Beaven CM. Effects of blue light and caffeine on mood. *Psychopharmacology (Berl).* 2014;231(18):3677-83. [DOI: 10.1007/s00213-014-3503-8](https://doi.org/10.1007/s00213-014-3503-8) PMID: 24590053
20. Iskra-Golec I, Smith L. Bright light effects on ultradian rhythms in performance on hemisphere-specific tasks. *Appl Ergon.* 2011;42(2):256-60. [DOI: 10.1016/j.apergo.2010.06.012](https://doi.org/10.1016/j.apergo.2010.06.012) PMID: 20663488
21. Kretschmer V, Schmidt KH, Griefahn B. Bright-light effects on cognitive performance in elderly persons working simulated night shifts: psychological well-being as a mediator? *Int Arch Occup Environ Health.* 2013;86(8):901-14. [DOI: 10.1007/s00420-012-0826-9](https://doi.org/10.1007/s00420-012-0826-9) PMID: 23117329
22. Keis O, Helbig H, Streb J, Hille K. Influence of blue-enriched classroom lighting on students' cognitive performance. *Trends in Neuroscience and Education.* 2014;3(3-4):86-92. [DOI: 10.1016/j.tine.2014.09.001](https://doi.org/10.1016/j.tine.2014.09.001)
23. Mairova L, Borisuit A, Scartezzini JL, Jaeggi SM, Schmidt C, Munch M. Diurnal variations of hormonal secretion, alertness and cognition in extreme chronotypes under different lighting conditions. *Sci Rep.* 2016;6:33591. [DOI: 10.1038/srep33591](https://doi.org/10.1038/srep33591) PMID: 27646174
24. Okamoto Y, Nakagawa S. Effects of daytime light exposure on cognitive brain activity as measured by the ERP P300. *Physiol Behav.* 2015;138:313-8. [DOI: 10.1016/j.physbeh.2014.10.013](https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2014.10.013) PMID: 25447474
25. Palinkas LA, Reedy KR, Shepanek M, Reeves D, Samuel Case H, Van Do N, et al. A randomized placebo-controlled clinical trial of the effectiveness of thyroxine and triiodothyronine and short-term exposure to bright light in prevention of decrements in cognitive performance and mood during prolonged Antarctic residence. *Clin Endocrinol (Oxf).* 2010;72(4):543-50. [DOI: 10.1111/j.1365-2265.2009.03669.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.2009.03669.x) PMID: 19650782
26. Plitnick B, Figueiro MG, Wood B, Rea MS. The effects of red and blue light on alertness and mood at night. *Light Res Technol.* 2010;42(4):449-58. [DOI: 10.1177/1477153509360887](https://doi.org/10.1177/1477153509360887)
27. Shin YB, Woo SH, Kim DH, Kim J, Kim JJ, Park JY. The effect on emotions and brain activity by the direct/indirect lighting in the residential environment. *Neurosci Lett.* 2015;584:28-32. [DOI: 10.1016/j.neulet.2014.09.046](https://doi.org/10.1016/j.neulet.2014.09.046) PMID: 25281545
28. Silva-Urra JA, Nunez-Espinosa CA, Nino-Mendez OA, Gaitan-Penas H, Altavilla C, Toro-Salinas A, et al. Circadian and Sex Differences After Acute High-Altitude Exposure: Are Early Acclimation Responses Improved by Blue Light? *Wilderness Environ Med.* 2015;26(4):459-71. [DOI: 10.1016/j.wem.2015.06.009](https://doi.org/10.1016/j.wem.2015.06.009) PMID: 26254125
29. Rodriguez RG, Pattini A. Effects of a Large Area Glare Source in Cognitive Efficiency and Effectiveness in Visual Display Terminal Work. *Leukos.* 2012;8(4):283-99. [DOI: 10.1582/Leukos.2012.08.04.003](https://doi.org/10.1582/Leukos.2012.08.04.003)
30. Munch M, Linhart F, Borisuit A, Jaeggi SM, Scartezzini JL. Effects of prior light exposure on early evening performance, subjective sleepiness, and hormonal secretion. *Behav Neurosci.* 2012;126(1):196-203. [DOI: 10.1037/a0026702](https://doi.org/10.1037/a0026702) PMID: 22201280
31. Smolders KCHJ, de Kort YAW. Bright light and mental fatigue: Effects on alertness, vitality, performance and physiological arousal. *J Environ Psychol.* 2014;39:77-91. [DOI: 10.1016/j.jenvp.2013.12.010](https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.12.010)
32. Canazei M, Pohl W, Bliem HR, Weiss EM. Acute effects of different light spectra on simulated night-shift work without circadian alignment. *Chronobiol Int.* 2017;34(3):303-17. [DOI: 10.1080/07420528.2016.1222414](https://doi.org/10.1080/07420528.2016.1222414) PMID: 27579732

The Effects of Lighting on Mental and Cognitive Performance: A Structured Systematic Review

Rostam Golmohammadi ¹, Mohsen Mehdinia ², Reza Shahidi ²,
Ebrahim Darvishi ^{2,*}

¹ Professor, Department of Occupational Hygiene, School of Public Health, Research Center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

² PhD Student, Department of Occupational Hygiene, School of Public Health, Research Center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

* Corresponding author: Ebrahim Darvishi, PhD Student, Department of Occupational Hygiene, School of Public Health, Research Center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. E-mail: darvishi.hse@gmail.com

DOI: 10.21859/joe-05026

Received: 01/01/2017

Accepted: 20/09/2017

Keywords:

Lighting
Mental Performance
Cognitive Performance
Systematic Review

© 2017 Hamadan University of Medical Sciences

Abstract

Introduction: Lighting affects many non-visual functions such as Circadian rhythm, alertness, core body temperature, hormone secretion and sleep. The aim of this study was to investigate the effects of lighting on human cognitive and mental performance.

Methods: In this systematic review, databases including ISI Web of Knowledge, Scopus, PubMed and Science Direct were searched to access the relevant studies. The search was performed using the keywords "Lighting" and "Illumination" and "Cognitive Performance", "Mental Performance", "Memory", "Attention", and "Concentration" by title, keyword and abstracts of articles published in mentioned databases from 2010 to 2016.

Results: Lighting affects human cognitive performance in three areas of psycho-cognitive (visual comfort, visual perception, color recognition, identification of symbols, attention, working memory, learning, reaction time and brain function), biocognitive area (alertness, mood, vitality, subjective feelings, motivation, well-being and quality of sleep) and mental workload (amount of workload, psychological stress, and mental fatigue). The best light to regulate cognitive, biological (circadian rhythm) and mental processes is bright daylight in the morning with a short wavelength (wavelength 420-480 nm) and high intensity (1000lx).

Conclusions: Lighting design in addition to providing comfort and visual needs should provide the non-visual and cognitive needs such as attention, alertness, mood, sleep quality and decrease mental fatigue and eventually well-being.

How to Cite this Article:

Golmohammadi R, Mehdinia M, Shahidi R, Darvishi E, The Effects of Lighting on Mental and Cognitive Performance: A Structured Systematic Review. *J Ergo*. 2017; 25(2):43-54. DOI: 10.21859/joe-05026