

آزمایشگاههای معتمد استان آذربایجان شرقی

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن نمبر	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	زیست پایش تبریز	تبریز، پاستور جدید، ساختمان پارسا، طبقه اول، واحد D	تلفن: ۰۴۱-۳۵۵۵۴۸۸۴ نمبر: ۰۴۱-۳۵۵۴۳۱۲۹	<u>۱۴۰۷/۰۲/۰۷</u>	<u>بخش هوا-منابع ثابت:</u> ذرات O ₂ , CO , CO ₂ , SO ₂ , NO _x (NO ₂ , NO)
۲	کیمیا پایش آب تبریز	تبریز، خیابان آزادی ، اول خیابان گلبد، ساختمان پزشکان امین ، طبقه ۳، واحد شمالی	تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۷۷۰۰۱ نمبر: ۰۴۱-۳۳۳۷۷۰۰۲	<u>۱۴۰۶/۰۲/۱۲</u>	<u>بخش شیمی:</u> چربی و روغن، دترجنت، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، نیتрат، نیتريت، آمونیاك، فسفات، هدایت الکتریکی، کلراید، کلر آزاد، سدیم، پتاسیم، سولفات، کدورت، فلوراید، سیانید، فنل، فرمالدهید، سولفیت، سولفید TDS , TSS , pH , BOD ₅ , COD, DO <u>بخش فلزات:</u> Ni, Pb, Cu, Zn, Co, Sr, Fe, Ti, V, Mn, Al در نمونه های جامد و محلول Cr , As , Cd , Hg , Mo , Sn در نمونه های محلول <u>بخش خاک:</u> مواد آلی، درصد اشباع، درصد رطوبت، چگالی ذرات، TNV، کلراید، سولفات، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم در عصاره اشباع، pH , EC <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم <u>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی):</u> شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶) پارامترهای راهبردی (دما، فشار و زمان ماند در فاز استریل) <u>بخش هوا-منابع ثابت:</u> ذرات خروجی دودکش CO ₂ , CO , O ₂ , NO _x (NO ₂ , NO) , SO ₂

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن نمابر	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۳	شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی	تبریز، جاده ایل گلی، فلکه گلشهر، خیابان آبیاری، دفتر کیفیت آب و فاضلاب	تلفن: ۰۴۱-۳۳۸۲۳۹۱۴ نمابر: ۰۴۱-۳۳۸۲۳۹۱۴	<u>۱۴۰۷/۰۹/۳۰</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، کدورت، هدایت الکتریکی، کلراید، کلر آزاد، نیترات، فسفات pH, COD, BOD ₅ , TDS <u>بخش فلزات:</u> در نمونه های محلول Zn, Pb, Fe, Cr, Mn, Cu, As, Cd, Co, Ni, Al <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم
۴	پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی	تبریز، خیابان آزادی، تقاطع گلگشت، صندوق پستی ۱۵۳ - ۵۱۷۴۵	تلفن: ۰۴۱-۳۴۲۶۵۰۴۸ نمابر: ۰۴۱-۳۴۲۶۵۰۰۶	<u>۱۴۰۶/۱۲/۱۷</u>	<u>بخش شیمی:</u> قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، کلراید، کلر آزاد، فسفات، سدیم، پتاسیم، کدورت، آمونیاک، نیترات، نیتريت، سولفات، دترجنت، سختی کل، منیزیم، کلسیم، فلوراید، سولفید، سولفیت، سیانید، روغن و چربی، دما BOD ₅ , COD, pH, EC, TDS, TSS, DO <u>بخش فلزات:</u> در نمونه های محلول Cd, Cu, Cr, As, Co, Pb, Fe, Zn, Mn, Ni, V, Hg <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم
۵	سهند پایش	تبریز، خیابان آزادی، چهارراه ابوریحان، مجتمع تجاری ابوریحان، طبقه دوم، پلاک AA	تلفن: ۰۴۱-۳۴۷۶۷۶۰۱ نمابر: ۰۴۱-۳۴۷۶۷۶۰۲	<u>۱۴۰۶/۰۶/۰۳</u>	<u>بخش هوا-منابع ثابت:</u> ذرات خروجی دودکش CO ₂ , CO, O ₂ , SO ₂ , NO _x (NO, NO ₂)

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن نمبر	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۶	پژوهش آزما تبریز	تبریز- خیابان آزادی، کوی گلبداد، کوی ماندانا، نبش کوچه یاسمن، ساختمان آراد ، پلاک ۳۸	تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۷۷۵۹۴ نمبر: ۰۴۱-۳۳۳۷۷۵۹۳	<u>۱۴۰۶/۰۴/۲۷</u>	بخش شیمی: دترجنت، سیانید، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل، سدیم، پتاسیم، نیترات، نیتريت، آمونیاك، فلوراید، کدورت، سولفیت، روغن و چربی، سولفید، سولفات، فسفات، کلراید، کلر آزاد، فنول، دما، فرمالدهید BOD₅ , DO, COD , pH , EC , TDS, TSS, SS بخش فلزات: در نمونه های جامد و محلول Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Cr, Al, As , Ni, Pb, V در نمونه های محلول Cd, Hg, Mo بخش بیولوژی: توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی): شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶) پارامترهای راهبردی (دما، فشار و زمان ماند در فاز استریل) بخش خاک: بافت خاک، افت حرارتی، مواد آلی، درصد اشباع، درصد رطوبت، کلراید، سدیم، پتاسیم، کلسیم، چگالی ذرات، کل مواد خنثی شونده، بی کربنات در عصاره اشباع، pH , EC
۷	سپهر شیمی سبلان تبریز	تبریز، خیابان شهید جدیری، بالاتر از چهار راه پاستور، جنب کوچه خیام، پلاک ۳۵۱، ساختمان سپهر	تلفن: ۰۴۱-۳۵۵۷۲۲۳۰ نمبر: ۰۴۱-۳۵۵۷۲۲۳۰	<u>۱۴۰۶/۱۲/۰۱</u>	بخش شیمی: هدایت الکتریکی، کلراید، کلر آزاد، سختی کل، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم ، کدورت، آمونیاك، نیتريت، نیترات، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، سولفات، فسفات، روغن و چربی BOD₅ , COD , DO , pH , TSS , TDS , SS بخش بیولوژی: توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم
۸	محیط آرای زلال	تبریز، چهار راه عباسی، بلوار شهید رجایی، جنب کوی شبنم، بالاتر از سه راهی شفیع زاده، پلاک ۴، طبقه ۲	تلفن: ۰۴۱-۳۵۵۷۷۴۵۸ نمبر: ۰۴۱-۳۵۵۷۷۴۵۹	<u>۱۴۰۶/۰۶/۰۳</u>	بخش شیمی: هدایت الکتریکی، کلراید، کلر آزاد، سختی کل، کلسیم، منیزیم، آمونیاك، نیتريت، نیترات، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، سیانید، سولفات، فسفات، کدورت، دترجنت، دما، روغن و چربی BOD₅ , COD , DO , pH , TSS , TDS, SS بخش بیولوژی: توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن نمبر	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۹	نوبل	تبریز، خ راه آهن، ساختمان میلاد، ط ۲، واحد ۲۰۷	تلفن: ۰۴۱-۳۵۵۱۳۵۱۸-۲۰ نمبر: ۰۴۱-۳۳۳۹۳۹۱۲	<u>۱۴۰۶/۰۲/۱۱</u>	<u>بخش شیمی:</u> سدیم، پتاسیم، فسفات، سولفات، کدورت، نیترات، نیتريت، آمونیاک، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربناتهاو بیکربناتها)، فلوراید، سولفیت، فنل، کلراید، کلر آزاد، چربی و روغن COD , BOD ₅ , TDS , TSS , EC , pH , DO <u>بخش فلزات:</u> در نمونه های محلول Ni ,Co , Zn , Pb, V, Fe , Cr , Cu ,Cd , Hg <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم
۱۰	آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز	تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه	تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۹۳۹۱۲-۱۳ نمبر: ۰۴۱-۳۳۳۹۳۹۱۲	<u>۱۴۰۴/۰۴/۲۷</u>	<u>بخش شیمی:</u> قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سولفات، فسفات، نیتريت، نیترات، آمونیاک، کلراید، کدورت، فلوراید pH , EC , BOD ₅ , COD , TDS , SS <u>بخش فلزات:</u> در نمونه های جامد و محلول Mn, Cr, Ni, Fe, Cu در نمونه های محلول Pb, Co, Hg, Zn, Al, Cd, As <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم
۱۱	دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز	تبریز، خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، دانشکده بهداشت و تغذیه	تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۵۵۹۵۲ نمبر: ۰۴۱-۳۳۳۵۵۹۵۲	<u>۱۴۰۷/۰۴/۲۷</u>	<u>بخش شیمی:</u> قلیائیت کل (کربنات هاو بی کربناتها)، سختی کل، کلسیم، منیزیم، آمونیاک، سدیم، پتاسیم، کدورت، نیتريت، فلوراید، کلراید، کلر آزاد، فنل pH , EC , BOD ₅ , COD, TDS, TSS <u>بخش فلزات:</u> در نمونه های محلول Pb, Ni, Cu, Cd <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن نمابر	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۲	شرکت کیمیا گستران نوین آزمایش تبریز	تبریز، بعد از پلیس راه تبریز- آذر شهر، جنب پمپ بنزین، جاده بارانلو، بعد از خط راه آهن	تلفن: ۰۴۱-۳۲۴۳۵۶۰۱ نمابر: ۰۴۱-۳۲۴۳۵۶۰۱	۱۴۰۷/۰۴/۲۷	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل، کدورت، سدیم، پتاسیم، کلراید، کلر آزاد، فسفات، نیتريت، نیترات، آمونیاک، سولفات pH, EC, BOD ₅ , COD, DO, TDS, TSS <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم
۱۳	شرکت مهندسی ایمن زیست آلاینده پایش	تبریز، اتوبان پاسداران، بعد از لاله پارک، کوی فرشته جنوبی، میدان مالک، ساختمان اصلا، طبقه ۱	تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۲۹۳۳ نمابر: ۰۴۱-۳۳۲۷۱۲۸۸	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	<u>بخش شیمی:</u> هدایت الکتریکی، کلراید، کلر آزاد، کلسیم، منیزیم، کدورت، آمونیاک، نیتريت، نیترات، سولفات، روغن و چربی، دترجنت، فلوراید، سولفید، سولفیت، فنل، رنگ BOD ₅ , COD, DO, pH, TSS, TDS <u>بخش فلزات:</u> در نمونه های جامد و محلول Zn, Cu, Fe, Co, Cr در نمونه های محلول Pb, Sn, Cd, Ni <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن PAHs: Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Chrysene, Benz[a]anthracene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[a]pyrene, Dibenz[a,h]anthracene, Benzo[ghi]perylene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>بخش هوا-صدای محیط:</u> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن Lmin, Leq(30min), Lmax <u>بخش هوا-منابع ثابت:</u> ذرات O ₂ , CO, CO ₂ , SO ₂ , NO _x (NO ₂ , NO) <u>بخش خاک:</u> pH، بافت خاک، مواد آلی، درصد اشباع، درصد رطوبت، TNV، چگالی ذرات، کلسیم، منیزیم و بی کربنات در عصاره اشباع

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن نمبر	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۴	تجزیه و سنجش رادین شیمی	تبریز، آبرسان، کوی فرهنگیان، پلاک ۱۸	تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۴۵۲۰۴ نمبر: ۰۴۱-۳۳۳۴۵۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بخش شیمی: فسفات، سولفات، کدورت، کلراید، نیتрат، نیتريت، آمونیاك، سختی كل، كلسیم، منیزیم، قلیائیت كل (كربناتهاو بیكربناتها)، فلوراید، دترجنت، فنل، كلر آزاد، چربی و روغن، سدیم، پتاسیم COD , BOD ₅ , TDS , TSS, EC , pH , DO , SS بخش فلزات: As , Hg , Cd , Ni , Cr , Pb , Co , V , Cu , Zn , Fe , Mn در نمونه های محلول بخش بیولوژی: توتال كلیفرم و فكال كلیفرم
۱۵	توسعه پایدار سلامت ولیعصر	تبریز، خیابان حجتی، نبش خیابان شهید خلیلی، پلاک ۳۵، طبقه ۲	تلفن: ۰۴۱-۳۲۹۰۲۱۶۲	۱۴۰۶/۱۲/۰۱	بخش بیولوژی: توتال كلیفرم، فكال كلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی): شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بیویدیك، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)، پارامترهای راهبری (دما، فشار و زمان ماند در فاز استریل)
۱۶	کاراکوش آراارات	تبریز، بلوار ۲۹۰ بهمن، روبروی بازار ابزار، مجتمع اداری میلاد، واحد ۴۰۷	تلفن: ۰۴۱-۳۵۵۱۲۵۰۱ نمبر: ۰۴۱-۳۵۵۱۲۵۰۲	۱۴۰۷/۱۲/۱۷	بخش هوا و صدای محیط: Lmin ,Leq(30min), Lmax بخش هوا-منابع ثابت: ذرات O ₂ , CO , CO ₂ , SO ₂ , NO _x (NO ₂ , NO), H ₂ S
۱۷	کیان تجارت ارغوان	شبستر، خیابان شهید محمود شبستری، روبروی ساختمان بهسامان ۴، ساختمان ستاره شهر، طبقه ۲	تلفن: ۰۴۱-۴۲۴۲۲۴۳۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	بخش شیمی: سختی كل، كلسیم، منیزیم، سولفات، فسفات، نیترات، نیتريت، آمونیاك، فلوراید، کلراید، قلیائیت COD , BOD ₅ , TDS, TSS, EC, pH, DO بخش بیولوژی: توتال كلیفرم و فكال كلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی): شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بیویدیك، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)، شاخص پارامترهای راهبردی (دما، فشار و زمان ماند در فاز استریل)

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن نمابر	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۸	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز	ضلع شرقی بزرگراه پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز	تلفن: ۰۴۱-۳۱۹۶۶۳۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	<u>بخش شیمی:</u> کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربناتها و بیکربناتها)، نیترات، نیتريت، آمونیاک، فسفات، کلراید، جریبی و روغن، سیانید، کدورت، دترجنت COD , BOD₅ , TDS , TSS , EC , pH , DO , SS <u>بخش فلزات:</u> در نمونه های محلول Co, Ni , Cu , Zn , Fe , Mn , Pb , Cr <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم <u>بخش خاک:</u> pH , EC ، بافت خاک، مواد آلی، درصد اشباع، درصد رطوبت، افت حرارتی، چگالی ذرات، کل مواد خنثی شونده (TNV)، کلراید، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سولفات و بی کربنات در عصاره اشباع
۱۹	کیمیا مهر ارس	جلفا، منطقه آزاد ارس، مجتمع تجاری بازرگانی مشاهیر، پلاک ۱۴۵، طبقه همکف	تلفن: ۰۴۱-۴۲۰۳۴۲۱۷	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	<u>بخش هوا-منابع ثابت:</u> ذرات O₂ , CO , CO₂ , SO₂ , NO_x (NO₂ , NO)
۲۰	آوای توسعه نوین ایرانیان	تبریز، جاده تبریز-تهران، بزرگراه شهید کسایی، ساختمان آکرو پل، طبقه همکف	تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۲۵۵۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	<u>بخش هوا-منابع ثابت:</u> ذرات O₂ , CO , CO₂ , SO₂ , NO_x (NO₂ , NO) <u>بخش هوا -صدای محیط:</u> Lmin ,Leq(30min), Lmax
۲۱	سرخاب آذر دارو	تبریز، بلوار گلشهر، خیابان گلها، کوچه شبنم، پلاک ۲۶	تلفن: ۰۴۱-۳۳۸۴۳۲۴۹	۱۴۰۷/۰۴/۰۷	<u>بخش شیمی:</u> کلسیم، قلیائیت کل (کربناتها و بیکربناتها)، سختی کل، نیترات، نیتريت، کلراید، سولفات، فسفات، هدایت الکتریکی، کدورت، فلوراید، سولفید، سولفیت pH, TDS, BOD, COD, DO, TSS <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم

آزمایشگاههای معتمد استان تهران (دولتی)

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن نمبر	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت بهره برداری و توسعه آب سازمان آب و فاضلاب تهران	خیابان فاطمی، خیابان حجاب	۰۲۱-۸۸۹۶۲۰۶۲ ۰۲۱-۸۸۹۶۶۰۶۸ ۰۲۱-۸۱۷۵۲۳۴۲ ۰۲۱- ۸۸۹۷۳۰۸۰	<u>۱۴۰۴/۰۲/۳۱</u>	بخش شیمی: سختی کل، کلسیم، منیزیم، کلراید، نیتريت، نترات، آمونیاک، قلیائیت کل (کربناتها و بیکربناتها)، چربی و روغن، سدیم، سولفات، دترجنت، پتاسیم، دما، کدورت بخش فلزات: در نمونه های محلول بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم DO , SS , BOD ₅ , COD, TDS, TSS, EC, pH Cr , Co , Cu , Pb , Ni, Zn , Fe, Mn , Cd , Al
۲	گروه محیط زیست پژوهشگاه نیرو (آزمایشگاه آلودگی هوا و عوامل فیزیکی)	شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان	۰۲۱-۸۸۰۷۹۴۰۰ ۰۲۱-۸۸۰۷۸۲۹۶	<u>۱۴۰۶/۰۹/۱۱</u>	بخش هوا و صدای محیط: بخش هوا - منابع ثابت : ذرات Leq(30min) , L _{max} , L _{min} CO, O ₂ , NO _x (NO , NO ₂) , SO ₂ , CO ₂
۳	گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس	خیابان جلال آل احمد، پل نصر	۰۲۱ - ۸۸۰۱۳۰۳۰ ۰۲۱-۸۲۸۸۳۵۵۵	<u>۱۴۰۶/۱۲/۱۹</u>	بخش هوا و صدای محیط: بخش هوا - منابع ثابت : Leq(30min) , L _{max} , L _{min} CO, SO ₂ , CO ₂ , NO _x (NO , NO ₂) , O ₂
۴	آزمایشگاه سنجش و پایش آب و محیط زیست دانشگاه تهران	پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی عمران	۰۲۱-۶۱۱۱۳۲۹۴	<u>۱۴۰۳/۰۳/۲۵</u>	بخش شیمی: کلسیم، منیزیم، کلر آزاد، نیتريت، نترات، فسفات، آمونیاک ، کدورت ، دترجنت، کلراید، سیانید، دما، ، رنگ pH , COD , DO , TDS , TSS , BOD ₅
۵	آزمایشگاه آب و فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات	انتهای بزرگراه ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهادی حصارک	۰۲۱-۴۴۸۴۵۲۰۵۰ ۰۲۱-۴۴۸۴۵۲۰۳ ۰۲۱-۴۴۸۶۷۶۰۶ ۰۲۱-۴۴۸۶۹۴۲۶	<u>۱۴۰۳/۱۰/۰۴</u>	بخش شیمی: نیتريت ، نیتريت ، کلسیم ، سولفات ، فسفات ، سختی کل ،فلوراید ،آمونیاک ، قلیائیت کل (کربنات ، بی کربنات)، کلراید بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم BOD ₅ , COD , pH , TDS , EC

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن نمابر	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۶	آزمایشگاه جامع دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران	خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه دکتر عبدالحسین زرینکوب، پلاک ۱۵ دانشکده محیط زیست	۰۲۱-۶۶۹۵۶۶۶۸ ۰۲۱-۶۱۱۱۲۹۹۵۰	<u>۱۴۰۴/۰۲/۳۱</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، فسفات، نترات، قلیائیت کل، سختی کل، نیتريت، سولفات TSS, EC, pH, TDS
۷	پژوهشکده محیط زیست و بیو تکنولوژی پژوهشگاه صنعت نفت	بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت	۰۲۱-۴۸۲۵۵۱۹۵ ۰۲۱-۴۸۲۵۵۱۷۸	<u>۱۴۰۴/۰۵/۲۴</u>	<u>بخش شیمی:</u> کدورت، دما، فسفات کلراید، سولفات، نترات، نیتريت، کلسیم، آمونیم، چربی و روغن، دترجنت DO, TDS, pH
۸	دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	ولنجک، میدان شهید شهریار، بلوار دانشجو، دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۴۱	<u>۱۴۰۳/۱۲/۲۳</u>	<u>بخش شیمی:</u> کلراید، سیانید، نیتريت، هدایت الکتریکی
۹	شرکت فاضلاب تهران (تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران)	شهرری، بزرگراه شهید آوینی، تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران	۰۲۱-۸۲۴۷۲۷۶۰ ۰۲۱-۸۸۴۳۵۹۶۱-۳	<u>۱۴۰۴/۱۲/۲۳</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، کلر آزاد، فسفات، نترات، آمونیم BOD ₅ , COD, DO, TSS, pH
۱۰	آزمایشگاه مرکز آموزشی ابن سینا (آما)	میدان دوم صادقیه، فردوس شرق، خابان ولیعصر، خیابان اعتمادیان، پلاک ۲۹	تلفکس: ۰۲۱-۴۴۰۵۹۶۱۰-۱۴	<u>۱۴۰۴/۰۵/۲۴</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، کلسیم، منیزیم، کلراید، فلوراید، سولفات، شوری، نترات، آمونیاک، سولفید، سیانید، سختی کل <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر:</u> شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور پویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)
۱۱	دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف	خیابان آزادی، پلاک ۴۹۳، ساختمان دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف، طبقه همکف	۰۲۱-۶۶۱۶۴۲۹۷	<u>۱۴۰۶/۰۶/۲۵</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، کدورت، کلراید، منیزیم، فلوراید، سولفات، نیتريت، نترات، آمونیاک pH, DO, BOD ₅ , COD, TDS, TSS

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن نمابر	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۲	شرکت کنترل کیفیت هوای تهران	خیابان شهید مطهری، بعد از خیابان دکتر مفتح، انتهای خیابان مهرداد، شماره ۲	۰۲۱-۸۸۸۳۲۳۴۰ ۰۲۱-۸۸۸۲۲۴۳۰ ۰۲۱-۸۸۸۳۲۲۳۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۵ بخش هوا و صدای محیط : بخش هوا- خروجی آگزوز:	Lmin ,Leq(30min), Lmax HC, O ₂ , CO, CO ₂ , λ
۱۳	مجمع دانشگاهی پدافند غیر عامل دانشگاه مالک اشتر	لویزان، خیابان شهید شعبانلو	تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۷۴۶۱۲ ۰۲۱-۲۲۹۷۰۲۹۹ نمابر: ۰۲۱-۲۲۹۵۰۵۳۰	۱۴۰۷/۵/۲۷ بخش فلزات: در نمونه های جامد و محلول بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم	TDS, TSS, pH Cr , Co , Ti , Ni, Zn , Fe, Mn
۱۴	پژوهشکده جامع علوم و فناوری همگرا دانشگاه صنعتی شریف	خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده جامع علوم و فناوری همگرا	تلفن: ۰۲۱-۶۶۱۶۴۱۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۰۹ بخش فلزات : در نمونه های جامد و محلول	Zn, Pb, Sr, Cu, Fe, Ti, Co, Ni, Cr, V, Mn, Al