

فهرست آزمایشگاه های معتمد استان های

قم ، قزوین ، خوزستان

آزمایشگاههای معتمد استان قم

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت آب و فاضلاب استان قم	قم، بلوار غدیر، روبروی ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب، داخل تاسیسات آبرسانی سالاریه	۰۲۵ - ۳۶۷۰۵۳۳۱ ۰۲۵ - ۳۶۶۲۵۹۶۹	۱۴۰۶/۰۸/۱۷	<u>بخش شیمی:</u> دما، کدورت، سختی کل، کلسیم، منیزیم، فسفات، سولفید، سولفات، نیترات، نیتريت، آمونیم، کلراید، کلر آزاد، فلوراید BOD₅ , COD , TDS , TSS , pH , DO <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم
۲	شرکت آمایش صنعت کیمیا	قم، میدان سعیدی، جنب بانک رفاه، طبقه اول، واحد ۱۰۲	۰۲۵ - ۳۶۶۳۴۹۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	<u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات خروجی دودکش و O₂ , CO , CO₂ , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ , H₂S <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq_{30min} , L_{max} , L_{min}
۳	سنجشگران محیط صنعت	قم، پردیسان، بلوار شهروند، خ البرز، البرز یک، پلاک ۵، طبقه همکف کد پستی: ۳۷۴۹۱-۴۵۵۸۱	۰۲۵ - ۳۷۷۰۹۰۰۸ ۰۲۵ - ۳۲۸۰۸۱۸۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۳	<u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات خروجی دودکش و O₂ , CO , CO₂ , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq_{30min} , L_{max} , L_{min}
۴	شرکت سپهر کویر فرداد	قم، ابتدای جاده قدیم قم تهران، بعد از پایانه مسافری، پردیس فارابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران	۰۲۵ - ۳۶۶۴۱۹۵۶	۱۴۰۶/۰۷/۰۶	<u>بخش شیمی:</u> دما، کدورت، سولفات، سولفید، آمونیم، نیتريت، نیترات، فسفات، کلسیم، منیزیم، فلوراید، کلراید، کلر آزاد BOD₅ , COD , pH , TDS , TSS , DO <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم

آزمایشگاههای معتمد استان قم

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۵	شرکت نانو نوآوران دانش پارس	قم ، بلوار محمد امین ، کوی ۱۰ ، پلاک ۱۴ ، ساختمان کیان، واحد ۱۰۲	۰۲۵ - ۳۳۵۵۲۸۹۵	<u>۱۴۰۶/۰۸/۰۱</u>	<u>بخش شیمی :</u> دما، نیتريت، فسفات، کلسيم، کدورت، کلراید، کلر آزاد BOD₅ , COD , pH , TDS , TSS , DO <u>بخش فیزیوشیمی خاک:</u> درصد اشباع، چگالی ذرات، مواد آلی، بافت خاک، کلراید، کلسیم، منیزیم EC , TNV <u>بخش بیولوژی :</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم

آزمایشگاههای معتمد استان قزوین

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت پیرایه زیست قزوین	دفتر: قزوین، خیابان دانشگاه خیابان نوروزیان، بین حکمت ۲۶ و ۲۸، پلاک ۸۳ آزمایشگاه: شهر صنعتی البرز، فلکه دوم به سمت الوند، رو بروی شرکت ایران قوطی	۰۲۸-۳۳۶۸۷۶۲۴ ۰۲۸-۳۳۶۹۱۰۴۸ ۰۲۸-۳۳۶۸۹۷۶۹	<u>۱۴۰۶/۱۰/۰۵</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، رنگ، کدورت، قلیائیت کل (کربنات‌ها و بیکربنات‌ها)، کلراید، سولفات، سولفید، آمونیم، نیتريت، نترات، فسفات، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، فلوراید، کلر آزاد، سیانید، فنل، دترجنت، شوری و چربی و روغن BOD₅ , COD , pH , TDS , TSS , DO , EC , SS <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Cu , Cd , Ni , Mn , Fe , Zn , Cr , Co , V , Al , Ag , As روش TCLP برای آماده سازی پسماندها جهت آزمایش اندازه گیری غلظت نشت <u>بخش فیزیکوشیمی خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، مواد آلی، بافت خاک، کلراید، سولفات، بیکربنات، منیزیم، کلسیم، سدیم، پتاسیم pH , EC , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک) <u>بخش هوا و صدای محیط:</u> Leq_{30min} , L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات خروجی دودکش و SO₂ , O₂ , CO , CO₂ , NO_x (NO , NO₂) , C_xH_y <u>بخش هوا- خروجی اگزوز:</u> SO₂ , O₂ , CO , CO₂ , NO_x , HC

آزمایشگاههای معتمد استان قزوین

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲	شرکت آب و فاضلاب استان قزوین	قزوین، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار آیت ا.. خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره ۴	۰۲۸-۳۳۳۷۹۰۵۱-۴ ۰۲۸-۳۳۳۷۸۱۶۷	<u>۱۴۰۶/۳/۱۰</u>	<u>بخش شیمی:</u> کدورت، آمونیم، فسفات، کلراید، سولفات، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربنات ها و بیکربنات ها)، دما BOD₅ , COD , pH , EC , TDS <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیرم، فکال کلیرم
۳	شرکت سلامت محور پارس پیشه	قزوین، محمدیه، منطقه ۴، بین کاج ۲۲ و ۲۴، ساختمان ولیعصر، پلاک ۱، واحد ۳	۰۲۸-۳۲۵۷۶۸۱۴ ۰۲۸-۳۲۵۷۲۸۵۶	<u>۱۴۰۷/۱۰/۲۵</u>	<u>بخش شیمی:</u> دترجنت، نیترات، نیتريت، کدورت، کلراید، آمونیم، فسفات، سولفات، سولفید، رنگ، دما، شوری، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربنات ها و بیکربنات ها)، سیانید، فنل و کلر آزاد، فلوراید، چربی و روغن BOD₅ , COD , pH , EC , TDS , TSS , DO <u>بخش فیزیکوشیمی خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات خاک، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، کلراید، بیکربنات pH , EC , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیرم، فکال کلیرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک) <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات خروجی دودکش و O₂ , CO , CO₂ , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq_{30min} , L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا-منابع سیار:</u> سنجش آلودگی وسائط نقلیه موتوری O₂ , CO , SO₂ , HC

آزمایشگاههای معتمد استان قزوین

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۴	شرکت آرمان پویش جاوید آریا	قزوین، انتهای فلسطین غربی، نرسیده به میدان حسن پور، ساختمان ارسطو، واحد ۲	۰۲۸ - ۳۳۵۷۲۸۷۰ ۰۲۸ - ۳۳۵۷۲۸۷۰	۱۴۰۷/۱۱/۱۲	<u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> O₂ , CO , CO₂ , NO_x (NO , NO₂) , NH₃ , H₂S ذرات خروجی دودکش و <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq_{30min} , L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا - منابع سیار:</u> O₂ , CO , CO₂ , NO_x , HC سنجش آلودگی وسائط نقلیه موتوری
۵	شرکت آلا زیست پایش آریا	قزوین، خیابان نوروزیان، حکمت ۴۵، ساختمان سبلان، طبقه ۲، واحد ۳	۰۲۸ - ۳۳۶۸۳۲۶۵	۱۴۰۷/۰۹/۱۲	<u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> O₂ , CO , CO₂ , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq_{30min} , L_{max} , L_{min}
۶	دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین	قزوین، بلوار نخبگان ، بالاتر از پونک ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ص پ : ۱۴۱۶-۳۴۱۸۵	۰۲۸ - ۳۳۶۶۵۲۷۵-۶ ۰۲۸ - ۳۳۶۶۵۲۷۹	۱۴۰۶/۰۸/۱۲	<u>بخش شیمی:</u> دما، رنگ، کدورت، سولفات، سولفید، سولفیت، آمونیم، نیتريت، نترات، فسفات، کلسیم، منیزیم، فلوراید، کلراید، کلر آزاد، سیانید، فنل، دترجنت، چربی و روغن BOD₅ , COD , pH , TDS , TSS , DO , EC <u>بخش فیزیکوشیمی خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، منیزیم، کلسیم، پتاسیم و pH , EC , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی : توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر : شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بویدیک)

آزمایشگاههای معتمد استان قزوین

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۷	یاراپاک صنعت ماندگار	قزوین، شهر صنعتی البرز، نبش میدان شهید سبزواری	۰۲۸ - ۳۲۲۳۰۳۴۳ ۰۲۸ - ۳۲۲۳۰۳۹۵	<u>۱۴۰۷/۱۱/۰۵</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، رنگ، کدورت، قلیائیت کل (کربنات‌ها و بیکربنات‌ها)، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سولفات، سولفید، سولفیت، آمونیم، نترات، نیتريت، فسفات، کلراید، کلر آزاد COD , pH , TDS , TSS , DO , EC <u>بخش فیزیکی شیمی خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، مواد آلی، بافت خاک، بیکربنات، منیزیم، کلسیم، سدیم، پتاسیم pH , EC , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی : توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>بخش هوا - منابع ثابت :</u> O₂ , CO , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ ذرات خروجی دودکش و <u>بخش هوا و صدای محیطی :</u> Leq_{30min} , L_{max} , L_{min}

آزمایشگاههای معتمد استان خوزستان

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت فردوس طب شفاء	اهواز، سی متری، خیابان وکیللی، ساختمان کارا، طبقه ۴، واحد ۹	۰۶۱ - ۳۲۹۳۰۲۱۹ ۰۶۱ - ۳۲۹۳۰۲۲۰	<u>۱۴۰۶/۰۵/۲۰</u>	<u>بخش شیمی:</u> نیتريت، نیترات، آمونیاك، سختی كل، كلسیم، منیزیم، كدورت، قلیائیت كل (كربنات و بیکربنات)، فسفات، سولفات، سولفید، سولفیت، كلراید، كلر آزاد، سدیم، پتاسیم، فلوراید، چربی و روغن، رنگ، دترجنت، سیانید، فنل، فرمالدئید، شوری، دما BOD₅, COD, TDS, TSS, SS, DO, pH, EC <u>بخش فیزیكوشیمی خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، كلراید، بیکربنات، سولفات، سدیم، پتاسیم، كلسیم، منیزیم pH, EC, TNV <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی: توتال كلیفرم، فكال كلیفرم، صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استئاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور پویدیک) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq (30 min), L_{max}, L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> O₂, CO, CO₂, NO_x (NO, NO₂), SO₂, H₂S ذرات خروجی دودکش

آزمایشگاههای معتمد استان خوزستان

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲	شرکت آزمون گستر سبز	ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۱، خیابان خرداد، مجتمع تلاش ۲، واحد شماره ۱۰	۵۲۱۱۰۸۱۹-۲۰ ۰۶۱ ۵۲۱۱۰۸۲۱-۰۶۱	<u>۱۴۰۷/۰۷/۲۱</u>	<u>بخش شیمی:</u> نیتрат، نیتريت، آمونیم، فسفات، سولفات، سولفید، سولفیت، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات)، کلراید، کلر آزاد، کدورت، چربی و روغن، شوری، دما، رنگ، فلوراید، دترجنت، سیانید، فنل BOD₅ , COD , TDS , DO , pH , EC , TSS , SS <u>بخش فلزات سنگین:</u> در نمونه های جامد و محلول Al , Co , Cu , Cd , Cr, Fe , Mn , Pb , Ni , Se , Sr , Ti , V , Zn , Zr <u>بخش فیزیکوشیمی خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، کلراید، بیکربنات، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم EC , pH , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک) <u>بخش هوا – منابع ثابت:</u> ذرات خروجی دودکش O₂ , CO , CO₂ , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ , H₂S , HC <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq(30min) , L_{max} , L_{min}

آزمایشگاههای معتمد استان خوزستان

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۳	شرکت اطمینان آزما گستران جنوب	اهواز، بلوار پاسداران جنب میدان فرودگاه پارک علم و فناوری واحد ۲	۰۶۱ - ۳۳۳۳۴۲۳۲	<u>۱۴۰۷/۱۲/۲۴</u>	<u>بخش شیمی:</u> نیتрат، نیتريت، آمونیم، فسفات، سدیم، پتاسیم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات)، کلراید، کلر آزاد، کدورت، سولفات، سولفید، سولفیت، دترجنت، چربی و روغن، رنگ، دما، شوری، فلوراید، فنل، سیانید، فرمالدئید BOD₅ , COD , DO , pH , EC , TDS , TSS <u>بخش فیزیکوشیمی خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، کلراید، سولفات، بیکربنات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم EC , pH , TNV <u>بخش فلزات سنگین:</u> در نمونه های محلول V , Zn , Sr , Sn , Se , Pb , Ni , Mo , Mn , Fe , Cu , Cr , Cd , Co , Ag , As , Al <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی : توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر : شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بویدیک) <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات خروجی دودکش O₂ , CO , CO₂ , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ , H₂S <u>بخش هوا و صدای محیطی :</u> Leq(30min) , L_{max} , L_{min}

آزمایشگاههای معتمد استان خوزستان

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۴	پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان	اهواز، میدان دانشگاه، درب قدیم دانشگاه شهید چمران، جنب خبرگزاری ایسنا، مرکز خدمات تخصصی شیمی جهاد دانشگاهی	۰۶۱ - ۳۳۳۶۴۴۰۰ ۰۶۱ - ۳۳۳۶۴۴۰۰	<u>۱۴۰۶/۱۱/۲۵</u>	<u>بخش شیمی:</u> نیتрат، نیتريت، آمونیوم، فسفات، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات)، کلراید، کلر آزاد، سدیم، پتاسیم، کدورت، چربی و روغن، فلوراید، دترجنت، سولفات، سولفید، سولفیت، رنگ، دما، شوری BOD₅, COD, DO, pH, EC, TDS, TSS <u>بخش فلزات سنگین:</u> در نمونه های محلول Mn, Cd, Zn, Fe, Ni, Pb, Cu, Se, As <u>بخش فیزیکوشیمی خاک:</u> درصد اشباع، چگالی ذرات، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، کلراید، سولفات، بیکربنات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم EC, pH, TNV <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> O₂, CO, CO₂, NO_x (NO, NO₂), SO₂, H₂S
۵	شرکت دانش آزمون پرهام جنوب	اهواز، فرهنگ شهر، خ ساعی ۷، کوچه امنیت ۲، پلاک ۱۳	۰۶۱ - ۳۳۳۲۱۶۱۵ ۰۶۱ - ۳۳۳۲۱۶۱۵	<u>۱۴۰۶/۱۱/۰۸</u>	<u>بخش شیمی:</u> نیتريت، آمونیوم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کدورت، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات)، کلراید، سولفات، سولفیت، سولفید، فلوراید، چربی و روغن، رنگ، سیانید، دما COD, DO, pH, EC, TDS <u>بخش فلزات سنگین:</u> در نمونه های محلول As, Ag, Co, Cd, Cr, Cu, Hg, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, V <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم

آزمایشگاههای معتمد استان خوزستان

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۶	شرکت دانش بنیان فناور اندیشه گستر کامیار	اهواز، گلستان، خیابان فروردین، بین آذر و دی، پلاک ۲۶۳، مجتمع مجد، طبقه ۴، واحد ۸	۰۶۱- ۳۳۳۴۳۲۲۹	<u>۱۴۰۷/۰۷/۰۱</u>	<u>بخش شیمی:</u> نیترات، نیتريت، آمونیم، فسفات، سدیم، پتاسیم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات)، کلراید، فلوراید، کدورت، سولفات، سولفید، سولفیت، دترجنت، چربی و روغن، رنگ، دما، سیانید BOD₅ , COD , DO , pH , EC , TDS , TSS <u>بخش فیزیکوشیمی خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، مواد آلی، بافت خاک pH , EC <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات خروجی دودکش O₂ , CO , CO₂ , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ , H₂S , HC <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq(30min) , L_{max} , L_{min}
۷	شرکت خاک سبز مارون	بهبهان، جاده کمربندی، جاده امام زاده علی (ع)، هنرستان کشاورزی شهدای خیبر	۰۶۱ - ۵۲۷۳۴۸۴۸	<u>۱۴۰۴/۰۶/۱۹</u>	<u>بخش شیمی:</u> فسفات، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کدورت، چربی و روغن، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات)، دما pH <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>بخش فیزیکوشیمی خاک:</u> درصد رطوبت، مواد آلی EC , pH , TNV
۸	شرکت کاوش تراز نیرو	اهواز، گلستان، خیابان اردیبهشت، نبش خیابان آذر	۰۶۱ - ۳۵۵۰۰۶۴۶	<u>۱۴۰۶/۰۵/۱۴</u>	<u>بخش شیمی:</u> نیترات، نیتريت، آمونیوم، فسفات، سولفات، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کدورت، کلراید، فلوراید، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات) BOD₅ , COD , DO , pH , EC , TDS , TSS <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم

آزمایشگاههای معتمد استان خوزستان

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۹	آوان سلامت گلچین	دزفول، بلوار مقاومت، بین حمزه و کشاورز، جنب صندوق ولی عصر عج	۰۶۱ - ۴۲۲۳۹۲۰۸	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	بخش شیمی: نیترات، نیتريت، آمونیوم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، فسفات، سولفات، سولفید، سولفیت، کدورت، کلراید، چربی و روغن، فنل، دترجنت، فلوراید، سیانید، رنگ، دما BOD₅ , COD , DO, pH , EC , TDS , TSS بخش بیولوژی: بیولوژی: توتال کلیرم، فکال کلیرم، صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استئاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک)
۱۰	دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور	اهواز، اتوبان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده بهداشت، کد پستی ۶۱۳۷۵-۱۵۷۵۱	۵۰-۳۳۳۶۷۵۴۳۰-۰۶۱ ۰۶۱ - ۳۳۷۳۸۲۸۲	۱۴۰۶/۰۵/۱۴	بخش شیمی: نیترات، نیتريت، آمونیوم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، فسفات، سولفات، کدورت، کلراید، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، فلوراید، دما BOD₅ , COD , DO, pH , EC , TDS , TSS بخش بیولوژی: توتال کلیرم، فکال کلیرم
۱۱	آزمایشگاه ایمن پایش بندر	بندر ماهشهر، بندر امام خمینی، خیابان طالقانی، جنب ترمینال مسافری، کد پستی ۶۳۵۶۱۷۸۱۵۲	۰۶۱ - -----	۱۴۰۷/۰۶/۱۸	بخش شیمی: نیترات، نیتريت، آمونیوم، فسفات، کدورت، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات)، کلر آزاد، کلراید، فلوراید، سولفات، سولفید، سولفیت، چربی و روغن، فنل، سیانید، دترجنت، فرمالدئید، دما، رنگ، شوری BOD₅ , COD , DO , pH , EC , TDS , TSS , SS بخش فیزیکوشیمی خاک: درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، مواد آلی، کلراید، بیکربنات، سولفات، کلسیم، منیزیم EC , pH , TNV بخش هوا - منابع ثابت: ذرات خروجی دودکش O₂ , CO , CO₂ , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ , H₂S , HC بخش هوا و صدای محیطی: Leq(30min) , L_{max} , L_{min}

آزمایشگاههای معتمد استان خوزستان

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
------	---------------	----------------	--------------	--------------	----------------------