

آزمایشگاه‌های معتمد استان مرکزی

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت مهر زیست صنعت مرکزی	اراک، میدان شورا مجتمع اداری تجاری طلا طبقه ۲ واحد ۷	۰۸۶-۳۲۲۴۱۰۱۰ ۰۸۶-۳۴۲۲۰۲۶۹ ۰۸۶-۳۴۲۲۰۲۱۹	<u>۱۴۰۷/۰۲/۰۷</u>	<u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات دودکش و CO, NO_x (NO, NO₂), SO₂, O₂, CO₂, HC <u>بخش هوای محیط و صدا:</u> L_{eq}(30min), L_{max}, L_{min}

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲	شرکت شایگان زیست صنعت	شهرستان ساوه، میدان شهدا، ابتدای خیابان اسدی، ساختمان مهر	۰۸۶ - ۴۲۲۳۶۵۶۱ ۰۸۶ - ۴۲۲۳۶۵۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	<u>بخش شیمی:</u> دما، کلراید، فسفات، نیتريت، نیترات، سختی کل، سولفید، سولفیت، سولفات، فسفات، دترجنت، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل، فنل، کلر آزاد، چربی و روغن، فلوراید، کدورت، رنگ، سیانید EC, pH, TSS, NH₃, COD, BOD₅, DO, <u>فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Hg, As, Mo, V, Pb, Al, Zn, Mn, Fe, Cu, Ni, Co, Cr, Se, Cd, Sb, Be <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات CO, CO₂, O₂, SO₂, NO_x (NO, NO₂) <u>بخش هوای محیط و صدا:</u> PM_{2.5}, PM₁₀, Leq(30min), L_{max}, L_{min} <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی):</u> شاخص بیولوژیک (باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس استئاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بوئیدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶) <u>بخش خاک:</u> بافت خاک، موادآلی، pH

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۳	ایمن پایش پرتو	شهرستان ساوه-خیابان طالقانی- کوچه شماره ۳۰- کدپستی ۳۹۱۸۷۷۶۷۱۴	۰۸۶-۴۲۲۱۲۰۰۶ ۰۸۶-۴۲۲۲۸۲۵۶	<u>۱۴۰۳/۱۲/۱۵</u>	<u>بخش هوا – منابع ثابت:</u> ذرات و CO, CO₂, O₂, SO₂, NO_x (NO, NO₂) <u>بخش هوای محیط و صدا:</u> NO₂, CO, O₃, SO₂, PM₁₀, PM_{2.5}, L_{eq}(30min), L_{max}, L_{min}

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۴	سبز آزما ستاک	استان مرکزی، اراک، میدان امام خمینی(ره)، شهرک صنعتی شماره ۱، مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، طبقه ۷	۰۸۶-۳۴۱۳۵۸۲۸ ۰۲۱-۸۹۷۸۴۲۲۰	<u>۱۴۰۴/۱۲/۲۷</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، کلراید، فلوراید، فسفات، سختی کل، سولفید، سولفیت، سولفات، کلسیم، منیزیم، کدورت، رنگ، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، نیترات، نیتريت، شوری، چربی و روغن، کلر آزاد، دترجنت، فنل، سیانید، پتاسیم و آمونیوم pH, EC, COD, BOD₅, TDS, TSS <u>بخش خاک:</u> چگالی ذرات، بافت خاک، مواد آلی، کلسیم، بی کربنات، سولفات TNV <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>بخش هوای محیط و صدا:</u> L_{eq}(30min), L_{min}, L_{max} <u>بخش هوا – منابع ثابت:</u> ذرات و O₂, CO, NO_x (NO, NO₂), CO₂, SO₂

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۵	پایا متین سنجش ساوه	استان مرکزی، شهرستان ساوه، خیابان مطهری، کوچه مطهری ۵، پلاک ۵۴	۰۸۶ - ۴۲۲۱۰۳۱۹	<u>۱۴۰۶/۰۹/۰۵</u>	<u>بخش فیزیکوشیمیایی:</u> کلسیم، کلراید، دما، روغن و چربی، سولفیت، فنل، سیانید، قلیانیت کل، سولفات، منیزیم، رنگ، کدورت، فلوراید، سولفید، فسفات، دترجنت، کلرآزاد، نیترات، نیتريت، آمونیوم pH, EC, DO, TDS, TSS, COD <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم <u>بخش صدا:</u> L_{eq}(30min), L_{min}, L_{max} <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات دودکش و O₂, CO, CO₂, NO_x (NO, NO₂), SO₂
۶	قطب آزمای جهان	ساوه، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، اداره استاندارد شهرستان ساوه - طبقه همکف	۰۸۶ - ۴۲۴۳۷۱۸۸ ۰۸۶ - ۴۲۴۲۷۳۴۲ ۰۸۶ - ۴۳۸۵۰۶۴۴	<u>۱۴۰۴ / ۱۱ / ۱۵</u>	<u>بخش شیمی:</u> کلراید، نیتريت، نیترات، دما، کلسیم، منیزیم، سولفیت، سولفات، فلوراید، رنگ، چربی و روغن، کلرآزاد، دترجنت، فنل، سیانید، هدایت الکتریکی، آمونیوم pH, TS, DO, BOD₅, TDS <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>فلزات سنگین:</u> Zn, Cu, Pb, Cd, Fe, Hg, As (در نمونه های محلول)

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۷	آزمایشگاهها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامی اراک	اراک، میدان امام خمینی (ره)، بلوار امام خمینی (ره)، کیلومتر ۳ جاده خمین، شهرک دانشگاهی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ساختمان آزمایشگاهها	۰۸۶-۳۴۱۳۲۴۵۱-۹	<u>۱۴۰۴ / ۰۷ / ۱۷</u>	<u>بخش شیمی:</u> کلرآزاد، سولفیت، دما، کلراید، کدورت pH <u>فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول) Fe, Ni, Ag, Cr, Cu, Co, Ba, B, Hg <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم
۸	جهاد دانشگاهی استان مرکزی	اراک، انتهای خیابان امام خمینی، جنب مدارس استعدادهای درخشان، مجتمع پژوهشی-تحقیقاتی و آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی	۰۸۶-۳۴۱۷۲۲۷۲	<u>۱۴۰۵ / ۰۲ / ۳۱</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، کلراید، فلوراید، فسفات، سختی کل، سولفید، سولفیت، سولفات، کلسیم، منیزیم، کدورت، رنگ، قلیائیت کل، نیتрат، نیتريت، شوری، چربی و روغن، کلرآزاد، دترجنت، فنل، آمونیوم pH, EC, BOD₅, TSS, TDS, COD, DO <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>بخش هوای محیط و صدا:</u> L_{eq}(30min), L_{min}, L_{max} <u>بخش هوا – منابع ثابت:</u> ذرات و O₂, CO, NO_x (NO, NO₂), CO₂, SO₂

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۹	شرکت آب و فاضلاب اراک	اراک، کیلومتر ۷ جاده فرودگاه اراک، تصفیه خانه آب و فاضلاب شهر اراک	۰۸۶-۴۵۷۸۷۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	<u>بخش شیمی:</u> دما، کلراید، فلوراید، سختی کل، سولفات، کلسیم، منیزیم، قلیائیت، نیتрат، آمونیوم pH, EC, BOD₅, TSS, TDS, COD <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم
۱۰	شرکت آب و فاضلاب محلات	محلات، دوراهی باقرآباد، بسمت جاده آب گرم، تصفیه خانه آب و فاضلاب محلات	۰۸۶-۴۳۲۴۲۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	<u>بخش شیمی:</u> دما pH, BOD₅, TSS, COD <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم
۱۱	شرکت آب و فاضلاب تفرش	تفرش، خ فیاض بخش، انتهای کوچه، مجاور فنی و حرفه ای	۰۸۶-۳۶۲۳۰۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	<u>بخش شیمی:</u> دما pH, BOD₅, COD, DO, TSS, TDS, NH₃, TS <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۲	طراحان ایمنی و سلامت کار	ساوه خیابان شهید صفری نبش کوچه شهید صفری ۲ ساختمان طراحان طبقه اول	۰۸۶-۴۲۴۲۵۴۶۱	<u>۱۴۰۶/۱۰/۲۴</u>	<u>بخش صدا:</u> Leq(30min), L_{min}, L_{max} <u>بخش هوا – منابع ثابت:</u> O₂, CO, NO_x (NO, NO₂), CO₂, SO₂ ذرات دودکش و
۱۳	دانشگاه علوم پزشکی اراک			<u>۱۴۰۳/۰۹/۲۷</u>	<u>بخش شیمی:</u> نیتрат، کلسیم، منیزیم، کلراید، سولفات، سختی کل، دما، کدورت، کلر آزاد pH, BOD₅, COD, TDS, TSS, DO
۱۴	در یتیم جنوب	اراک، جاده انجیرک	۰۸۶-۳۲۲۷۴۹۱۲	<u>۱۴۰۴/۱۲/۱۵</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، کلراید، کدورت، سختی کل، نیترات، سدیم، سولفید، سولفیت، نیتريت، سولفات، سیانید، فلوراید، فنل، رنگ، کلسیم، منیزیم pH, EC, BOD₅, DO, COD, PO₄, NH₄, TDS, TSS <u>فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول) Cu, Co, As, B, Li, V, Fe, Cr, Ni, Ag, Cd, Mn, Pb, Se, Sn, Mo, Zn, Al <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم

آزمایشگاه‌های معتمد استان لرستان

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
1	خرم آزمون زیست آزما	خرم آباد، میدان ۲۲ بهمن، بلوار حج، پلاک ۱۹	۳۳۲۲۳۴۱۱-۰۶۶ ۳۳۲۰۸۵۶۰-۰۶۶ ۰۹۱۶۱۶۱۲۱۷۵	<u>۱۴۰۵/۰۸/۱۴</u>	<u>بخش شیمی:</u> کدورت، نیترات، نیتريت، دما، فسفات، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات)، کلراید، کلرآزاد، سختی کل، سدیم، پتاسیم، سولفات، سولفیت، سولفید، فلوراید، آمونیاک، آمونیوم، سیانید، سیلیس TSS, SS, pH, TDS, DO, BOD5, COD, EC
2	بهبودگران صنعت	خرم آباد، خیابان انقلاب، روبروی سه‌راه بالایی مطهری، کوچه صاحب‌الزمان پلاک ۲۳	۳۳۲۴۰۳۹۵-۰۶۶ ۰۹۱۶۹۵۸۵۹۵۱	<u>۱۴۰۴/۰۶/۱۸</u>	<u>بخش شیمی:</u> کدورت، سولفات، نیترات، نیتريت، سختی کل، منیزیم، کلسیم، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات)، کلراید pH, BOD5, COD, TDS, EC, DO <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی):</u> شاخص بیولوژیک (باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس استئاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بوویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)
3	مرکز تحقیقات گیاهان دارویی خرمّان	خرم آباد، شهرک صنعتی شماره ۱، بلوار ابتکار، خیابان ابتکار 2، مجتمع دانش بنیان کشت و صنعت خرمّان	۳۳۴۲۷۴۴۹-۰۶۶ ۰۹۱۶۰۷۵۱۸۳۲	<u>۱۴۰۳/۰۷/۲۳</u>	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات)، نیترات، نیتريت، سولفیت، کلراید، فسفات COD, EC, pH <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم

