

آزمایشگاه‌های معتمد استان مرکزی

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ردیف
<p align="center"><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u></p> <p>CO, NO<sub>x</sub>(NO, NO<sub>2</sub>), SO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, CO<sub>2</sub></p> <p align="center"><u>بخش هوای محیط و صدا:</u></p> <p>PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub>, L<sub>eq</sub>(30min), L<sub>max</sub>, L<sub>min</sub></p>	<u>۱۴۰۱/۱۱/۱۵</u>	<p align="center">۰۸۶ - ۳۲۲۴۱۰۱۰</p> <p align="center">۰۸۶ - ۳۴۲۲۰۲۶۹</p> <p align="center">۰۸۶ - ۳۴۲۲۰۲۱۹</p>	<p>ازاک، میدان شورا مجتمع</p> <p>اداری تجاری طلا طبقه ۲</p> <p>واحد ۷</p>	<p>شرکت مهر زیست صنعت</p> <p>مرکزی</p>	۱

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ردیف
<p><b><u>بخش شیمی:</u></b> دما، کلراید، فسفات، نیتريت، سختی کل، سولفید، فسفات، دترجنت، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل، فنل، کلر آزاد، چربی و روغن، فلوراید EC, pH, TSS, NH<sub>3</sub>, COD, BOD<sub>5</sub></p> <p><b><u>فلزات سنگین:</u></b> (در نمونه های جامد) Hg, As, Mo, V, Pb, Al, Zn, Mn, Fe, Cu, Ni, Co, Cr</p> <p><b><u>بخش هوا – منابع ثابت:</u></b> ذرات CO, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (NO, NO<sub>2</sub>)</p> <p><b><u>بخش هوای محیط و صدا:</u></b> PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub>, Leq(30min), L<sub>max</sub>, L<sub>min</sub></p> <p><b><u>بخش بیولوژی:</u></b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><b><u>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی):</u></b> شاخص بیولوژیک (باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس استئاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بوویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)</p> <p><b><u>بخش خاک:</u></b> بافت خاک، مواد آلی pH, TNV, EC</p>	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰۸۶ - ۴۲۲۳۶۵۶۱ ۰۸۶ - ۴۲۲۳۶۵۶۱	شهرستان ساوه، میدان شهدا، ابتدای خیابان اسدی، ساختمان مهر	شرکت شایگان زیست صنعت	۲

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	شماره
<p><u>بخش هوا – منابع ثابت:</u> ذرات و CO, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (NO, NO<sub>2</sub>)</p> <p><u>بخش هوای محیط و صدا:</u> NO<sub>2</sub>, CO, O<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, L<sub>eq</sub>(30min), L<sub>max</sub>, L<sub>min</sub></p>	<u>۱۴۰۳/۱۲/۱۵</u>	۰۸۶-۴۲۲۱۲۰۰۶ ۰۸۶-۴۲۲۲۸۲۵۶	شهرستان ساوه-خیابان طالقانی- کوچه شماره ۳۰- کدپستی ۳۹۱۸۷۷۶۷۱۴	ایمن پایش پرتو	۳

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۴	سبز آزما ستاک	استان مرکزی، اراک، میدان امام خمینی(ره)، شهرک صنعتی شماره ۱، مرکز خدمات فنآوری و کسب و کار، طبقه ۷	۰۸۶-۳۴۱۳۵۸۲۸ ۰۲۱-۸۹۷۸۴۲۲۰	<u>۱۴۰۲/۱۱/۱۷</u>	<p><b><u>بخش شیمی:</u></b> دما، کلراید، فلوراید، فسفات، سختی کل، سولفید، سولفیت، سولفات، کلسیم، منیزیم، کدورت، رنگ، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، نیترات، نیتريت، شوری، چربی و روغن، کلر آزاد، دترجنت، فنل، سیانید، سدیم، پتاسیم و آمونیوم pH, EC, COD, BOD<sub>5</sub>, TDS, TSS, DO, SS</p> <p><b><u>بخش خاک:</u></b> چگالی ذرات، افت حرارتی، بافت خاک، مواد آلی، منیزیم، بی کربنات، سولفات pH, TNV</p> <p><b><u>بخش بیولوژی:</u></b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><b><u>بخش هوای محیط و صدا:</u></b> PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, L<sub>eq</sub>(30min), L<sub>min</sub>, L<sub>max</sub></p> <p><b><u>بخش هوا – منابع ثابت:</u></b> ذرات و O<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub> (NO, NO<sub>2</sub>), CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub></p>

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ردیف
<p><b><u>بخش فیزیکوشیمیایی:</u></b> آمونیاک، نیترات، کلسیم، کلراید، دما، روغن و چربی، سولفیت، فنل، سیانید، فلیانیت، سولفات، منیزیم، رنگ، کدورت، فلوراید، نیتريت، سولفید، فسفات، دترجنت، کلرآزاد، pH, EC, DO, COD, NH3, TDS, TSS</p> <p><b><u>بخش بیولوژی:</u></b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><b><u>بخش هوا - منابع سیار:</u></b> سنجش آلودگی وسائط نقلیه موتوری HC, CO, NO<sub>x</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub></p> <p><b><u>بخش هوای محیط و صدا:</u></b> CO, O<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, L<sub>eq</sub>(30min), L<sub>min</sub>, L<sub>max</sub></p> <p><b><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u></b> ذرات و O<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (NO, NO<sub>2</sub>), SO<sub>2</sub></p>	<u>۱۴۰۳/۰۸/۰۱</u>	۰۸۶ - ۴۲۲۱۰۳۱۹	استان مرکزی، شهرستان ساوه، خیابان مطهری، کوچه مطهری ۵، پلاک ۵۴	پایا متین سنجش ساوه	۵

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۶	قطب آزمایش جهان	ساوه، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، اداره استاندارد شهرستان ساوه- طبقه همکف	۰۸۶ - ۴۲۴۳۷۱۸۸ ۰۸۶ - ۴۲۴۲۷۳۴۲ ۰۸۶ - ۴۳۸۵۰۶۴۴	<u>۱۴۰۲ / ۱۰ / ۱۱</u>	<p><u>بخش شیمی:</u> کلراید، نیتريت، نیترات، دما، کلسیم، منیزیم، سولفیت، سولفات، فلوراید، رنگ، چربی و روغن، کلرآزاد، دترجنت، فنل، سیانید، هدایت الکتریکی، آمونیوم pH, TSS, DO, BOD<sub>5</sub>, TDS</p> <p><u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><u>فلزات سنگین:</u> Ni, Mn, Zn, Al, Cu, Pb, Cd, Fe, Hg, As (در نمونه های محلول)</p>
۷	آزمایشگاهها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامی اراک	اراک، میدان امام خمینی (ره)، بلوار امام خمینی (ره)، کیلومتر ۳ جاده خمین، شهرک دانشگاهی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ساختمان آزمایشگاهها	۰۸۶-۳۴۱۳۲۴۵۱-۹	<u>۱۴۰۴ / ۰۷ / ۱۷</u>	<p><u>بخش شیمی:</u> کلرآزاد، سولفیت، دما، کلراید، کدورت pH</p> <p><u>فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول) Fe, Ni, Ag, Cr, Cu, Co, Ba, B, Hg</p> <p><u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۸	جهاد دانشگاهی استان مرکزی	اراک، انتهای خیابان امام خمینی، جنب مدارس استعدادهای درخشان، مجتمع پژوهشی-تحقیقاتی و آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی	۰۸۶-۳۴۱۷۲۲۷۲	<u>۱۴۰۳/۰۱/۲۰</u>	<p><u>بخش شیمی:</u> دما، کلراید، فلوراید، فسفات، سختی کل، سولفید، سولفیت، سولفات، کلسیم، منیزیم، کدورت، رنگ، قلیائیت، نیترات، نیتريت، شوری، چربی و روغن، کلرآزاد، دترجنت، فنل، پتاسیم، آمونیوم pH, EC, BOD<sub>5</sub>, TSS, TDS, COD</p> <p><u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><u>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی):</u> شاخص بیولوژیک (باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس استئاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بوویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)</p> <p><u>بخش هوای محیط و صدا:</u> PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, L<sub>eq</sub>(30min), L<sub>min</sub>, L<sub>max</sub></p> <p><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات O<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub> (NO, NO<sub>2</sub>), CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub></p>
۹	شرکت بهین آزما رادان	اراک، شهرک صنعتی شماره ۲ (ایبک آباد)، انتهای خیابان شقایق ۱	۰۸۶-۳۳۵۷۳۴۶۶	<u>۱۴۰۲/۰۶/۱۰</u>	<p><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات و CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (NO, NO<sub>2</sub>), O<sub>2</sub></p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۰	شرکت آفتاب نیروی سبز گام	اراک، شهرک صنعتی جای آباد، خیابان صنعت، انتهای خیابان رز	۰۸۶-۳۴۱۳۱۳۲۳-۲۶	<u>۱۴۰۲/۱۲/۲۲</u>	<p><u>بخش شیمی:</u> دما، کلراید، کلر آزاد، نیتريت، نترات، سولفات، سختی کل، کدورت، فسفات، دترجنت pH, BOD<sub>5</sub>, COD, DO, TSS, TDS</p> <p><u>فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول) Al, V, Cu, Mn, Fe, Sn, Ni, Cd, Pb, Zn, Cr, Mo, Ca, Mg</p> <p><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> O<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (NO, NO<sub>2</sub>), SO<sub>2</sub></p> <p><u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت، مواد آلی، بافت خاک و pH</p>
۱۱	طراحان ایمنی و سلامت کار	ساوه خیابان شخید صفری نبش کوچه شهید صفری ۲ ساختمان طراحان طبقه اول	۰۸۶-۴۲۴۲۵۴۶۱	<u>۱۴۰۳/۰۸/۰۱</u>	<p><u>بخش هوای محیط و صدا:</u> PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub>, CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, L<sub>eq</sub>(30min), L<sub>min</sub>, L<sub>max</sub></p> <p><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> O<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub> (NO, NO<sub>2</sub>), CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> ذرات</p>
۱۲	دانشگاه علوم پزشکی اراک			<u>۱۴۰۳/۰۹/۲۷</u>	<p><u>بخش شیمی:</u> نترات، کلسیم، منیزیم، کلراید، سولفات، سختی کل، دما، کدورت، کلر آزاد pH, BOD<sub>5</sub>, COD, TDS, TSS, DO</p>



آزمایشگاه‌های معتمد استان لرستان

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
1	خرم آزمون زیست آزما	خرم آباد، میدان ۲۲ بهمن، بلوار حج، پلاک ۱۹	۳۳۲۲۳۴۱۱-۰۶۶ ۳۳۲۰۸۵۶۰-۰۶۶ ۰۹۱۶۱۶۱۲۱۷۵	<a href="#">۱۴۰۳/۰۵/۲۰</a>	<p><u>بخش شیمی:</u> کدورت، نیترات، دما، فسفات، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات)، کلراید، کلرآزاد، کلسیم، منیزیم، سختی کل، سدیم، پتاسیم، سولفات، سولفیت</p> <p>TSS, pH, TDS, DO, BOD, COD, EC</p>
2	بهبودگران صنعت	خرم آباد، خیابان انقلاب، روبروی سه‌راه بالایی مطهری، کوچه صاحب‌الزمان پلاک ۲۳	۳۳۲۴۰۳۹۵-۰۶۶ ۰۹۱۶۹۵۸۵۹۵۱	<a href="#">۱۴۰۴/۰۶/۱۸</a>	<p><u>بخش شیمی:</u> کدورت، سولفات، نیترات، نیتريت، سختی کل، منیزیم، کلسیم، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات)، کلراید</p> <p>pH, BOD, COD, TDS, EC, DO</p> <p><u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><u>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی):</u> شاخص بیولوژیک (باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس استئاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بوویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)</p>
3	مرکز تحقیقات گیاهان دارویی خرمآن	خرم آباد، شهرک صنعتی شماره ۱، بلوار ابتکار، خیابان ابتکار ۲، مجتمع دانش بنیان کشت و صنعت خرمآن	۳۳۴۲۷۴۴۹-۰۶۶ ۰۹۱۶۰۷۵۱۸۳۲	<a href="#">۱۴۰۳/۰۵/۲۰</a>	<p><u>بخش شیمی:</u> سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات)، نیترات، نیتريت، سولفیت، کلراید، فسفات</p> <p>COD, EC, pH</p> <p><u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p>