

مشخصات آزمایشگاههای معتمد استان آذربایجان غربی

ردیف	نام آزمایشگاه	موقعیت جغرافیایی	آدرس آزمایشگاه	تلفن / فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت مهندسین مشاور آب اندیش ارومیه	37°32'52" 45°2'52"	ارومیه، خ حسنی - جنب پمپ بنزین - ساختمان مهندسین ۹ - طبق ۳ - واحد ۳۳ کد پستی ۵۷۵۸۵۷۶۳۶	۰۴۴-۳۳۴۷۸۶۴۱ ۰۴۴-۳۳۴۷۸۶۲۰	۱۴۰۱/۳/۷	گروه فیزیکوشیمیایی - بخش شیمی (۲ پارامتر): BOD ₅ , TSS
۲	آزمایشگاه جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی	37.6164667 45.0651906	ارومیه - کیلومتر ۵ جاده سلماس - مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی	۰۴۴-۳۲۴۱۷۳۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	گروه فیزیکوشیمیایی - بخش شیمی (۲۵ پارامتر): --DO -TSS -TDS -COD -BOD -EC -Temp- PH: کلراید-فلوراید-دترجنت-چربی روغن-فنول- سولفید-سیانید- سختی کل-کلر آزاد-منیزیم-کلسیم-نیترات-فسفات-نیتريت- آمونیاک-سولفات و رنگ گروه فیزیکوشیمیایی - بخش فلزات (۷ پارامتر): Cr, Cu , Pb , Cd, Hg, As ,Ni (در نمونه های محلول) گروه بیولوژی - بخش بیولوژی (۲ پارامتر): توتال کلیفرم، فکال کلیفرم گروه فیزیکوشیمیایی - بخش خاک (۱۴ پارامتر): PH خاک-EC خاک-درصد اشباع خاک-سولفات خاک-مواد آلی خاک-بافت خاک-درصد رطوبت خاک-آهک خاک- سدیم خاک-کلسیم خاک-بیکربنات خاک-پتاسیم خاک-منیزیم خاک-کلراید خاک گروه فیزیکوشیمیایی - فلزات سنگین در نمونه های جامد (۸ پارامتر): Hg-Fe-Cr-Ni -Cu-Cd-As-Pb
۳	شرکت مهندسین مشاور کیمیا آب آزمون	37.537006 45.109989	ارومیه، ابتدای بزرگراه والفجر یک، نبش خیابان شهید فلاحی یک، پلاک ۴۱۵، ساختمان آزمایشگاه آب	۰۴۴ ۳۳۳۸۳۸۰۶ ۰۴۴ ۳۳۳۶۲۸۷۴	۱۴۰۲/۴/۲۹	گروه فیزیکوشیمیایی - بخش شیمی (۴۲ پارامتر): PH-Temp-EC -BOD-COD -TDS -NO3- TSS-SO4-NH3-B- NO2-DO-TOC-PO4-کلراید-فلوراید-دترجنت-چربی

					روغن-فنول-سولفید-سیانید-سختی کل-کلر کل-رنگ- فرمالدهید-کدورت-شوری-سولفیت-کلر آزاد-نیتر وژن فسفر کل-ید-کربنات-بیکربنات-قلیائیت فنول-قلیائیت سیلیس-چگالی-کلسیم-منیزیم-ازن گروه فیزیکوشیمیایی - بخش فلزات (۶پارامتر): Fe-Zn-Co-Mn-Ba-Cr(در نمونه های محلول) گروه بیولوژی-بخش بیولوژی(۲پارامتر): توتال کلیفرم، فکال کلیفرم گروه هوا و صدا-بخش گازها و ذرات محیطی(۸پارامتر): PM10-PM2.5-O3-CO-NO2-SO2-H2S-HC گروه هوا و صدا -بخش صدا(۳پارامتر): Leq(30min) , L max , L min , گروه هوا و صدا - بخش منابع ثابت (۶پارامتر): O ₂ , CO , CO ₂ , NO _x (NO ₂ , NO) , SO2-TSP گروه فیزیکوشیمیایی -بخش خاک: (۱۴پارامتر): PHخاک-ECخاک-درصد اشباع خاک-سولفات خاک-مواد آلی خاک-بافت خاک-درصد رطوبت خاک-آهک خاک- کلسیم خاک- منیزیم خاک-کلراید خاک-سدیم خاک-پتاسیم خاک-چگالی خاک				
۴	تصفیه خانه فاضلاب شهری میان دو آب	37°1'7.1" 46°04'37.5"	میان دو آب، جاده حسن کندی، روبروی دانشکده کشاورزی	۰۴۸۱-۲۲۴۱۸۵۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	گروه فیزیکوشیمیایی - بخش شیمی(۷پارامتر): BOD ₅ , COD , pH , DO , TSS, EC , Temp			
۵	تصفیه خانه فاضلاب شهری سلماس	38°13'27.6" 44°52'40"	جاده تسوج، اول جاده روستای حبشی	۰۴۴۳-۵۴۴۴۵۵۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	گروه فیزیکوشیمیایی - بخش شیمی(۶پارامتر): BOD ₅ , COD, pH , Temp, TSS, EC			

۶	تصفیه خانه فاضلاب شهری خوی	38°32'48.2" 45°00'29.9"	خوی، ۴۵ متری حجازی فر، جاده شوراب، بعد از روستای شوراب	۰۴۶۱-۲۴۴۳۵۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	گروه فیزیکوشیمیایی - بخش شیمی (۸ پارامتر): دما، فسفات BOD ₅ , COD , DO, EC, TSS, pH
۷	تصفیه خانه فاضلاب شهری ارومیه	37°35'49.5" 45°07'35.4"	جاده المهدی، بعد از روستای ریحان آباد	۰۴۴۱-۲۷۹۰۸۸۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	گروه فیزیکوشیمیایی - بخش شیمی (۱۰ پارامتر): فسفات، نیترات، نیتريت، دترجنت BOD ₅ , COD , DO, pH, EC, TSS
۸	اروم اکسیر پرتو تابان	37.572116 45.062403	ارومیه - میدان آزادی (مجسمه) پایین تر از پمپ بنزین خاقانی - پلاک ۲/۴۹۷	۰۴۴-۳۲۷۶۸۴۷۴	۱۴۰۲/۷/۱۸	گروه فیزیکوشیمیایی - بخش شیمی (۲۶ پارامتر): TSS - DO - PH-Temp-EC -COD-BOD -TDS -SO4 کلراید - نیتريت - چربی روغن - سختی کل - رنگ - کدورت - سولفیت - سولفید - سدیم - پتاسیم - فسفات - کربنات - بیکربنات - قلیائیت کل - چگالی - کلسیم - منیزیم گروه بیولوژی - بخش بیولوژی (۸ پارامتر): توتال کلیرم - فکال کلیرم - باسیلوس استاروترموفیلوس - اندیکاتور شیمیایی کلاس ۶ - اندیکاتور شیمیایی بویدیک - پارامترهای راهبری (دمای استریل - فشار استریل - زمان ماند در دمای استریل) گروه فیزیکوشیمیایی - بخش خاک (۱۵ پارامتر): PH خاک - EC خاک - درصد اشباع خاک - سولفات خاک - مواد آلی خاک - بافت خاک - درصد رطوبت خاک - آهک خاک - کلسیم خاک - منیزیم خاک - کلراید خاک - سدیم خاک - پتاسیم خاک - چگالی خاک - بیکربنات خاک گروه هوا و صدا - بخش منابع ثابت (۵ پارامتر): O ₂ , CO , CO ₂ , NO _x (NO ₂ , NO) , SO ₂
۹	مرکز تحقیقات آرتمیای کشور	37°35'57.6" 45°15'22.5"	ارومیه، جاده دریا، بندر گلخانه کدپستی ۵۷۳۵۱۸۱۵۶۳	۰۴۴-۳۲۵۷۲۷۲۸	۱۴۰۱/۵/۷	گروه فیزیکوشیمیایی - بخش شیمی (۱۶ پارامتر): کلسیم، منیزیم، پتاسیم، فسفات، سولفات، کلراید، سدیم، شوری،

دما، آمونیاک و نیترات BOD₅ - TSS - TDS - pH- EC -DO گروه بیولوژی -بخش بیولوژی (۲ پارامتر): توتال کلیرم، فکال کلیرم						
گروه فیزیکوشیمیایی -بخش شیمی (۱۸ پارامتر): • PH-Temp-EC -BOD-COD -TDS -NO₃- PO₄ -Turb-TSS-کلسیم-منیزیم-سدیم-چربی روغن-دترجنت-بیکربنات-قلیائیت کل-سختی کل گروه بیولوژی -بخش بیولوژی (۵ پارامتر): • توتال کلیرم-فکال کلیرم- پایش دستگاههای بی خطرساز پسماند پزشکی (اندیکاتور بیولوژیکی باسیلوس استاروترموفیلوس و باسیلوس سوبتلیس) و پارامترهای راهبری (دما-فشار و مدت زمان ماند در فاز استریل) گروه هوا و صدا - بخش منابع ثابت (۵ پارامتر): O₂ , CO , CO₂ , (NO , NO₂) NO_x , SO₂ گروه هوا و صدا -بخش گازها و ذرات محیطی (۲ پارامتر): PM₁₀-PM_{2.5} گروه هوا و صدا -بخش صدا (۳ پارامتر): SPL	۱۴۰۳/۳/۷	۳۳۸۶۱۳۹۷-۰۴۴	ارومیه-روگذر شهید مدرس-بلوار شهریار-روبروی خیابان شهید بهروش	37.55875011 45.04546065	پژوهشگران خاک و آب آذربایجان	۱۰
گروه فیزیکوشیمیایی -بخش شیمی (۱۶ پارامتر): دما، نیترات، نیتريت، کلسیم، سولفات، آمونیاک، کلراید، پتاسیم، سدیم، چربی روغن، COD، BOD₅، TSS، pH, EC, گروه بیولوژی -بخش بیولوژی (۴ پارامتر): توتال کلیرم، فکال کلیرم گروه هوا و صدا - بخش منابع ثابت (۵ پارامتر):	۱۴۰۱/۵/۲۸	۰۴۴-۴۶۳۳۰۲۱۱	شاهین دژ، بلوار استاد شهریار-جنب اداره گاز	36.6721 46.5699	شرکت زرین توپراک	۱۱

O ₂ , CO , CO ₂ ,(NO , NO ₂) NO _x , SO ₂						
گروه بیولوژی -بخش بیولوژی(۴پارامتر): توتال کلیرم، فکال کلیرم، پایش دستگاههای بیخطر ساز پسماند پزشکی(اندیکاتور بیولوژیکی باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استئاروترموفیلوس)	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۰۴۴-۳۲۳۸۸۴۹۴	ارومیه-بلوار شیخ شلتوت-روبروی پمپ بنزین نجف زاده	37°32'06.153" 45°02'32.272"	شرکت بهاران خاک ارومیه	۱۲
گروه فیزیکوشیمیایی -بخش شیمی(۱۵پارامتر): نیترات، کلسیم، منیزیم، کدورت، سولفات، کلراید، فلوراید، سدیم، TDS , pH, EC, ,TSS .BOD5 COD , DO گروه بیولوژی -بخش بیولوژی (۲پارامتر): توتال کلیرم، فکال کلیرم گروه هوا و صدا - بخش منابع ثابت (۶پارامتر): O₂, CO, CO₂, SO₂, (NO,NO₂)NO_x-TSP گروه هوا و صدا -بخش صدا(۳پارامتر): Leq(30min) گروه هوا و صدا- بخش منابع سیار(گازها و ذرات محیطی) (۱پارامتر): CO گروه هوا و صدا -بخش گازها و ذرات محیطی (۲ پارامتر): PM_{2.5}وPM₁₀ گروه فیزیکوشیمیایی - بخش خاک (۱۰ پارامتر): PHخاک، ECخاک، درصد اشباع خاک، سولفات خاک، مواد آلی خاک، بافت خاک، درصد رطوبت خاک، آهک خاک، سدیم خاک، کلسیم خاک	۱۴۰۱/۵/۲۸	۰۴۴-۳۳۳۸۵۳۴۶	ارومیه، بلوار والفجر یک، بالاتر از ایران خودرو، جنب ۱۰۰ متری	37°32'14.5" 45°06'28.4"	شرکت سبز آذر ماهان	۱۳

۱۴	ادیب پرتو موکریان	4061753.16 512459.24	پیرانشهر-خ صنعت	۰۴۴-۴۶۲۵۵۷۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	گروه فیزیکوشیمیایی -بخش شیمی (۱۱ پارامتر): • سختی کل -کلراید -کربنات -بیکربنات -سدیم -کلسیم -منیزیم - PH-Temp-EC-COD-TDS-TSS گروه فیزیکوشیمیایی بخش خاک (۹ پارامتر) • شامل PH-خاک -EC-خاک -مواد آلی خاک -بافت خاک -کلسیم در عصاره اشباع خاک -منیزیم در عصاره اشباع خاک -سدیم در عصاره اشباع خاک -کلراید در عصاره اشباع خاک -کربنات در عصاره اشباع خاک گروه هوا و صدا -بخش صدا (۲ پارامتر): • PM10-PM2.5
۱۵	اروم زیست کاوان چی چست	37.5523416 45.0582068	ارومیه-خ کاشانی -کوچه دوزادهم	۰۴۴-۳۲۲۳۵۳۱۱	۱۴۰۱/۳/۷	گروه فیزیکوشیمیایی بخش خاک (۶ پارامتر) خاک -درصد اشباع خاک -سولفات خاک -مواد EC-خاک -PH-آلی خاک -بافت خاک گروه فیزیکوشیمیایی بخش شیمی (۹ پارامتر) BOD₅, COD, TDS, pH, EC, DO دما، منیزیم، سولفات، گروه هوا و صدا -بخش صدا (۱ پارامتر): SPL پارامترهای تایید شده گروه بیولوژی بخش بیولوژی (۲ پارامتر): توتال کلیفرم -فکال کلیفرم
۱۶	مهام زیست آزما		منطقه آزاد ماکو-بازرگان-محل امام خمینی-نبش کوچه صداقت	۰۹۹۴۰۵۳۷۹۲۶	۱۴۰۲/۷/۱۸	گروه فیزیکوشیمیایی -بخش شیمی (۱۷ پارامتر): PH-Temp-DO- TSS--EC -COD -BOD-TDS چربی روغن - کدورت -سدیم - پتاسیم -کلر آزاد-آمونیاک -دترجنت -کلسیم -منیزیم

گروه بیولوژی - بخش بیولوژی (۳ پارامتر): توتال کلیفرم - فکال کلیفرم - باسیلوس استئاروترموفیلوس						
گروه فیزیکوشیمیایی - بخش شیمی (۲۱ پارامتر): SO4 - DO PH-Temp-EC -COD -BOD-TDS - TSS کلراید - سختی کل - سدیم - پتاسیم - فسفات - بیکربنات - قلیائیت کل - کلسیم - منیزیم - نیترات - نیتريت - آمونیاک گروه فیزیکوشیمیایی بخش خاک (۱۳ پارامتر) PH خاک - EC خاک - درصد اشباع خاک - مواد آلی خاک - بافت خاک - درصد رطوبت خاک - آهک خاک - کلسیم خاک - منیزیم خاک - کلراید خاک - سدیم خاک - پتاسیم خاک - افت حرارتی خاک گروه بیولوژی - بخش بیولوژی (۲ پارامتر): توتال کلیفرم - فکال کلیفرم	۱۴۰۲/۹/۲۱	۰۴۴۳۲۳۵۵۰۸۸	ارومیه - خ شهید دستغیب - نبش کوچه ۲۶ - پلاک ۱/۱ - واحد ۲		پدیده اروم یکتا شکوه	۱۷
گروه فیزیکوشیمیایی - بخش شیمی (۳ پارامتر): PH-Temp-Turb گروه فیزیکوشیمیایی - بخش خاک (۳ پارامتر): PH خاک - درصد اشباع خاک - کلراید خاک	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۰۹۱۴۴۰۴۰۲۲۱	ارومیه - خ هشت شهریور - روبروی دانشگاه پیام نور - ابتدای سه راهی ذاکر یکانی - دست چپ - درب اول		کیمیا پایش آب چی چست	۱۸

پروژه رسانی: خرداد ۱۴۰۱ - سولماز عبدالله زاده