

آزمایشگاه های معتمد استان اردبیل

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	پایش صنعت آسیانوین	اردبیل - ابتدای جاده خلخال - جنب هنرستان فنی و حرفه ای رازی	۳۳۶۶۸۱۳۱-۲ ۳۳۶۶۸۱۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	<p>بخش شیمی: شوری ، دما ، کدورت ، نیتریت ، فسفات ، سیانید ، کلراید ، کلر آزاد ، فلوراید ، آمونیاک ، نیترات ، سولفید ، سولفیت ، سولفات ، منزیریم ، کلسیم ، پتاسیم ، سدیم ، رنگ ، چربی و روغن ، فل ، سختی کل ، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات) ، دترجنت</p> <p>BOD₅ , COD , TDS , TSS , DO , pH , EC , SS</p> <p>بخش بیولوژی : توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم ، شاخص بیولوژیکی شامل باسیلوس استاروترومفیلوس ، باسیلوس سوبیلیس و شاخص شیمیابی شامل کلاس ۵ یا ۶ ، بوویدیک ، پایش راهبری دستگاه بی خطر ساز</p> <p>بخش هوا - منابع سیار : PM₁₀ , PM_{2.5} , CO , SO₂ , NO₂ , O₃ , Leq(30min) , Lmax , Lmin</p> <p>بخش هوا - منابع ثابت : CO , CO₂ , O₂ , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ ذرات خروجی دود کش</p> <p>بخش فلزات سنجی: Cr , Cu , Fe , Ni , Mn , Zn (در نمونه های محلول) Cr , Cu , Fe , Ni , Mn , Zn (در نمونه های جامد)</p> <p>بخش خاک : مواد آلی ، چگالی ذرات ، کلسیم در عصاره اشباع خاک ، سدیم در عصاره اشباع خاک ، پتاسیم در عصاره اشباع خاک ، درصد رطوبت ، درصد اشباع ، بافت خاک ، افت حرارتی</p> <p>pH, EC , TNV</p>
۲	آزمایشگاه خاک آزمایی مغان	اردبیل - پارس آباد - خیابان بهار - جنب داروخانه دامپزشکی دکتر وطن خواه	تلفن : ۳۲۷۲۹۳۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	<p>بخش شیمی: دما ، کدورت ، سولفات ، نیترات ، کلسیم ، منزیریم ، نیتریت ، آمونیاک ، فسفات ، کلراید ، سولفید ، سولفیت ، دترجنت ، سختی کل ، قلیائیت کل ، کلر آزاد ، روغن و چربی ، سدیم ، پتاسیم ، فلوراید</p> <p>TDS , TSS , EC , pH , DO</p> <p>بخش بیولوژی : توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم</p>

pH , TDS , , EC , DO	<u>بخش شیمی:</u> سولفات	<u>۱۴۰۴/۰۸/۲۲</u>	۳۳۶۲۷۷۲۸۹	اردبیل - خیابان بعثت - بروبروی پمپ بنزین - جنب مسجد سادات	آزمایشگاه آب و خاک و گیاه اکینچی	۲
CO , CO ₂ , O ₂ , NO _x (NO , NO ₂) Leq(30min) , Lmax , Lmin	<u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> <u>بخش هوا - منابع سیار:</u>	<u>۱۴۰۳/۵/۵</u>	۳۱۵۰۵۳۳۳ ۳۳۵۱۰۱۳۵	اردبیل ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه محقق اردبیلی، آزمایشگاه مرکزی،دانشکده فنی و مهندسی ، آزمایشگاه انرژی و محیط زیست	آزمایشگاه انرژی و محیط زیست دانشگاه محقق اردبیلی	۴

آزمایشگاه های معتمد استان خراسان رضوی

نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
صنعت سازان بهداشت خراسان	مشهد- قاسم آباد ، بلوار شریعتی ، شریعتی ۴۶ ، پلاک ۵	۳۶۶۱۹۷۳۴ ۳۶۶۳۹۰۴۶	<u>۱۴۰۳/۱۱/۱۰</u>	O ₂ , CO , CO ₂ , NOX (NO , NO ₂) , SO ₂ , H ₂ S PM ₁₀ , PM _{2.5} Lmin, Lmax, Leq(30min),
پاک آفرینان آویزه	مشهد- بلوار حجاب- نیش حجاب شماره ۱۴ طبقه دوم ۷۷/۲	تلفکس ۳۶۲۲۵۶۰۹	<u>۱۴۰۴/۱۰/۹</u>	NH ₃ , HCL , CO ₂ , CO , O ₂ , H ₂ S , SO ₂ , NOx , NO , NO ₂ PM _{2.5} , PM ₁₀ , NO ₂ , SO ₂ , CO , O ₃ Lmax, Lmin, Leq(30min)

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱					<p>، کلر آزاد ، چربی و روغن ، دترجنت ، کلسیم ، منیزیم ، دما ، اسیدیته ، شوری pH , EC , TDS , TSS , BOD , COD , DO</p> <p>بخش فلزات سنگین:</p> <p>Fe , Zn , Cu , Ni , Pb , Mo , Cd , Al , Ag (در نمونه های محلول)</p> <p>Fe , Zn , Cu , Ni , Pb (در نمونه های جامد)</p> <p>بخش خاک :</p> <p>مواد آلی ، کلسیم ، منیزیم ، درصد اشباع ، درصد رطوبت ، چگالی ذرات ، بافت خاک ، کلراید ، بیکربنات ، سولفات pH , EC , TNV</p> <p>بخش بیولوژی :</p> <p>فکال کلیفرم ، توتال کلیفرم ، شاخص بیولوژیکی شامل باسیلوس استاروتروموفیلوس ، باسیلوس سوبتیلیس و شاخص شیمیایی شامل کلاس ۵ یا ۶ ، برویدیک ، پارامترهای راهبری دستگاه بی خطر ساز</p>
۲	سرمد شیمی خاوران گستر	مشهد- جاده قوچان- بزرگراه آسیابی - ابتدا چاهشک - بین شهید باغبان ۲ و ۴	تلفکس ۳۲۴۰۳۴۶۸	۱۴۰۳/۹/۸	<p>سولفیت ، سولفات ، دترجنت ، رنگ ، آمونیاک ، سولفید ، قلیاتیت کل (کربنات ، بیکربنات) ، کدورت ، نیتریت ، کلراید ، کلر آزاد ، سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، چربی و روغن ، نیترات ، فسفات</p> <p>pH , COD , TDS , TSS , EC , BOD₅</p> <p>بخش بیولوژی :</p> <p>باسیلوس سوبتیلیس ، باسیلوس استاروتروموفیلوس ، توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم</p>
۳					<p>بخش شیمی :</p> <p>نیتریت ، کلراید ، سولفات ، فسفات ، دترجنت ، آمونیاک ، سدیم ، پتاسیم ، چربی و روغن ، کلر آزاد ، رنگ ، کدورت ، فل ، سولفیت ، سولفید ، فلوراید ، سیانید ، کلسیم ، منیزیم ، سیلیس ، بور ، باریم ، کرم شش ظرفیتی</p> <p>BOD₅ , COD , pH , TDS , TSS , SS , EC</p> <p>بخش فلزات سنگین:</p> <p>Cu , Fe , Cr , Cd , Mn , Al , Se , Sn (در نمونه های محلول)</p> <p>Cu , Cd , Fe , Cr , Zn , Hg , As , Pb , CO , Ni (در نمونه های جامد)</p> <p>بخش بیولوژی:</p> <p>فکال کلیفرم ، توتال کلیفرم ، شاخص بیولوژیکی شامل باسیلوس استاروتروموفیلوس ، باسیلوس سوبتیلیس و شاخص شیمیایی شامل کلاس ۵ یا ۶ ، برویدیک</p> <p>بخش خاک :</p>
۴	آزمایشگاه احمدی	مشهد- بزرگراه آسیابی- خیابان آزادی ۹۱- خیابان سعادت ۲- پلاک ۶	۳۶۶۵۹۲۵۸ ۳۶۵۷۴۹۸۸	۱۴۰۳/۹/۸	

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱					pH, EC , TNV
۲	نیترات ، نیتریت ، سختی کل ، قلیاًیت کل (کربنات و بیکربنات) ، اسیدیته ، دما ، فسفات ، آمونیاک ، کلراید ، چربی و روغن ، فل ، کدورت ، سولفید ، رنگ ، فلوراید ، سیانید ، کلسیم ، منزیم ، سولفات ، سولفیت ، پتاسیم TSS , TDS , COD , BOD5 , EC , pH , DO	خراسان رضوی - مشهد - میدان راه آهن - خیابان شهید هاشمی نژاد - هاشمی نژاد ۳۲۴۰۵۰۷ - پلاک ۵ - طبقه اول	۳۲۲۵۳۰۰۷ ۳۲۲۹۹۵۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	درصد اشباع ، مواد آلی ، بافت خاک ، کلسیم ، سدیم
۳	نیترات ، نیتریت ، سختی کل ، قلیاًیت کل (کربنات و بیکربنات) ، اسیدیته ، دما ، فسفات ، آمونیاک ، کلراید ، چربی و روغن ، فل ، کدورت ، سولفید ، رنگ ، فلوراید ، سیانید ، کلسیم ، منزیم ، سولفات ، سولفیت ، پتاسیم TSS , TDS , COD , BOD5 , EC , pH , DO	نساجی و چرم مشرق زمین			<u>بخش شیمی:</u> توال کلیفرم ، فکال کلیفرم ، باسیلوس سوبتیلیس ، باسیلوس استاروتروموفیلوس
۴	مشهد، بلوار راه آهن، خیابان هاشمی نژاد، هاشمی نژاد ۲۸، پلاک ۵	مؤسسه علوم تحقیقاتی امین آزمایشگاه	تلفکس ۳۲۲۵۳۰۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل ، کلسیم ، منزیم ، هدایت الکتریکی ، قلیاًیت کل (کربناتها و بی کربناتها) ، کلراید ، سولفات ، نیترات ، آمونیاک ، BOD , COD , TDS , TSS , pH
۵	مشهد، بزرگراه آسیایی جاده مشهد، قوچان، آزادی ۹۳، بنش سعادت ۱۶، آزمایشگاه ایران، شرکت ریحان آزمایشگاه ایرانیان	ریحان آزمایشگاه ایرانیان		۱۴۰۳/۷/۱۹	<u>گروه بیولوژی:</u> فکال کلیفرم ، توال کلیفرم ، شاخص بیولوژیکی شامل باسیلوس استاروتروموفیلوس ، باسیلوس سوبتیلیس و شاخص شیمیابی شامل کلاس ۵ یا ۶، بوویدیک ، پارامترهای راهبری دستگاه بی خطر ساز
۶	مشهد، بزرگراه آسیایی جاده مشهد، قوچان، آزادی ۹۳، بنش سعادت ۱۶، آزمایشگاه ایران، شرکت ریحان آزمایشگاه ایرانیان	ریحان آزمایشگاه ایرانیان			<u>بخش شیمی:</u> فسفات ، آمونیاک ، سیانید ، نیترات ، نیتریت ، فلوراید ، سولفیت ، سولفید ، رنگ ، سختی کل ، کلسیم ، منزیم BOD, COD, TDS , TSS , EC , pH
۷	مشهد، بزرگراه آسیایی جاده مشهد، قوچان، آزادی ۹۳، بنش سعادت ۱۶، آزمایشگاه ایران، شرکت ریحان آزمایشگاه ایرانیان	ریحان آزمایشگاه ایرانیان			<u>بخش فلزات سنگین:</u> ۵ پارامتر در نمونه های جامد و محلول ۹ پارامتر در نمونه های محلول: <u>بخش بیولوژی:</u> فکال کلیفرم ، توال کلیفرم ، شاخص بیولوژیکی شامل باسیلوس استاروتروموفیلوس ، باسیلوس سوبتیلیس و شاخص شیمیابی شامل کلاس ۵ یا ۶، بوویدیک <u>بخش خاک :</u> درصد رطوبت ، مواد آلی

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۸	بیژن شیمی	مشهد ، کیلومتر ۱۲ جاده مشهد – قوچان ، روبروی کارخانه شیر پگاه ، پارک علم و فناوری ، ساختمان آزمایشگاه مواد و متابولئی ، آزمایشگاه شیمی	۳۵۴۲۵۵۲۶-۰۵۱ ۰۵۱-۳۵۴۲۵۶۱۳	<u>۱۴۰۲/۱۰/۸</u>	BOD, COD, TDS , TSS , pH Mn , Fe , Ni , Al , Cr , Pb , Hg , Se , As , Sn , Zn , Cd , Cu درصد رطوبت ، درصد اشباع ، مواد آلی ، کلراید ، سولفات ، کلسیم در عصاره اشباع خاک ، منزیم در عصاره اشباع خاک pH, EC
۹	نوین آزمون بارثاوا	خراسان رضوی ، مشهد-بلوار فردوسی - خیابان مهدی - مهدی ۱ پلاک ۱۲۱	۳۷۶۶۹۹۲۹ ۳۷۶۶۹۹۳۰	<u>۱۴۰۳/۱۲/۲۴</u>	سولفیت ، سولفید ، سولفات ، فلوراید ، سیانید ، کلسیم ، کلراید ، فسفات ، آمونیاک ، نیترات ، نیتریت pH , EC , TDS , TSS , BOD , COD Fe , Zn , Cu , Mn , Al , Cr , Cd , Co , Ni Fe , Zn , Cu , Mn pH , EC درصد اشباع ، مواد آلی ، بافت خاک ، سولفات ، منزیم ، سدیم
۱۰	آزمایش گستر شرق خیام	خراسان رضوی ، نیشابور ، میدان صنعت آزمایشگاه گستر شرق خیام	تلفکس ۴۳۳۲۸۵۱۳	<u>۱۴۰۴/۰۴/۲۷</u>	کدورت ، آمونیاک ، فسفات ، کلراید ، نیترات ، نیتریت BOD , COD , TDS , TSS , EC , pH , DO بخش بیولوژی: توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم
۱۱	پی آب کیفیت	خراسان رضوی ، مشهد ، فلسطین ۲۸ ، شهید علیان ۱ - پلاک ۴	تلفکس ۰۵۱-۳۷۶۶۲۴۰۲	<u>۱۴۰۳/۱۱/۲۰</u>	O2 , CO , CO2 , NOx(NO , NO2) , SO2 , H2S PM2.5 , PM10 بخش هوا - منابع ثابت : ذرات خروجی دودکش بخش هوا - منابع سار :

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۱					Leq(30min) Fe , Zn , Cu , Mn , Cr , Cd , Co , Ni , Pb
۱۲	طوس آب	خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار دستغیب ، خیابان فرهاد ، حد فاصل فرهاد و ۲۵ و ۲۷ ۱۸۵ ، پلاک	تلفکس ۳۷۶۵۶۲۴۷-۰۵۱ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹		بخش صدا : بخش فلزات سنگین: ۹ پارامتر در نمونه های محلول
۱۳	پرتو آزمون جوانه خراسان	خراسان رضوی ، مشهد ، بزرگراه آسیابی ، بلوار تلاش شمالی ، بین تلاش شمالی ۵ و ✓	۰۵۱-۳۵۴۱۱۹۵۵ ۰۵۱-۳۵۴۱۰۹۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	بخش شیمی : کدورت ، سولفات ، سولفیت ، سولفید ، آمونیاک ، دترجنت ، کلرید ، فلوراید ، سدیم ، پتاسیم ، نیترات ، نیتریت ، فسفات ، قلاییت کل (کربنات ، بی کربنات) ، سختی کل ، کلسیم ، منزیم ، چربی و روغن ، فل ، سیانید ، رنگ ، کلر آزاد بخش خاک : درصد رطوبت ، چگالی ذرات ، مواد آلی ، بیکربنات ، بافت خاک ، افت حرارتی ، درصد اشباع ، کلراید در عصاره اشباع ، سولفات در عصاره اشباع ، کلسیم در عصاره اشباع ، منزیم در عصاره اشباع ، سدیم در عصاره اشباع ، پتاسیم در عصاره اشباع بخش فلزات سنگین: ۹ پارامتر در نمونه های محلول و جامد: بخش هوا - منابع ثابت : ذرات خروجی دود کش
					Mo , Zn , Cu , Cr , Mn , Ni , Cd , Fe , Pb CO , O ₂ , H ₂ S , SO ₂ , NOx , NO , NO ₂ PM _{2.5} , PM ₁₀ Lmax, Lmin, Leq(30min)
					بخش شیمی : نیترات ، فسفات ، سولفات ، کلراید ، سیانید ، آمونیوم ، سختی کل ، نیتریت بخش فلزات سنگین: ۱۱ پارامتر در نمونه های محلول: بخش بیولوژی:

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۳					فکال کلیفرم ، توتال کلیفرم ، شاخص بیولوژیکی شامل باسیلوس استثاروترموفیلوس ، باسیلوس سوبیلیس و شاخص شیمیابی شامل کلاس ۵ یا ۶ ، بوویدیک
۱۴	کنترل کیفی تستا	خراسان رضوی ، مشهد ، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی ، ضلع شمالی فاز ۲ شهرک صنعتی توس ، شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی ، ساختمان تستا	۰۵۱ - ۳۵۴۲۴۸۰۱-۸ ۰۵۱ - ۳۵۴۲۴۸۱۰	<u>۱۴۰۳/۰۴/۰۸</u>	BOD, COD, TDS , TSS , EC , pH Hg , Zn , Fe , Cu , Mn , Ni (در نمونه های محلول و جامد)
۱۵	هوای پاک اندیشان ژرف بین پاژ	مشهد ، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی ، بعد از سه راه فردوسی ، پارک علم و فناوری خراسان ، خیابان توسکا ، کوچه توسکا ۲ ، مجتمع آزمایشگاهی	۳۵۴۲۵۴۹۱-۰۵۱ ۳۵۴۲۵۶۱۳-۰۵۱	<u>۱۴۰۴/۱۱/۲۱</u>	CO , CO ₂ , O ₂ , SO ₂ , NO _x (NO , NO ₂) , H ₂ S PM ₁₀ , PM _{2.5} , Leq(30min) , Lmax , Lmin
۱۶	ایمن آریای مردو	مشهد ، بلوار هنرستان ، بین هنرستان ۳۸، ۴۰، پلاک ۳۰۸، طبقه همکف	۰۵۱ - ۳۸۸۴۰۹۲۴ ۰۵۱ - ۳۸۸۴۹۹۲۴	<u>۱۴۰۳/۱۱/۱۰</u>	CO , CO ₂ , O ₂ , NO _x (NO , NO ₂) , H ₂ S , SO ₂ PM ₁₀ , PM _{2.5} , Leq(30min) , Lmax , Lmin
۱۷	سوز کوشان پایش سیستم	نیشابور، بلوار بعثت، نبش بعثت ۵۴، مجتمع تجاری ناب، طبقه اول واحد ۱	۹۱۰۰۱۱۲۳-۰۵۱ ۴۲۲۵۱۷۰۴	<u>۱۴۰۴/۰۶/۱۷</u>	CO , CO ₂ , O ₂ , NO _x (NO , NO ₂) , SO ₂ Leq(30min) , Lmax , Lmin

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۷					قلیانیت ، سختی کل ، رنگ ، منزیم ، کلسیم ، نیترات ، نیتریت ، آمونیاک ، سولفات ، سولفید ، سیانید ، فلوراید ، فل ، فسفات ، کدورت ، کلراید BOD, COD, TDS , TSS , DO , EC , pH <u>بخش بیولوژی:</u> توال کلیفرم ، فکال کلیفرم
۱۸	دانشگاه علوم پزشکی گناباد	گناباد ، جاده آسیایی ، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد	۵۷۲۲۳۰۲۸-۰۵۱ ۵۷۲۲۳۸۱۴-۰۵۱	<u>۱۴۰۱/۱۱/۲۰</u>	سدیم ، پتاسیم ، کلسیم ، سختی کل ، منزیم ، چربی و روغن ، سولفات ، قلیانیت کل ، کلراید ، نیتریت ، رنگ ، کدورت ، آمونیاک ، نیترات ، فل ، منگنز BOD, COD, TDS , TSS , EC , pH , DO <u>بخش بیولوژی:</u> توال کلیفرم ، فکال کلیفرم <u>بخش خاک :</u> درصد رطوبت
۱۹	تشخیص گستر برتر پویا	خراسان رضوی - شهرستان تربت حیدریه - بلوار امام رضا- امام رضا ۳۴ کوچه دامپزشکی جنب کلینیک دامپزشکی دکتر صفائیان پلاک ۱۳	۵۲۲۸۴۳۱۲-۰۵۱	<u>۱۴۰۳/۰۵/۲۶</u>	BOD, COD, TDS , TSS , EC , pH <u>بخش شیمی:</u>
۲۰	آکرودیته رازی	مشهد ، خیابان راهنمایی ، بین راهنمایی ۲۴ و ۲۶ ، دانشکده علوم پایه ، آزمایشگاه آکرودیته رازی	۳۸۴۱۴۱۸۲-۰۵۱	<u>۱۴۰۴/۰۴/۲۲</u>	COD, TDS , TSS , pH <u>بخش خاک :</u> چگالی ذرات ، افت حرارتی ، مواد آلی ، درصد رطوبت ، بافت خاک ، کلسیم ، درصد اشبع pH <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول) Mn , Fe , Zn , Al , Cu , Ni (در نمونه های جامد) Mn , Fe , Zn , Al , Cu , Ni
۲۱	نسیم سلامت شمیم پارسیان	مشهد ، جاده کلات ، روبروی شهر ک صنعتی ، خیابان ایران ، پلاک ۵۲	۳۲۴۵۴۷۲۵-۰۵۱	<u>۱۴۰۲/۰۹/۲۹</u>	BOD, COD, TDS , TSS , EC , pH <u>بخش شیمی:</u> نیترات ، نیتریت ، کدورت

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					بخش بیولوژی: توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم
۲۲	شرکت آب و فاضلاب سبزوار	مشهد ، ۵ کیلومتری جاده سبزوار ، بردskن ، آزمایشگاه تصفیه خانه سبزوار	۴۴۶۴۴۹۰۱-۰۵۱ ۴۴۶۵۰۰۰-۰۵۱	<u>۱۴۰۲/۰۹/۲۹</u>	BOD, COD , TSS , pH
۲۳	شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی	مشهد ، آزادی ۹۵ (پیامبر اعظم ۴۳) ، نبش حشمتی ۵ ، اداره آب و فاضلاب خراسان رضوی	<u>۳۶۶۵۲۶۳۰-۰۵۱</u>	<u>۱۴۰۴/۱۲/۲۴</u>	بخش شیمی: بخش بیولوژی: توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم
۲۴	شرکت آب و فاضلاب تربت حیدریه	مشهد ، ۳ کیلومتری جاده تربت حیدریه به گتاباد ، قبل از شهرک صنعتی	<u>۵۲۲۴۲۷۱۴-۰۵۱</u>	<u>۱۴۰۲/۱۲/۲۴</u>	بخش بیولوژی: توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم
۲۵	شرکت فراورده های زیستی فراز اکسیر توس	مشهد ، خیابان راهنمایی ، راهنمایی ۲۴ ، انتهای کوچه ، مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی دانشگاه آزاد مشهد	<u>۳۸۴۳۷۰۹۲-۰۵۱</u>	<u>۱۴۰۳/۵/۳۰</u>	بخش شیمی: نیترات ، دترجنت ، سولفات ، سیانید ، فلوراید ، کلراید ، سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، آمونیاک بخش بیولوژی: فکال کلیفرم ، توتال کلیفرم ، شاخص بیولوژیکی شامل باسیلوس استاروتوموفیلوس ، باسیلوس سوبتیلس و شاخص شیمیایی شامل کلاس ۵ یا ۶ ، بیوویدیک ، پایش راهبری دستگاه بی خطر ساز
۲۶	آزمایشگاه سهند	مشهد ، شهرک صنعتی توس ، بلوار صنعت ، بعد از میدان تلاش ، ساختمان شرق رایا ، طبقه پنجم واحدهای ۵۰۱ و ۵۰۲	<u>۳۵۴۱۲۳۷۵-۰۵۱</u>	<u>۱۴۰۳/۵/۳۰</u>	بخش شیمی: نیترات ، نیتروت ، فسفات ، سولفات ، سولفت ، سیانید ، فنول ، دترجنت بخش بیولوژی: توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم
۲۷	شرکت آب و فاضلاب نیشابور	نیشابور ، شهرک فرهنگیان ، ابتدای خیابان ولیعصر	<u>۰۵۱-۴۲۶۱۳۰۱۰ ۰۵۱-۴۲۶۱۱۷۸۳</u>	<u>۱۴۰۳/۵/۳۰</u>	بخش شیمی: بخش بیولوژی:

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم
۲۸	دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد	دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد		۱۴۰۳/۱۲/۲۴	<u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> CO ₂ , O ₂ , SO ₂
۲۹	موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی	کیلومتر ۱۲ بزرگراه مشهد ، قوچان ، پردیس پارک علم و فناوری ، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی	۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۷ ۰۵۱-۳۵۴۲۵۴۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، قلیائیت کل ، کلراید ، فلوراید ، نیترات ، نیتریت ، کدورت BOD, COD, TDS , TSS , EC , pH <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول) Ag , Cd , Ni , Pb , Zn , Fe , Cu , Mn <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم

