

آزمایشگاه‌های معتمد استان سیستان و بلوچستان

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت هامون آزمای شرق	زاهدان، خیابان مصطفی خمینی، بعد از تقاطع فرهاد، جنب مدرسه ۱۴ خرداد	۰۵۴-۳۳۴۳۱۷۲۹-۳۰ ۰۵۴-۳۳۴۴۳۹۰۰	<u>۱۴۰۴/۰۶/۱۳</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، نیترات، نیتريت، کلريد، کدورت، شوری، فسفات، قلیائيت کل (کربنات‌ها و بيکربنات‌ها)، سدیم، پتاسیم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سولفات، دترجنت، آمونیاک، فلوراید، سولفید، سولفیت، رنگ، سیانید، فنل BOD_۵ , COD , pH , EC , TDS , TSS , DO <u>بخش فلزات سنگین:</u> Mn , Cr , Co , Fe , Cu , Cd , V , Ni , Sb , Be (در نمونه های محلول و جامد) <u>بخش فیزیکوشیمی خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، بافت خاک، کلراید، سولفات، کلسیم، پتاسیم، سدیم، مواد آلی، افت حرارتی pH , EC , TNV <u>بخش هیدروکربن های نفتی و سموم:</u> Aldrin , p'-DDT, Endrin , Dieldrin <u>بخش هوا و صدای محیط:</u> PM_{۱۰} , PM_{۲.۵} , Leq_{۲۰min} , L_{max} , L_{min} بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن (BTEX) <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> O_۲ , CO , CO_۲ , NO_x (NO , NO_۲) , SO_۲ , H_۲S ذرات خروجی دودکش <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری دستگاههای بی خطر ساز: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (کلاس ۵ یا ۶، بویدیک)

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲	خاک آزمای تفتان	زاهدان، زیباشهر، خیابان البرز، البرز ۸	۰۵۴-۳۳۲۸۴۰۰۵ ۰۵۴-۳۳۲۸۴۰۰۵	۱۴۰۷/۰۶/۱۵	<u>بخش شیمی:</u> دما، نترات، نیتريت، کلريد، کلر آزاد، شوري، آمونيم، سدیم، پتاسیم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سولفات، سولفید، سولفیت، فلوراید، کربنات، بیکربنات، چربی و روغن، دترجنت، رنگ، کدورت pH , EC , TDS , TSS , BOD_۵ , COD <u>بخش فیزیکوشیمی خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، مواد آلی، بافت خاک، کلراید، بیکربنات، سولفات، منیزیم، سدیم، کلسیم، پتاسیم، چگالی ذرات، افت حرارتی pH , TNV , EC <u>بخش هوا و صدای محیط:</u> PM_{۱۰} , PM_{۲.۵} , Leq(۳۰min) , Lmin, Lmax <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات خروجی دودکش O_۲ , CO , CO_۲ , NO_x (NO , NO_۲) , SO_۲ , H_۲S <u>بخش بیولوژی:</u> صحه گذاری دستگاههای بی خطر ساز : شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استناروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (کلاس ۵ یا ۶، بویدیک)
۳	خاک آزمای دلتا	زاهدان، خیابان جانبازان ۱۱، خیابان شهریار، سمت چپ، کد پستی ۹۸۱۶۸۳۸۴۱۱	۰۵۴-۳۳۴۴۸۱۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	<u>بخش شیمی:</u> کلراید، کلسیم، منیزیم، سولفات pH <u>بخش فیزیکوشیمی خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، کلراید، بیکربنات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم pH , EC , TNV <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Pb , Cu , Mn , Fe , Zn , Cr , Co

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۴	ایستگاه پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی و علوم جوی چابهار	چابهار، انتهای بلوار صیاد، کمربندی اسکله شهید بهشتی، ایستگاه پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی و علوم جوی چابهار	۰۵۴ - ۳۵۳۳۷۷۴۴ ۰۵۴ - ۳۵۳۳۵۰۰۴	<u>۱۴۰۴/۱۲/۱۷</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، نیترات، نیتریت، کلراید، فسفات، کلسیم، منیزیم، سولفات، آمونیاک BOD _۵ , COD , pH, TDS , TSS , DO
۵	مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دورچابهار	چابهار، میدان شیلات، مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دورچابهار	۰۵۴ - ۳۵۳۲۰۴۵۰ ۰۵۴ - ۳۵۳۲۰۵۳۷	<u>۱۴۰۶/۱۲/۲۷</u>	<u>بخش شیمی:</u> شوری، کدورت TSS, COD , pH, TDS , EC

آزمایشگاه‌های معتمد استان مازندران

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت پاک زیست البرز کاسپین پاک	آمل - خیابان هراز - آفتاب ۶۰ - پلاک ۴۰	۰۱۱-۴۴۲۴۳۴۲۰-۲۱ ۰۱۱-۴۴۲۳۲۸۹	<u>۱۴۰۶/۰۹/۰۷</u>	<u>پارامترهای شیمی:</u> دما، کدورت، فسفات، قلیائیت کل (کربنات‌ها و بیکربنات‌ها)، سختی کل، منیزیم، کلسیم، سولفات، سولفیت، رنگ، نترات، نیتريت، دترجنت، کلراید، کلر آزاد، شوری، چربی و روغن، فلوراید، فل، سیانید، سدیم، پتاسیم، سولفید، آمونیوم DO, pH, COD, BOD_۵, TSS, TDS, SS, EC <u>پارامترهای بیولوژی:</u> توتال کلیرم و فکال کلیرم <u>صحه گذاری دستگاههای بی خطر ساز:</u> صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک) <u>پارامترهای هوا و صدای محیطی:</u> Leq(۳۰min) , Lmin, Lmax <u>پارامترهای هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش O_۲ , CO , NO_x (NO_۲ , NO) , SO_۲ , H_۲S <u>پارامترهای خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، افت حرارتی، مواد آلی، چگالی ذرات، بافت خاک، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سولفات، کلراید، بیکربنات pH ,TNV ,EC

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲	شرکت آزمون سلامت البرز	ساری - میدان امام خمینی - روبروی شرکت برق منطقه ای مازندران - مجتمع اداری زمان- جنب موسسه مالی توسعه- کدپستی ۴۸۱۴۸-۳۸۹۵۳	۰۱۱-۳۳۳۷۵۰۱۴ ۰۱۱-۳۲۲۷۵۰۱۵	<u>۱۴۰۴/۱۰/۲۰</u>	<u>پارامترهای شیمی:</u> دما، کلراید، کدورت، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، نیتريت، نترات، سدیم، پتاسیم، فسفات، کلر آزاد، آمونیاک، فلوراید، سختی کل، کلسیم، منیزیم، شوری، سیانید، دترجنت، سولفید، رنگ، چربی و روغن، سولفات، سولفید، فنل، فرمالدئید pH, COD, BOD, DO, TDS, TSS, SS, EC <u>پارامترهای فلزات سنگین:</u> Fe, Mn, Cr, Co, Pb, Cu, Zn, As, Ni, Hg, Cd, V, Al, Sn در نمونه های محلول <u>پارامترهای بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم <u>صحه گذاری دستگاههای بی خطر ساز:</u> صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک)

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۳	زیست بوم هیرکان	مازندران- بابلسر -بلوار شهید ذولفقاری بعد از سه راه علوم پایه - روبروی ذوالفقاری ۱۲	۰۱۱ - ۳۵۳۳۰۷۹۲	<u>۱۴۰۵/۰۲/۰۶</u>	<u>پارامترهای شیمی:</u> دما، سختی کل، کلسیم، منیزیم، کدورت، کلراید، کلر آزاد، نیتريت، نترات، رنگ، سولفید، فسفات، آمونیوم، سولفات، دترجنت، سولفیت، قلیائیت کل، چربی و روغن pH , EC , COD , BOD^۵ , DO , TDS , TSS , SS <u>پارامترهای بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>صحه گذاری دستگاههای بی خطر ساز:</u> صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استئاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بوویدیک) <u>پارامترهای خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، بافت خاک، کلسیم، منیزیم، سولفات، کلراید، قلیائیت pH , EC <u>پارامترهای هوا و صدای محیطی:</u> PM_{۱۰}, PM_{۲.۵}, Leq(۳۰min) , Lmin, Lmax <u>پارامترهای هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> دما ، ذرات خروجی دودکش O_۲, CO , NO_x (NO_۲ , NO) , SO_۲ , HC , CO_۲ , λ

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۴	سیمپا پرتو ویستا زیست (رای آزما)	ساری - کمربندی غربی - کوی اصحاب - روبروی پست بانک سپه	۰۱۱-۳۳۷۰۰۷۰۶ ۰۹۲۱۷۸۶۴۲۰۰	<u>۱۴۰۶/۱۲/۱۸</u>	<u>پارامترهای شیمی:</u> دما، سولفات، کلراید، سختی کل، منیزیم، کلسیم، سدیم، پتاسیم، فسفات، دترجنت، قلیائیت کل، نیتريت، نترات، سولفید، سولفیت، کلر آزاد، چربی و روغن، کدورت، آمونیوم، فلوراید، رنگ، شوری، فنل، سیانید pH , EC, TSS, COD, DO, TDS, BOD <u>پارامترهای بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم صحه گذاری دستگاههای بی خطر ساز : شاخص بیولوژیکی (بسیلوس سوبتیلیس، بسیلوس استئاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (کلاس ۵ یا ۶، بویدیک) <u>پارامترهای فلزات سنگین:</u> در نمونه های محلول Pb, Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, As, Hg, Sn
۵	پایش کشاورز دهنو	نوشهر - خیابان ستارخان شمالی - ساختمان پزشکان امیر - طبقه ۶ - واحد ۱۷	۰۱۱-۵۲۳۳۵۶۹۴ ۰۹۱۲۳۰۶۴۶۰۸	<u>۱۴۰۷/۳/۱۲</u>	<u>پارامترهای شیمی:</u> دما، فسفات، نیتريت، نترات، سختی کل، کلسیم، منیزیم، کلراید، آمونیوم، فلوراید pH , EC, TSS, TDS <u>پارامترهای بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۶	پژوهشکده اکولوژی دریای خزر	ساری - فرح آباد - پژوهشکده اکولوژی دریای خزر	۰۱۱-۳۳۴۶۲۴۹۹ ۰۱۱-۳۳۴۶۲۴۹۵	<u>۱۴۰۶/۰۸/۹</u>	<u>پارامترهای شیمی:</u> دما، سختی کل، نیترات، نیتريت، کدورت، منیزیم، کلسیم pH , EC, TDS <u>پارامترهای بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم <u>پارامترهای فلزات سنگین:</u> در نمونه های محلول در نمونه های جامد Cu, Cd, Pb Cd
۷	دانشکده مهندسی شیمی و مهندسی صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران	بهشهر - کیلومتر ۳ جاده میانکاله - دانشگاه علم و فناوری مازندران - کدپستی ۴۸۵۱۸-۷۸۱۹۵	۰۱۱-۳۴۵۵۲۰۰۴	<u>۱۴۰۶/۰۴/۲۸</u>	<u>پارامترهای شیمی:</u> دما، سختی کل، کلر آزاد، کلراید، نیترات، نیتريت، سولفات، سولفیت، آمونیوم pH , EC, COD , TDS , TSS, BOD₅ , DO <u>پارامترهای هوا و صدای محیطی:</u> Leq(۳۰min) , Lmin, Lmax <u>پارامترهای هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> دما O_۲, CO , NO_x (NO_۲ , NO) , SO_۲ , H_۲S
۸	پایش صنعت شمیم	ساری - خیابان مازیار - مازیار ۲ - ساختمان رادمهر - طبقه ۴ - واحد ۱۰	۰۱۱-۴۴۴۳۰۰۰۳	<u>۱۴۰۶/۰۷/۱</u>	<u>پارامترهای هوا و صدای محیطی:</u> PM_{۱۰}, PM_{۲.۵}, Leq(۳۰min) , Lmin, Lmax <u>پارامترهای هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش O_۲, CO , NO_x (NO_۲ , NO) , SO_۲ , H_۲S

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۹	سلامت صنعت اسپادنا	ساری - خیابان خیام - ساختمان خیام - طبقه اول - واحد ۱۰۶	۰۹۱۱۱۱۰۲۶۲۲	<u>۱۴۰۶/۸/۱۲</u>	<u>پارامترهای هوا و صدای محیطی:</u> Leq(۳۰min), Lmin, Lmax <u>پارامترهای هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> دما، ذرات خروجی دودکش O_۲, CO, NO_x (NO_۲, NO), SO_۲
۱۰	سلامت آزمای بارمان ایرانیان	ساری - کیلومتر ۷ جاده فرح آباد (دریا) - دانشگاه پیام نور ساختمان مرکز رشد - طبقه ۲ - واحد ۳۳	۰۱۱-۳۴۴۸۴۸۱۵ ۰۹۱۱۴۳۹۷۳۷۸	<u>۱۴۰۶/۰۵/۰۸</u>	<u>پارامترهای شیمی:</u> نیتрат، نیتريت، آمونیاك، سدیم، پتاسیم، كلر آزاد، سختی كل، كلسیم، منیزیم، قلیائیت كل (كربناتهاو بی كربناتها)، سولفات، دترجنت، كلراید، سیانید، سولفیت، دما، چربی و روغن، رنگ، فلوراید، فسفات TSS, pH, BOD_۵, EC, COD, TDS <u>پارامترهای بیولوژی:</u> توتال كلیفرم و فكال كلیفرم <u>پارامترهای فلزات سنگین:</u> Cu, Zn, Fe, Hg, Ni, Mn, Cd, Al, As, Pb در نمونه های محلول و جامد <u>پارامترهای هوا و صدای محیطی:</u> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن (BTEX) <u>پارامترهای خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، افت حرارتی، چگالی ذرات، بافت خاک، سدیم، پتاسیم، كلسیم، منیزیم، سولفات كلراید، بیكربنات pH, EC,

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۱	سلامت ایمن کار	آمل - شهرک صنعتی امامزاده عبدالله - فاز ۱ - شرکت سلامت ایمن کار	۰۱۱-۴۳۰۸۶۱۶۵	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	پارامترهای هوا و صدای محیطی: Leq(۳۰ min) , Lmin, Lmax پارامترهای هوا - منابع ثابت (دودکش): ذرات خروجی دودکش - دما CO , NO_x (NO_۲ , NO) , SO_۲ , O_۲
۱۲	به آزمایشی پژوهش پارس	بابل - خیابان گنج افروز - بلوار اسماعیل نژاد - جنب کلینیک تخصصی امید - مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی بابل	۰۱۱-۳۲۱۹۱۲۱۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	پارامترهای شیمی: نیتрат، نیتريت، آمونیوم، سختی کل، قلیانیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، سولفات، دما، فسفات TSS , pH , BOD_۵ , EC , COD , TDS , DO , TS پارامترهای خاک: درصد اشباع، بافت خاک pH ,EC,