

آزمایشگاه‌های معتمد استان گلستان

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت فرا آزمون گلستان	گرگان- میدان ملاقاتی - ملاقاتی ششم - مقابل دبستان ستارزاده - مجتمع فراز - کدپستی ۴۹۱۶۶۹۴۱۶۱	۰۱۷-۳۲۲۴۴۲۴۰ ۲۲۳۸۸۵۴-۰۱۷	<a href="#">۱۴۰۳/۰۲/۲۱</a>	<p><b>پارامترهای شیمی:</b> نیتрат، نیتريت، آمونیوم، فلوراید، سدیم، پتاسیم، کلر آزاد، کدورت، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربنات‌ها و بی کربنات‌ها)، سولفات، دترجنت، کلراید، سیانید، سولفیت، فسفات، چربی و روغن، دما، فنل، سولفید، رنگ</p> <p><b>پارامترهای بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p>TSS , pH , BOD<sub>5</sub>, EC , COD , TDS</p>
۲	آزمایشگاه آب و خاک و گیاه کشت و صنعت استان گلستان	گلستان- علی آباد - بلوار امام رضا - چهارراه آیت - کدپستی ۴۹۴۱۶۷۴۱۱۱	۰۱۷۳-۳۴۲۳۹۰۹۶	<a href="#">۱۴۰۳/۰۲/۲۱</a>	<p><b>پارامترهای شیمی:</b> سختی کل، چربی و روغن، دما، کلراید، کدورت، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، نیترات، نیتريت، سدیم، پتاسیم، سولفات، فسفات، فنل، آمونیوم، فلوراید، سولفیت، سولفید، رنگ، سیلیس، آمونیاک، کلسیم، منیزیم، کلر آزاد</p> <p><b>پارامترهای بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p>pH, EC , COD , BOD<sub>5</sub> , DO, TSS, SS ,TDS</p>
۳	کیمیا پایش آب و خاک گلستان	گلستان- علی آباد کتول - خیابان هنرستان- جنب خیابان فرخی - مجتمع تجاری هیرکانیا- طبقه سوم	۳۴۲۳۶۶۷۸-۰۱۷۳	<a href="#">۱۴۰۴/۰۷/۲۲</a>	<p><b>پارامترهای شیمی:</b> سختی کل، چربی و روغن، دما، کلراید، کدورت، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، نیترات، سولفات، فسفات، فنل، کلر آزاد، آمونیاک، رنگ، کلسیم، منیزیم، فلوراید، سولفیت، سولفید، نیتريت</p> <p><b>پارامترهای بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p>pH, COD , BOD<sub>5</sub> , DO , TDS , TSS, EC</p>

آزمایشگاه‌های معتمد استان گلستان

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	شماره
<p><b>پارامترهای شیمی:</b> سختی کل، چربی و روغن، دما، کلراید، کدورت، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، نیترات، نیتريت، سولفات، فسفات، دترجنت، فنل، کلر آزاد، آمونیوم، رنگ، کلسیم، منیزیم، سولفید، سولفیت، سیانید، فلوراید، آمونیاک pH, EC, COD, BOD5, DO, TDS, TSS, SS</p> <p><b>پارامترهای بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p>پارامترهای بخش فلزات سنگین: Cr, Mn, Cu, Fe</p> <p><b>بخش هوا: BETX در هوا</b></p> <p><b>پارامترهای هوا و صدای محیطی:</b> PM10, PM2.5, Lmin, Lmax, Leq(30min)</p> <p><b>پارامترهای هوا - منابع ثابت (دودکش):</b> ذرات NO<sub>x</sub> (NO<sub>2</sub>, NO), O<sub>2</sub>, CO, H<sub>2</sub>s, SO<sub>2</sub></p>	<p><u>۱۴۰۳/۰۲/۲۱</u></p>	<p>۳۲۱۵۴۲۸۹-۰۱۷ ۳۲۱۵۴۲۸۹-۰۱۷</p>	<p>گرگان - خیابان شهید بهشتی (جرجان) - اول بلوار شهرک امام - کدپستی ۴۹۱۵۷۷۶۸۱۷</p>	<p>آزما صنعت ایمن</p>	<p>۴</p>

آزمایشگاه‌های معتمد استان گلستان

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۵	کیما آزمان گستر	گرگان- خط کمربندی- نیش حافظ	۳۲۶۲۸۱۰۵-۰۱۷ ۳۲۶۲۸۱۰۶-۰۱۷	<u>۱۴۰۴/۰۷/۲۲</u>	<p><b>پارامترهای شیمی:</b> سختی کل، چربی و روغن، دما، کلراید، کدورت، قلیانیت کل (کربنات و بی کربنات)، پتاسیم، سیانید، نیترات، نیتريت، سولفات، فسفات، فنل، ترچنت، رنگ، شوری، کلسیم، منیزیم، فلوراید، سولفید، سولفیت، کلر آزاد، سدیم، آهن، سیلیس، آمونیاک، منگنز pH, COD, BOD5, DO, TDS, TSS, EC</p> <p><b>پارامترهای بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، باسیلوس استارو ترموفیلوس</p> <p><b>صحه گذاری دستگاهای بی خطر ساز:</b> صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استارو ترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک)</p>
۶	زیست پایش آرکا هیرکان	گرگان- خیابان ولیعصر- عدالت ۲۱- مجتمع یادمان- طبقه دوم - واحد ۱۶	۳۲۳۲۷۹۵۴-۰۱۷ ۳۲۳۳۶۲۲۷-۰۱۷	<u>۱۴۰۱/۰۸/۰۶</u>	<p><b>پارامترهای هوا و صدای محیطی:</b> تولون، اتیل بنزن، زایلن</p>

## آزمایشگاههای معتمد استان کرمان

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	پژوهشگران علوم زمین	کرمان، خیابان قرنی، قرنی یک، ساختمان مزرعه	۰۳۴-۳۲۲۶۰۳۷۸ ۰۳۴-۳۲۲۶۰۳۷۹	<u>۱۴۰۲/۱۱/۲۷</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، سختی کل، کلسیم، منیزیم، فسفات، سولفات، نترات، نیتريت، آمونیوم، کلر آزاد، شوری، روغن و چربی، دترجنت، کلراید، کدورت، سولفیت، سدیم، پتاسیم، فنول، سیانید، دما، رنگ COD, pH, EC, BOD, TDS, TSS, DO</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><b>بخش خاک:</b> OC, TNV, EC, PH, پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، بافت خاک، کلراید، سولفات، کربنات و بی کربنات</p>
۲	ایلیا مهر تخت طاووس	کرمان، چهارراه طهماسب آباد، ابتدای بلوار فردوسی، مجتمع تجاری نور، طبقه اول، واحد ۱۰۱	۰۳۴-۳۲۲۶۱۰۲۵ ۰۳۴-۳۲۲۶۱۰۲۵	<u>۱۴۰۲/۰۲/۱۶</u>	<p><b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> NO<sub>x</sub> (NO, NO<sub>2</sub>), O<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S و ذرات</p> <p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b> PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub>, L<sub>eq</sub> (30min)</p> <p><b>بخش هوا- خروجی اگزوز:</b> HC, CO, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, λ</p>
۳	کیمیا فناور جابرین حیان	سیرجان، بلوار شیراز، بعد از پل دفاع مقدس، نبش فرعی نسیم	۰۳۴-۴۲۲۶۹۹۶۲ ۰۳۴-۴۲۲۶۹۹۶۲	<u>۱۴۰۰/۱۱/۱۷</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، سختی کل، کلسیم، منیزیم، فسفات، سولفات، نترات، نیتريت، آمونیاک، دترجنت، کلراید، فنول، سیانید، دما، رنگ، کدورت، کلر آزاد، چربی و روغن COD, pH, EC, BOD, TDS, TSS, DO</p> <p><b>بخش خاک:</b> درصد رطوبت، درصد اشباع، کلراید، سولفات، کلسیم، منیزیم، EC, TNV</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><b>صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی):</b> راهبری، شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استناروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۶، اندیکاتور بویدیک)</p>
۴	آریا محیط آزمای گواشیر	کرمان، کوچه شهید ایران منش یک، بلوار شهید باهنر، پلاک ۰، طبقه اول	۰۳۴-۳۲۲۵۳۴۰۰ ۰۳۴-۳۲۲۵۳۴۰۰	<u>۱۴۰۳/۳/۱</u>	<p><b>صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی):</b></p>

<p>شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۶، اندیکاتور بوویدیک) پارامترهای راهبری (دما، فشار، زمان ماند در فاز استریل)</p>				
<p><b>بخش خاک:</b> TNV خاک، OC، درصد رطوبت خاک، درصد اشباع خاک، کلراید، سدیم، پتاسیم در عصاره اشباع خاک، pH, EC <b>بخش فلزات: Zn, Ni, Cu, Mn</b></p>	<p><u>۱۴۰۴/۰۵/۹</u></p>	<p>۰۳۴-۳۲۷۳۵۵۷۹ ۰۳۴-۳۲۷۳۵۵۷۹</p>	<p>کرمان، بزرگراه امام خمینی، میدان پژوهش، بلوار صبا، جنب دانشگاه شهید باهنر، پردیس شماره ۱ دانشگاه پیام نور</p>	<p>۵ دانشگاه پیام نور کرمان</p>
<p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b> PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub>, L<sub>eq</sub> (30min), CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub></p>	<p><u>۱۴۰۲/۰۸/۱۵</u></p>	<p>۰۳۴-۴۲۲۸۲۲۷۳-۴ ۰۳۴-۴۲۲۵۱۳۴۶</p>	<p>سیرجان، بلوار سید جمال الدین ا سداآبادی، ابتدای خیابان صفاری، ساختمان پارس، طبقه سوم</p>	<p>۶ سفیران دانش ویرا</p>
<p><b>بخش هوا - منابع ثابت : ذرات ، H2S، SO2، NOx، NO، CO، CO2</b> <b>بخش هوا و صدای محیط : leq</b></p>	<p><u>۱۴۰۳/۸/۸</u></p>	<p>۰۳۴۳۲۲۶۵۰۳۹</p>	<p>کرمان، خیابان فلسطین، خیابان ابن سینا شرقی، حدفاصل کوچه ۴ و ۲ مجتمع قائم</p>	<p>۷ ایمن آسا مهر کارمانیا</p>
<p><b>بخش خاک : PH، EC، درصد رطوبت خاک، درصد اشباع خاک، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم در عصاره اشباع خاک</b></p>	<p><u>۱۴۰۴/۰۵/۹</u></p>			<p>۸ دانشگاه پیام نور مرکز بم</p>

## آزمایشگاههای معتمد استان چهارمحال و بختیاری

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت آب و فاضلاب استان	شهر کرد، فلکه قدس، شرکت آب و فاضلاب شهری استان	۰۳۸-۳۳۳۳۱۵۰۲-۴ ۰۳۸- ۳۳۳۳۵۶۱۶	<u>۱۴۰۲/۰۲/۳۱</u>	<p><u>بخش شیمی:</u> کدورت، سختی کل، کلراید، قلیانیت کل (کربنات و بی کربنات)، نترات، نیتريت، فسفات، آمونیاک، دما، هدایت الکتریکی، سولفات، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم، آهن، فلوئور</p> <p>pH , BOD5 , COD , TDS , TSS, TS</p>
۲	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی	شهر کرد، کیلومتر ۵ جاده فرخ شهر، جنب شرکت پخش فراورده های نفتی استان	۰۳۸-۳۳۳۳۴۷۶۰ ۰۳۸-۳۳۳۳۵۶۴۰ ۰۳۸-۳۳۳۳۴۶۹۳	<u>۱۴۰۲/۰۲/۳۱</u>	<p><u>بخش شیمی:</u> فسفات، آمونیاک، نترات، نیتريت، دما، کلراید، کدورت، هدایت الکتریکی، سولفات، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم، TDS</p> <p>pH</p> <p><u>فلزات سنگین:</u> Zn , As , Fe , Cu , Hg , Cr , Cd , Pb , Mn , Ni</p> <p>(در نمونه های محلول)</p> <p><u>بخش خاک:</u> PH ، EC ، TNV ، مواد آلی ، بافت خاک</p>

۳	شرکت رویان پژوه کاوش پویا	شهر کرد ، حد فاصل چهارراه امین آزاد و فلکه قدس ، نبش کوچه ۲۴/۱	۰۳۸-۳۳۳۳۱۸۴۴ ۰۳۸-۳۳۳۳۱۸۴۳	<u>۱۴۰۲/۸/۱</u>	بخش شیمی: PH , , TDS, COD ,NH4 , PO4, NO3 بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم ،اندیکاتورهای بیولوژی(باسیلوس استناروترموفیلوس، باسیلوس سوبتلیس)، اندیکاتورهای شیمیایی (بوویدیک و کلاس ۵ یا ۶)
۴	دانشگاه آزاد اسلامی	شهر کرد -رحمتیه دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد - آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد	۰۳۸۱-۳۳۶۱۰۶۰	<u>۱۴۰۲/۱۲/۲۷</u>	بخش شیمی: سولفات، فسفات، نترات، دما، نیتريت، آمونیاک، سولفید، سولفیت، سختی کل، سختی کلسیم، سختی منیزیم، کلراید، کدورت، قلیائیت فنل فتالین، قلیائیت متیل اورانژ CO2, DO ,COD ,BOD, PH,TDS ,Tss ,Ts بخش بیولوژیکی: کلیفرم گوارشی، کلیفرم کل

### آزمایشگاه‌های معتمد استان سمنان

رد ی ف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
1	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان	سمنان، بلوار محراب، روبروی مصلی، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان	۰۲۳-۳۳۳۲۹۷۸۱ ۳۳۳۲۰۹۱۳ ۳۳۳۲۱۴۸۴	<u>۱۴۰۲/۷/۱</u>	بخش شیمی آب: درجه حرارت، کلسیم، منیزیم، قلیائیت، کربنات، بی کربنات، کلراید، و فلوراید بخش بیولوژی: توتال کلیفرم BOD, COD, TDS, pH, EC

<p><b>بخش شیمی آب:</b></p> <p>قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، فلوراید، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سدیم، کلراید، فسفات، چربی و روغن BOD, COD, TSS, TDS, pH, EC</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b></p> <p>توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><b>بخش خاک:</b></p> <p>pH در عصاره اشباع، کلسیم، سدیم، کلراید، بافت خاک، درصد اشباع، درصد رطوبت، درصد مواد آلی به روش شیمیایی و درصد کل مواد خنثی TNV شونده</p>	<p><u>۱۴۰۲/۷/۱</u></p>	<p>۰۲۷-۳۲۳۰۰۲۷۵ ۳۲۳۰۰۲۸۰</p>	<p>شاهرود، بلوار دانشگاه، پارک علم و فناوری استان سمنان</p>	<p>پارک علم و فناوری استان سمنان</p>	<p>2</p>
<p><b>بخش شیمی آب:</b></p> <p>شوری، دما</p> <p>DO, TDS, pH, EC</p> <p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b></p> <p>NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub>, CO ,PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, Leq(30min), L<sub>min</sub>, L<sub>max</sub></p> <p><b>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</b></p> <p>ذرات خروجی دودکش، دمای دودکش</p> <p>SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, (NO<sub>2</sub>, NO), CO , CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub></p>	<p><u>۱۴۰۴/۶/۳۰</u></p>	<p>۰۲۳-۳۳۶۰۵۰۵۸ ۳۳۶۰۵۰۵۹</p>	<p>سمنان، میدان استاندارد، بلوار جوان، پارک علم و فن آوری دانشگاه سمنان، مرکز فناوری شهید شهریار، واحد ۲۱۷</p>	<p>زیست پایش قومنس</p>	<p>3</p>
<p><b>بخش شیمی آب:</b></p> <p>سولفات، منیزیم، پتاسیم، سدیم، سختی کل، کربنات، بی کربنات، کلراید، کلسیم</p> <p>TDS, pH, EC</p>	<p><u>۱۴۰۲/۷/۱</u></p>	<p>۰۲۳-۳۳۳۶۱۹۱۴</p>	<p>سمنان، بلوار ۱۷ شهریور</p>	<p>شرکت آب منطقه ای سمنان</p>	<p>4</p>
<p><b>بخش شیمی آب:</b></p> <p>کدورت، کلراید، نیتريت، فسفات، دما، شوری، چربی و روغن،</p> <p>Tss, TDS</p> <p><b>بیولوژی:</b></p> <p>توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p>	<p><u>۱۴۰۳/۹/۱</u></p>	<p>۰۲۳-۳۴۲۴۰۰۴۴</p>	<p>گرمسار، خیابان آیت ا... سعیدی (لجران)، بعد از ساختمان شهرداری نبش کوچه مظاهری، پلاک ۱۲</p>	<p>دی تجهیز آزما</p>	<p>5</p>
<p><b>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</b></p> <p>ذرات خروجی دودکش</p> <p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b></p> <p>O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub>, NO<sub>2</sub>, NO, SO<sub>2</sub></p> <p>PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, Leq(30min), L<sub>min</sub>, L<sub>max</sub></p>	<p><u>۱۴۰۳/۹/۱</u></p>				
<p><b>بخش شیمی آب:</b></p>				<p>به پایش پارسیان</p>	<p>6</p>



BOD, pH, EC, DO	کدورت، سختی، نیترات				
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO, NO <sub>x</sub> , NO <sub>2</sub> , NO, SO <sub>2</sub>	بخش هوا - منابع ثابت (دودکش): ذرات خروجی دودکش	۱۴۰۴/۳/۱	۰۲۳-۳۴۵۲۲۵۳۶	سمنان، ایوانکی، خیابان انقلاب، چهارراه مطهری، نبش بانک تجارت، پلاک ۱۲۸	
NO <sub>2</sub> , O <sub>3</sub> , SO <sub>2</sub> , CO, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> , Leq(30min), L <sub>min</sub> , L <sub>max</sub>	بخش هوا و صدای محیطی:				
PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> , leq	بخش هوا - منابع ثابت (دودکش): ذرات خروجی دودکش ، O <sub>2</sub> ، CO ، CO <sub>2</sub> ، NO ، NO <sub>2</sub> ، NO <sub>x</sub> ، SO <sub>2</sub>	۱۴۰۳/۱/۱۸	۰۲۳-۳۳۴۶۴۴۷۲	سمنان، بلوار معلم، مجتمع مروارید، طبقه اول، واحد ۱۰۹	7 بهکار ایمن زیست قومس
COD, TDS, TSS, pH, EC	بخش شیمی آب: کدورت، شوری				
Zn, Co, Cr, Cu, Fe, Cd, Pb	بخش فلزات سنگین: بخش شیمی: Do, قلیائیت کل، سولفات، منیزیم، سختی کل، کلراید، نیتريت، آمونیوم، نیترات بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۳۳۳۵۱۸۱-۰۲۳	سمنان، بلوار شریف واقفی، مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)	۸ آریا سنجش نیکان
PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> , Leq(30min), L <sub>min</sub> , L <sub>max</sub>	بخش هوا و صدای محیطی: بخش هوا - منابع ثابت (دودکش): دمای دودکش	۱۴۰۴/۷/۱		شاهرود، بلوار دانشگاه پردیس مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشگاه مهندسی مکانیک	۹ دانشگاه صنعتی شاهرود