

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون						تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۱	ایرماف	 مدل RE-8001	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	اتو ابزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	شهریور ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۳۴/۵	۴۵	۳۹	۳۸	۳۵/۵			
۲	ایرماف	 مدل RE-8002	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	اتو ابزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	شهریور ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۹	۳۰	۲۶	۲۳/۵	۱۶			
۳	ایرماف	 مدل RE-8003	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	اتو ابزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	شهریور ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۷	۳۳	۲۷	۲۴	۱۹			
۴	ایرماف	 مدل RE-8004	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	اتو ابزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	شهریور ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۳۸	۳۷	۲۹	۲۸	۲۲			

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون					تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۵	ایرماف	 مدل RE-8005	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	اتو ابزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰ شهریور ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۴۰	۴۳	۳۹	۳۴/۵	۲۷		
۶	ایرماف	 مدل E2	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ شهریور ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۳۲	۴۴	۴۱	۳۲	۲۶/۵		
۷	ایرماف	 مدل روکلاهی X4-H	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ شهریور ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۱	۲۳	۲۷	۲۸	۲۶		
۸	ایرماف	 مدل روکلاهی E5-H	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ شهریور ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۱	۲۵	۲۷	۲۸	۲۵		

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون							تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۹	ایرماف	 مدل X3-12	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	شهریور ۱۴۰۳	
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۳۷/۵	۳۵	۳۳	۲۸	۲۴				
۱۰	ایرماف	 مدل X6 (پیچ تنظیم روی ۲۹ دسی بل)	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	شهریور ۱۴۰۳	
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۳۳	۳۳	۳۱	۲۷	۲۴				
۱۱	ایرماف	 مدل X6 (پیچ تنظیم روی ۳۶ دسی بل)	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	شهریور ۱۴۰۳	
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۸	۳۱	۳۲	۲۸	۲۴				
۱۲	ایرماف	 مدل E5	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	شهریور ۱۴۰۳	
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۳۰	۳۱	۲۸	۲۸	۲۳/۵				

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون					تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه	
۱۳*	محافظ توگوشی سفارشی	 کیان شیمی سپنتا مدل سوپرنانو بیواک	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کیان شیمی سپنتا	۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷	آبان ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۰	۲۱/۵	۲۶/۵	۲۹/۵	۲۹			
۱۴*	محافظ توگوشی سفارشی	 کیان شیمی سپنتا مدل نانویواک	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کیان شیمی سپنتا	۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷	آبان ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۹	۱۸	۲۸	۲۶	۲۷			
۱۵*	محافظ توگوشی سفارشی	 کیان شیمی سپنتا مدل سوپرنانو کامپوزیت	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کیان شیمی سپنتا	۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷	آبان ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۹/۵	۱۹	۲۸	۲۴	۲۶/۵			
۱۶*	محافظ توگوشی سفارشی	 کیان شیمی سپنتا مدل نانوشیمی ۰۴	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کیان شیمی سپنتا	۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷	آبان ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۶	۱۹	۳۰	۲۷	۲۶			

*شایان ذکر است نحوه قالب‌گیری این نوع محافظ‌های گوش و افراد دارای صلاحیت برای انجام آن باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون					تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه	
۱۷*	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل نانو کامپوزیت	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کیان شیمی سینا	۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷	آبان ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۶	۱۹/۵	۳۱	۲۷	۳۱			
۱۸	ایربلاک	 مدل MAXFIT1	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	آبان ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۵/۵	۱۶/۵	۱۸	۲۳	۳۴			
۱۹	ایربلاک	 مدل MAXFIT2	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	آبان ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۷	۱۶/۵	۲۱/۵	۲۴	۳۴/۵			
۲۰	ایرماف	 مدل MP-107	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	فروشگاه نوآور	۰۲۱-۶۶۳۴۷۶۶۰	آبان ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۳۱	۳۸	۳۲	۲۹	۱۸			
۲۱	ایرماف	 مدل PSH7	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن گام	۰۹۳۵۲۱۴۰۰۲۷	دی ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۶	۳۳	۳۱	۲۹	۲۲			

*شایان ذکر است نحوه قالب‌گیری این نوع محافظ‌های گوش و افراد دارای صلاحیت برای انجام آن باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون					تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه	
۲۲	ایرماف	 مدل PSH79	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن گام	۰۹۳۵۲۱۴۰۰۲۷	دی ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۳	۳۵	۳۱	۳۱	۲۷			
۲۳	ایرماف	 مدل VICTORIA	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن گام	۰۹۳۵۲۱۴۰۰۲۷	دی ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۳۳	۳۴	۲۷	۲۴	۱۶			
۲۴	ایریلاک	نانوپاک مدل 3M	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت نانوتارپاک	۰۲۱-۶۶۱۷۶۹۰۱	بهمن ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۲	۲۳	۲۹	۳۲	۳۲			
۲۵	ایریلاک	 مدل EMP-3	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	بهمن ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۸	۲۵/۵	۳۲	۳۲/۵	۳۷			
۲۶	ایریلاک	 مدل EMP-4	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	بهمن ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۳۱	۲۸	۲۸	۳۱/۵	۴۰			

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون					تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه	
۲۷	ایرپلاک	 مدل EMP-1200	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	اتوایزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	بهمن ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۴	۱۴	۲۰/۵	۲۷	۳۰			
۲۸	ایرپلاک	 مدل COM3	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	بهمن ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۵	۲۵	۲۸	۳۲	۳۳			
۲۹	ایرپلاک	 اسفنجی نارنجی	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	فروشگاه نوآور	۰۲۱-۶۶۳۴۷۷۶۹	بهمن ۱۴۰۳
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۵	۱۵	۲۲/۵	۲۶	۲۶/۵			
۳۰	ایرپلاک	 مدل P12	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۳/۵	۲۲	۳۰	۲۷	۲۷			
۳۱	ایرپلاک	 مدل P11	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۳	۲۳	۲۷/۵	۳۰	۳۱/۵			

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون					تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه	
۳۲	ایرپلاک	 مدل P16	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۲/۵	۲۲/۵	۲۸	۲۸/۵	۳۲			
۳۳	ایرپلاک	 مدل P20	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۲	۲۵	۲۷	۲۵	۲۷			
*۳۴	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل M11	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۸	۲۷	۳۳/۵	۳۸/۵	۳۰			
*۳۵	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل M20	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۳۴/۵	۳۳/۵	۳۸/۵	۴۵	۴۲/۵			
*۳۶	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل G11	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت پیشگامان ایمنی یارا ایرانیان	۰۲۸-۳۲۲۴۵۱۵۷	اردیبهشت ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۳۱	۳۰/۵	۳۴	۳۱	۳۶			

*شایان ذکر است نحوه قالب‌گیری این نوع محافظ‌های گوش و افراد دارای صلاحیت برای انجام آن باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون					تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
*۳۷	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل G12	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)					شرکت پیشگامان ایمنی یارا ایرانیان	۰۲۸-۳۲۲۴۵۱۵۷	اردیبهشت ۱۴۰۴
			۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
*۳۸	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل G13	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)					شرکت پیشگامان ایمنی یارا ایرانیان	۰۲۸-۳۲۲۴۵۱۵۷	اردیبهشت ۱۴۰۴
			۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
*۳۹	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل G21	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)					شرکت پیشگامان ایمنی یارا ایرانیان	۰۲۸-۳۲۲۴۵۱۵۷	اردیبهشت ۱۴۰۴
			۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
*۴۰	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل G22	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)					شرکت پیشگامان ایمنی یارا ایرانیان	۰۲۸-۳۲۲۴۵۱۵۷	اردیبهشت ۱۴۰۴
			۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
*۴۱	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل G23	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)					شرکت پیشگامان ایمنی یارا ایرانیان	۰۲۸-۳۲۲۴۵۱۵۷	اردیبهشت ۱۴۰۴
			۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			

*شایان ذکر است نحوه قالب‌گیری این نوع محافظ‌های گوش و افراد دارای صلاحیت برای انجام آن باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون					تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه	
۴۲	ایرماف	 روکلاهی مدل CLIMAX 16	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	(تمدید موقت)
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۳۶	۳۲	۳۸	۳۸	۳۳			
۴۳	ایرماف	 مدل E1	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	(تمدید موقت)
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۸	۴۱	۴۵	۳۸	۳۳			
۴۴	ایرماف	 مدل X4	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	(تمدید موقت)
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۳۷	۴۶	۴۰	۳۵	۳۱			
۴۵	ایرماف	 مدل EM-110	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن ابزار دنا	۰۲۱-۶۶۷۴۷۳۰۹	(تمدید موقت)
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۹	۴۴	۴۴	۳۳	۳۱			
۴۶	ایر پلاک	 مدل EP-100	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن ابزار دنا	۰۲۱-۶۶۷۴۷۳۰۹	تیر ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۹	۲۰/۵	۲۷	۳۱	۳۶/۵			

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون					تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه	
۴۷	ایرپلاک	 مدل BE210	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	مرداد ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۸	۲۱/۵	۲۵	۲۸	۳۲			
۴۸	ایرپلاک	 مدل BE212	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	مرداد ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۶	۲۴	۲۷	۳۲/۵	۳۵			
۴۹	ایرپلاک	 مدل BE214	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	مرداد ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۲	۲۱	۲۶	۲۶/۵	۳۲			
۵۰	ایرپلاک	 مدل COM4	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	مرداد ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۳	۲۵	۲۹	۲۸/۵	۳۱			

محافظ توکوشی سفارشی

ایر ماف (گوشی حفاظتی)

ایر پلاک