

آزمایشگاه‌های معتمد استان گیلان

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ردیف
<p><u>بخش شیمی:</u> نیترات، نیتريت، فسفات، آمونیاک، شوری، کدورت، اکسیژن محلول، چربی و روغن، سولفات، کلراید، قلیائیت کل، سختی کل، رنگ، سدیم، پتاسیم، کلر آزاد، کلسیم، منیزیم، شوری، فنل، سیانید، دترجنت TSS, pH, COD, TDS, BOD , EC</p> <p><u>بخش فلزات سنگین:</u> در نمونه های جامد و محلول Se, Fe, Cu , Ni , Al , Mn , Cr ,CO, Zn ,Hg , Ti</p> <p><u>بخش ترکیبات نفتی و سموم</u> Naphthalene , Acenaphthylene , Acenaphthene , Fluorene , Phenanthrene , fluoranthene , Anthracene , pyren , Chrysene, Benzo[a]anthracene , Benzo[b]fluoranthene , Benzo[k]fluoranthene , Benzo[a] pyrene , Indeno [1,2,3-cd] pyrene , DiBenzo[a,h]anthracene , Benzo[g h i] perylene</p> <p><u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم،</p> <p><u>صحه گذاری دستگاه‌های بی خطر ساز:</u> صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر : شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استتاروترموفیلوس ، باسیلوس سوبتیلیس) ، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بوویدیک)</p> <p><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات خروجی دودکش O2 , CO , CO2 , NO , NO2 , NOx , SO2,H2S</p> <p><u>بخش هوا - منابع سیار:</u></p>	<p><u>۱۴۰۳/۲/۲۸</u></p>	<p>۰۱۳-۳۳۳۲۴۹۵۲-۳ ۰۱۳-۳۳۳۳۸۵۱۸</p>	<p>رشت - خیابان امام خمینی - بن بست امینی - جنب آردکوبی - پلاک - ۱۱۱ طبقه سوم - واحد ۱۱</p>	<p>آزمایشگاه پیرایه زیست کاسپین شاخص آزما</p>	<p>۱</p>

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ردیف
<p>پارامتر هوا و صدای محیطی PM10 , PM2.5 leq(30min) , Lmax , Lmin, <u>بخش خاک:</u> مواد آلی، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، بیکربنات، درصد رطوبت ، درصد اشباع، چگالی ذرات ، بافت خاک، کلراید، سولفات ، سدیم ، EC، pH</p>					

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲	آزمایشگاه آزمون سلامت ایرانیان	رشت - میدان جهاد ابتدای شهرک فرهنگیان	۰۱۳-۳۳۵۸۳۵۸۳-۴ ۰۱۳-۳۳۵۸۳۵۸۵	<u>۱۴۰۳/۲/۲۸</u>	<p>بخش شیمی: کدورت ، فسفات ، چربی و روغن ، رنگ ، کلراید ، آمونیوم ، شوری ، دما pH , TSS , BOD , TDS</p> <p>بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p>صحه گذاری دستگاه های بی خطر ساز: صحه گزاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر : شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استناروترموفیلوس ، باسیلوس سوبتیلیس) ، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بویدیک) پایش راهوری دستگاه دما ، فشار</p>
۳	آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دانشگاه گیلان	رشت - کیلومتر ۵ جاده تهران-آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان	۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۵۱	<u>۱۴۰۲/۰۱/۳۰</u>	<p>بخش شیمی: نترات ، یتريت ، فسفات ، آمونیاک ، کلراید ، قلیائیت کل ، سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، رنگ ، شوری ، کدورت، چربی و روغن، سولفات pH , TSS , BOD , COD , TDS , DO , EC</p> <p>بخش فلزات سنگین: در نمونه های محلول و جامد Fe, Al , Mn , Pb , Cd , Cr , Hg</p> <p>بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p>بخش خاک: افت حرارتی، بافت خاک، درصد رطوبت، درصد اشباع، مواد آلی، چگالی ذرات، pH</p>
۴	کاوشگران طبیعت پاک	رشت ، سبزه میدان ، کوچه احتساب ، ساختمان ایرانیان ، طبقه اول ، پلاک ۳۳	۳۲۲۶۰۹۸۹-۰۱۳	<u>۱۴۰۳/۰۲/۲۰</u>	<p>بخش شیمی: چربی و روغن، دما و آمونیوم TDS, DO, pH , COD , EC</p> <p>بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۵	بهتا پایش شمال	رشت - بلوار نماز - جنب کلینیک تشخیص پزشکی ایران طبقه ۳ واحد ۱۱	۳۳۷۳۲۹۵۷-۰۱۳	<u>۱۴۰۳/۰۲/۲۷</u>	<u>بخش شیمی آب:</u> فسفات، نیترات، روغن و چربی، سولفات، منیزیم، کلسیم، سختی کل، دما، کلراید، قلیائیت کل pH, TDS, DO, TSS <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم
۶	سامانه پایش سلامت	رشت، کیلومتر ۱۰ جاده رشت - تهران، بعد از انبار مرکزی مخبرات، جاده نیروگاه سیکل ترکیبی، دهکده فناوری فستام	۳۱۸۸۲۰۱۵-۰۱۳ ۳۱۸۸۴۹۹۵-۰۱۳ ۰۹۱۲۳۰۷۹۳۲۹ ۰۹۰۲۴۹۱۶۱۹۰	<u>۱۴۰۲/۰۶/۲۶</u>	<u>بخش شیمی:</u> نیترات، نیتريت، فسفات، آمونیاك، کلراید، رنگ، دما، سیانید، سیلیس، سولفات، منیزیم، کلسیم، قلیائیت کل، شوری، سختی کل pH, COD, SS, EC, BOD, DO <u>صحه گذاری دستگاه های بی خطر ساز:</u> صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر : شاخص بیولوژیکی (بسیلوس استتاروترموفیلوس ، بسیلوس سوبتیلیس) ، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بویدیک) پایش راهوری دستگاه دما ، فشار
۷	شرکت دیده بان محیط زیست کاسپین	رشت ، بلوار پروفیسور سمیعی، روبروی دانشگاه احرار، واحد شماره ۷ بازارچه، کد پستی: ۴۱۹۳۱۵۷۳۰۸	۳۳۴۲۸۲۸۸ -۰۱۳ ۰۹۳۹۳۷۷۳۱۹۹	<u>۱۴۰۴/۰۷/۱۷</u>	<u>بخش شیمی:</u> فسفات، قلیائیت کل، چربی و روغن، رنگ، کلر آزاد، کلسیم، منیزیم، دما، کلراید، pH, COD <u>صحه گذاری دستگاه های بی خطر ساز:</u> صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر : شاخص بیولوژیکی (بسیلوس استتاروترموفیلوس ، بسیلوس سوبتیلیس) ، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بویدیک) پایش راهبری دستگاه دما ، فشار <u>بخش خاک:</u> هدایت الکتریکی در عصاره اشباع، pH

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۸	پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی			<u>۱۴۰۲/۰۹/۲۳</u>	بخش شیمی: نیتريت، فسفات، کدورت، چربی و روغن، کلراید DO, EC, TSS, TDS, BOD بخش بیولوژی: توتال کلیرم و فیکال کلیرم
۹	بهکار محیط آریا			<u>۱۴۰۴/۱۱/۲۹</u>	بخش هوا - منابع سیار: پارامتر هوا و صدای محیطی leq(30min), Lmax, Lmin,

آزمایشگاه های معتمد استان فارس

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن دورکار	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت مهندسی ایمن کیا صنعت فارس	ساختمان شماره ۱: شیراز، خیابان فلسطین، خیابان معدل غربی، پلاک ۲۱۶، واحد ۱ ساختمان شماره ۲: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان صنعت، ساختمان شهرک فن آوری صنایع شیمیایی واحد ۲	تلفن: ۸-۳۲۳۴۴۵۷۷ (۰۷۱) فکس: (۰۷۱) ۳۲۳۵۷۱۵۸ تلفن: (۰۷۱) ۳۷۷۴۴۸۵۵ فکس: (۰۷۱) ۳۷۷۴۴۸۵۴	<u>۱۴۰۳/۱۰/۱۷</u>	بخش شیمی: سختی کل، کلسیم، منیزیم، چربی و روغن، دما، کلراید، کدورت، قلیائیت کل (کربنات، بی کربنات)، نیترات، نیتريت، سدیم، پتاسیم، سولفات، فسفات، دترجنت، کلر آزاد، آمونیاک، رنگ، فلوراید، فرمالدهید، آمونیوم، سولفیت، سولفید، شوری، فل، سیانید pH, COD, BOD, DO, TDS, TSS, EC بخش ترکیبات نفتی و سموم Phenanthrene, Fluorene, Acenaphthene, Acenaphthylene, fluoranthene, pyren, Chrysene, PCB28, PCB44, PCB52, PCB101, PCB153, PCB138, PCB180, PCB118, Benzene, Toluene, Ethyl Benzene, Xylene, Lindane, Aldrin, Alpha-Endosulfan, Endrine, Dieldrin, Naphthalene, Anthracene, Benzo[a]anthracene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[a] pyrene, Indeno [1,2,3-cd] pyrene, DiBenzo[a,h]anthracene, Benzo[g h i] perylene

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن دورکار	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					<p>بخش فلزات سنگین: در نمونه های محلول و جامد Mn , Zn, Cr, Cu , Pb , Cd , Co, Fe, Hg , Ag, As, Se, Ni, V, Sb, Sn, Al, B, Be , Br , Ba , Mo</p> <p>بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استئاروترموفیلوس</p> <p>بخش خاک: درصد رطوبت ، درصد اشباع ، چگالی ذرات، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، کلراید، بی کربنات، سولفات ، کلسیم، منیزیم، سدیم ، پتاسیم TNV, PH , EC</p> <p>بخش هوا - منابع ثابت: ذرات خروجی دودکش O₂ , CO , CO₂ , NO_x(NO , NO₂) , SO₂ , H₂S, C_xH_y</p> <p>بخش هوا و صدای محیطی: CO , NO₂ , SO₂ , O₃ , Benzene, Toluene, Ethyl Benzene, Xylene PM₁₀ , PM_{2.5} Leq(30min) , L_{max} , L_{min}</p> <p>هوا - منابع متحرک (اگزوز): NO , CO , CO₂ , O₂ , λ , HC</p>
۲	مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر	ساختمان شماره ۱: شیراز بلوار آزادی روبروی پارک شهر، کوچه ۲۱ ساختمان شماره ۲: شیراز پل حر، کوچه ۱، پلاک ۵	تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۵۰۶۵۷ تلفنکس: ۰۷۱-۳۲۲۵۱۵۷۹ تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۷۴۵۳۰ ۳۲۲۷۴۵۴۰-۰۷۱ داخلی ۸ (فکس)	<u>۱۴۰۲/۹/۲۴</u>	<p>بخش شیمی: نترات، نیتريت، آمونیاك، چربی و روغن، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، کلراید، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سولفات، سیانید، سولفید، فلوراید، فرمالدهید، دترجنت، کدورت، رنگ، فسفات، دما BOD₅ , COD , TSS , TDS , pH , DO , EC, SS</p> <p>بخش فلزات سنگین: در نمونه های محلول و جامد Zn , Cu , Ni , Al , Cd , Co , Hg, Fe , Pb, Mn , Cr , As</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن دورکار	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					<p>بخش خاک:</p> <p>درصد رطوبت، درصد اشباع، درصد مواد آلی، بافت خاک، پتاسیم، منیزیم، سدیم، چگالی ذرات، کلراید، سولفات، بیکربنات، کلسیم</p> <p>TNV , EC , pH</p> <p>بخش بیولوژی:</p> <p>توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استناروترموفیلوس</p>
۳	آزمایشگاه آرازیست پارسین مهر	شیراز، میدان اطلسی، روبروی هتل اطلس، کوچه ۳، پلاک ۱۱ صندوق پستی: ۷۱۴۶۶۱۱۵۵۵۶	تلفکس: ۳۲۷۱۴۵۸-- ۳۲۷۱۴۵۶ ۰۷۱	<u>۱۴۰۳/۱۰/۱۲</u>	<p>بخش شیمی:</p> <p>نیتрат، نیتريت، آمونیاك، فسفات، سختی كل، كلسیم، منیزیم، قلیائیت كل (كربنات و بیکربنات)، كلر آزاد، سدیم، پتاسیم، کلراید، کدورت، سولفات، شوری، چربی و روغن، دترجنت، دما، سیانید، فنل، رنگ، فلوراید، فرمالدهید</p> <p>pH , TDS , TSS , BOD , COD , DO , EC</p> <p>بخش خاک:</p> <p>درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، کربن آلی، کلراید، بی کربنات، سولفات، کلسیم، سدیم، پتاسیم، بافت خاک، منیزیم</p> <p>pH , EC , TNV</p> <p>بخش فلزات سنگین:</p> <p>Zn , Cu , F e, Mn</p> <p>بخش بیولوژی:</p> <p>توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استناروترموفیلوس</p>
۴	زاگرس آب شناس فارس	شیراز، بلوار ارم، جنب ساختمان سازمان آب منطقه ای فارس	تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۵۱۲۲۹ فکس: ۰۷۱-۲۲۵۱۰۳۱	<u>۱۴۰۳/۰۹/۲۰</u>	<p>بخش شیمی:</p> <p>دترجنت، فسفر كل، نیتريت، نیترات، کلراید، سولفات، کلسیم، منیزیم، آمونیاك، چربی و روغن، پتاسیم، سدیم، سیانید، فلوراید، کلر آزاد، رنگ، دما، کدورت</p> <p>BOD₅ , COD , TSS , TDS , pH, EC , DO, SS</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن دورکار	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					<p>بخش فلزات سنگین: در نمونه های محلول و جامد Cr, Ba, V, Mo, Se, Ag, Cu, Ni, Al, Mn, Zn, As, Cd, Co, Pb, Si, Hg, Au, B, Sb,</p> <p>بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p>بخش خاک: مجموع مواد آلی، درصد رطوبت، درصد اشباع، بافت خاک، فسفر، مس، منگنز، آهن، کربن آلی TNV , EC , pH</p>
۵	ایمن طب زاگرس	شیراز، شهرک استقلال، خیابان تلاش، کوچه ۴، پلاک ۳۸ طبقه دوم	تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۰۲۳۸۷ فکس: ۰۷۱-۳۶۲۲۱۶۴۶ ۰۹۱۷۷۱۸۰۱۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	<p>بخش هوا - منابع ثابت: ذرات خروجی دودکش O₂ , CO , CO₂ , NOx (NO , NO₂) , H₂S, SO₂</p> <p>پارامترهای هوا و صدای محیطی: PM_{2.5}, PM₁₀ , CO , NO₂ , SO₂, H₂S , O₃ , BTEX , Leq(30min) , L_{max} , L_{min}</p> <p>هوا - منابع متحرک (اگزوز): NO₂ , CO₂ , CO , CxHy , λ , O₂</p>
۶	سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز	شیراز، بلوار استقلال(زرهی)، قبل از تقاطع بعثت، نبش کوچه ۳۶، کد پستی ۸۷۷۸۱-۷۱۸۴۶	تلفن: ۰۷۱-۳۶۴۹۹۲۳۶-۴۰ ۰۷۱ نمابر: ۰۷۱-۳۶۴۹۸۶۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	<p>بخش شیمی: فسفات، کلراید، سختی کل، کلسیم، منیزیم، آمونیوم، دما، نیترات، نیتريت، سولفات، آمونیاک، کلر آزاد، قلیائیت کل، کدورت، سیانید BOD₅ , COD , TSS , TDS , pH, EC , DO</p> <p>بخش خاک:</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن دورکار	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					درصد رطوبت ، درصد اشباع ، گل اشباع، هدایت الکتریکی عصاره اشباع، سدیم ، پتاسیم، درصد مواد آلی، بافت خاک، مواد آلی (کربن آلی)، سولفات، کلراید، قلیائیت، منیزیم، کلسیم، بی کربنات، pH
۷	بیطاران	شیراز، بلوار هفت تنان، کوچه ۱۱، پلاک ۵۲	۰۷۱-۳۷۳۲۷۸۰۱ ۰۷۱-۳۲۲۸۴۸۴۵ ۰۷۱-۳۲۲۷۸۳۱۹ ۰۷۱-۳۷۳۲۷۶۵۳ ۰۹۲۱۷۲۴۸۰۱۰	<u>۱۴۰۲/۹/۲۴</u>	<u>بخش شیمی:</u> نیتريت، نیترات، آمونیاک، فسفات ، سختی کل، کلسیم، منیزیم، دما BOD ₅ , COD , TSS , TDS , pH, EC , CL <u>بخش فلزات سنگین:</u> در نمونه های محلول و جامد Fe , Ni , Al , Mn , Co , Zn , Pb , F , Hg , As , Cd
۸	دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت	مرودشت، کیلومتر ۳ جاده مرودشت-تخت جمشید	۰۷۱-۴۳۱۱۲۲۰۱	<u>۱۴۰۲/۹/۲۴</u>	<u>بخش شیمی:</u> نیتريت، نیترات، آمونیاک، سولفات، فلوراید، سیانید، کدورت COD , TSS , TDS , pH, EC , CL <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت ، درصد اشباع ، چگالی ذرات ، سولفات ، کلسیم TNV,EC,pH

آزمایشگاه معتمد استان خراسان شمالی

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن دورنگار	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت پایش سبز معتمد	بجنورد، کوی دانشگاه، بلوار سعدی، دانشگاه پیام نور، ساختمان علوم پایه	۰۵۸-۰۴-۳۲۳۲۵۶۰۰ ۳۲۳۲۵۷۰۰-۰۵۸	<u>۱۴۰۲/۸/۲۳</u>	<p><u>بخش شیمی:</u> آمونیاک، سولفات، سولفید، کلر آزاد، قلیائیت، سختی کل، کلسیم، منیزیم، شوری، دترجنت، نترات، نیتريت، کدورت، سولفیت، رنگ، دما، فسفات، سدیم، کلراید، پتاسیم، فلوراید، فنل، سیانید، آمونیوم، روغن و چربی BOD₅, DO, COD, TSS, TDS, pH, EC</p> <p><u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><u>صحه گذاری دستگاه های بی خطر ساز:</u> صحه گزاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر : شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک) پایش راهوری دستگاه دما، فشار</p> <p><u>بخش خاک:</u> چگالی ذرات، مواد آلی، بافت خاک، بیکربنات، رطوبت خاک، درصد اشباع، کلراید، قلیائیت، سولفات، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلسیم، افت حرارتی pH, EC, TNV</p> <p><u>پارامترهای هوا و صدای محیطی:</u> PM_{2.5}, PM₁₀, CO, NO₂, SO₂, O₃, Leq(30min), L_{max}, L_{min}</p> <p><u>هوا- منابع ثابت (دودکش):</u> O₂, CO₂, CO, NO_x (NO, NO₂), H₂S, SO₂ ذرات دودکش</p>