

**آزمایشگاههای معتمد استان بوشهر**

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ش.ع.
<p><b><u>بخش شیمی:</u></b> دما، شوری، رنگ، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، چربی و روغن، فلوراید، سولفید، سولفیت، سولفات، نیتريت، نترات، فسفات، قلیائیت کل (کربنات‌ها و بیکربنات‌ها)، کلراید، کلرآزاد، آمونیم، فنل، سیانید، دترجنت، کدورت BOD<sub>5</sub> , COD , pH , EC , DO , TDS , TSS</p> <p><b><u>بخش فیزیکی شیمی خاک:</u></b> درصد رطوبت، مواد آلی، افت حرارتی، سولفات، کلسیم، سدیم، پتاسیم pH , EC , TNV</p> <p><b><u>بخش بیولوژی:</u></b> توتال کلیرم، فکال کلیرم</p> <p><b><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u></b> CO , CO<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> (NO , NO<sub>2</sub>) , O<sub>2</sub> , SO<sub>2</sub></p> <p><b><u>بخش هوا و صدای محیطی:</u></b> PM<sub>2.5</sub> , PM<sub>10</sub> , O<sub>3</sub> , SO<sub>2</sub> , NO<sub>2</sub> , CO , Leq<sub>30min</sub> , L<sub>max</sub> , L<sub>min</sub></p>	<p><u>۱۴۰۴/۱۰/۲۶</u></p>	<p>۰۷۷ - ۳۳۴۴۴۶۶۱ ۰۷۷ - ۳۳۴۴۴۵۵۰</p>	<p>بوشهر، بلوار شهید ماهینی، نبش شمالی سه راه دانشگاه خلیج فارس، مجتمع گلشن دانش و پژوهش، طبقه دوم، واحد ۲۰۲</p>	<p>نواندیشان محیط پاک</p>	<p>۱</p>

آزمایشگاههای معتمد استان بوشهر

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲	شاخه زیتون لیان	بوشهر، بلوار دهقان، روپروی درب خروجی گمرک، انتهای کوچه رستوران میلاد، ساختمان افق، طبقه اول، واحد ۲ کد پستی: ۷۵۱۳۸۵۶۵۵	۰۷۷ - ۳۳۳۴۳۴۲۳ ۰۷۷ - ۳۳۳۴۳۴۹۹ ۰۷۷ - ۳۳۳۴۲۰۰۱	<u>۱۴۰۴/۱۱/۱۵</u>	<p><b><u>بخش شیمی:</u></b> دما، کدورت، شوری، چربی و روغن، قلیائیت کل (کربنات‌ها و بیکربنات‌ها)، سختی کل، کلسیم، منیزیم، کلراید، کلر آزاد، آمونیاک، آمونیم، نیترات، نیتريت، سولفات، سولفید، سولفیت، فسفات، فلوراید BOD<sub>5</sub> , COD , TDS , pH , EC , DO , TSS</p> <p><b><u>بخش فیزیکوشیمی خاک:</u></b> درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، بافت خاک، مواد آلی، افت حرارتی pH , EC , TNV</p> <p><b><u>بخش بیولوژی:</u></b> بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری دستگاههای بی خطر ساز: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استتاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (کلاس ۵ یا ۶، بویدیک)</p> <p><b><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u></b> CO , CO<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> (NO , NO<sub>2</sub>) , O<sub>2</sub> , SO<sub>2</sub></p> <p><b><u>بخش هوا و صدای محیطی:</u></b> PM<sub>2.5</sub> , PM<sub>10</sub> , O<sub>3</sub> , SO<sub>2</sub> , NO<sub>2</sub> , CO , Leq<sub>30min</sub> , L<sub>max</sub> , L<sub>min</sub></p>

آزمایشگاههای معتمد استان بوشهر

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۳	ایمن گامان آذر مهر	کتگان، خیابان دارایی، خیابان ایثار ۱، فرعی ۷، مرکز رشد علم و فناوری، طبقه همکف، کد پستی ۷۵۵۱۴۴۵۱۳۶	۰۷۷ - ۳۷۲۲۱۸۲۵ ۰۷۷ - ۳۷۲۲۱۸۲۶	<u>۱۴۰۴/۱۲/۰۳</u>	<p><u>بخش شیمی:</u> نیتريت، نیترات، آمونیاک، دترجنت، دما، کدورت، شوری، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سولفات، سولفید، سولفیت، قلیائیت کل (کربنات‌ها و بیکربنات‌ها)، کلراید، کلر آزاد، فسفات، فلوراید، چربی و روغن، فنل، سیانید BOD<sub>5</sub> , COD , TDS , pH , EC , DO , TSS</p> <p><u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری دستگاههای بی خطر ساز : شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (کلاس ۵ یا ۶، بویدیک)</p> <p><u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> CO , SO<sub>2</sub> , NO<sub>2</sub> , PM<sub>10</sub> , PM<sub>2.5</sub> , Leq<sub>30min</sub> , L<sub>max</sub> , L<sub>min</sub></p> <p><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> CO , CO<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> (NO , NO<sub>2</sub>) , O<sub>2</sub> , SO<sub>2</sub></p>
۴	ایمن ساحل آسا	بوشهر، خیابان شهید ماهینی، کوچه دریا ۱، مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس، ساختمان گلشن دانش، طبقه دوم، واحد ۲۰۱، کد پستی ۷۵۱۶۸۶۹۷۶۱	۹۱۵۷۰۵۴۵-۰۷۷ ۰۷۷ - ۳۳۵۴۱۹۹۴	<u>۱۴۰۲/۰۲/۱۱</u>	<p><u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> CO , O<sub>3</sub> , SO<sub>2</sub> , NO<sub>2</sub> , Leq<sub>30min</sub> , L<sub>max</sub> , L<sub>min</sub></p> <p><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> CO , NO<sub>x</sub> (NO , NO<sub>2</sub>) , O<sub>2</sub> , SO<sub>2</sub></p>
۵	مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس	بوشهر، میدان امام خمینی، بوستان ۲، پلاک ۴۰، کد پستی ۷۵۱۵۷۱۳۷۱۱	۰۷۷ - ۳۳۵۶۳۹۶۸ ۳۳۵۶۳۹۶۹	<u>۱۴۰۴/۱۱/۲۴</u>	<p><u>بخش شیمی:</u> نیتريت، نیترات، آمونیاک، دما، شوری، قلیائیت کل (کربنات‌ها و بیکربنات‌ها)، فسفات pH , EC , DO</p>

آزمایشگاههای معتمد استان یزد

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت آب و فاضلاب استان یزد	یزد، فلکه چهارم آزاد شهر، بلوار گلستان شرقی، آزمایشگاه کنترل کیفیت آب و فاضلاب	۰۳۵-۳۷۲۱۲۹۶۹	<a href="#">۱۴۰۴/۰۳/۲۴</a>	<p><b>بخش شیمی:</b> کدورت، کلرید، سدیم، پتاسیم، قلیائیت کل (کربنات، بی کربنات)، نترات، سولفات، سختی کل، کلسیم، منیزیم pH , COD , BOD<sub>5</sub> , TSS , TDS , EC</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p>
۲	آزمایشگاه صناعت ایستاتیس	یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، مرکز رشد زیست فناوری، پارک علم و فناوری یزد	۰۳۵-۳۸۲۴۸۵۰۶	<a href="#">۱۴۰۴/۰۹/۲۷</a>	<p><b>بخش شیمی:</b> سولفات، کلراید، نترات، نیتريت، آمونیاک، سختی کل، کلسیم، منیزیم، دترجنت، کلر آزاد pH , COD , TSS , TDS , BOD<sub>5</sub> , EC</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک)</p>
۳	نوید آزما صناعت ایستاتیس	یزد، بلوار جمهوری، تقاطع بلوار استقلال، ساختمان اپادانا، طبقه همکف، کدپستی ۸۹۱۸۷۷۷۵۷۷	۰۳۵-۳۵۳۰۲۸۶۶	<a href="#">۱۴۰۴/۰۳/۲۴</a>	<p><b>بخش شیمی:</b> کدورت، سختی کل، کلسیم، منیزیم، کلر آزاد، سولفات، آمونیاک، سدیم، پتاسیم، نترات، نیتريت، فسفات، چربی و روغن، کلراید، کربنات، بی کربنات، دترجنت BOD<sub>5</sub> , COD , pH , TDS, TSS</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b> <b>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش)</b> ذرات خروجی دودکش Leq(30 min) , PM<sub>10</sub></p>

آزمایشگاههای معتمد استان یزد

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ردیف
<p><b>بخش شیمی:</b> سولفات، کلراید، سدیم، پتاسیم، آمونیاک، کربنات، نترات، سولفیت، سولفید، فسفات، چربی و روغن، دترجنت EC , COD , TDS , BOD5 , TSS , pH , DO</p> <p><b>فلزات سنگین:</b> Al , Co , Cr, Cu , Fe, Mn, Zn در نمونه های جامد و محلول</p> <p><b>بخش خاک:</b> درصد رطوبت، درصد اشباع، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، کلراید، بی کربنات، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم EC, TNV, pH</p> <p><b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> O<sub>2</sub> , CO , CO<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> (NO , NO<sub>2</sub>) , SO<sub>2</sub> ذرات خروجی دودکش</p>	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰۳۵-۳۲۲۴۳۶۲۹	اردکان، بلوار آیت الله خاتمی، دانشگاه پیام نور اردکان، ساختمان پژوهشکده محیط زیست	نیک آزمای نگین کویر	۴

آزمایشگاههای معتمد استان یزد

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۵	هستی آزمایش کوبیر	مید- خ کاشانی - کوچه خالق ۱۹ - جنب دانشگاه پیام نور - کد پستی: ۸۹۶۱۷۱۸۵۶۴	۰۳۵ - ۳۲۳۴۵۲۱۱ ۰۳۵ - ۳۲۳۳۵۲۱۶	<u>۱۴۰۴/۰۹/۲۷</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربنات، بی کربنات)، سدیم، پتاسیم، کلراید، کلر آزاد، دترجنت، نیترات، نیتريت، فسفات، آمونیاک، فنل، سولفید، سولفیت، سولفات، فلوراید، کدورت، رنگ، سیانید، چربی و روغن COD , BOD<sub>5</sub> , TDS , TSS , pH , DO , EC</p> <p><b>فلزات سنگین:</b> (در نمونه های محلول و جامد) As , V , Hg , Cr , Al , Co , Cd , Cu , Fe , Mn , Zn , Se , Sn , Sb , Mo , Ni , Pb , Sr</p> <p><b>بخش هیدروکربنهای نفتی و سموم:</b> Naphthalene, Acenaphthene, Fluoranthene, Phenanthrene, Anthracene, Fluorene, Benzo(A) Anthracene, Chrysene, Benzo(B) Fluoranthene, Benzo(A) Pyrene, Benzo(K) Fluoranthene, Benzo(G.H.I) Perylene, Dibenz(a,h) Anthracene, Indeno(1,2,3-CD) Pyrene</p> <p><b>خاک:</b> درصد اشباع، درصد چگالی ذرات، بافت خاک، کلسیم، کلراید، سدیم، پتاسیم، مواد آلی pH, EC</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک)</p> <p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b> Leq(30 min) , PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub></p> <p><b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> ذرات خروجی دودکش O<sub>2</sub> , CO , CO<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> (NO , NO<sub>2</sub>) , SO<sub>2</sub> , H<sub>2</sub>S</p>

آزمایشگاههای معتمد استان یزد

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ردیف
<p><u>بخش شیمی:</u> سولفات، سدیم، پتاسیم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، کلراید، کدورت، نیترات، کلر آزاد، رنگ، فسفات COD, TDS, BOD<sub>5</sub>, TSS, DO, pH, EC</p> <p><u>بخش خاک:</u> درصد اشباع، درصد رطوبت، چگالی ذرات، بافت خاک، افت حرارتی، مواد آلی، سولفات، بیکربنات، کلسیم، پتاسیم pH, TNV, EC</p> <p><u>فلزات سنگین:</u> Cu, Zn, Mn, Fe, Al, Cr, Co, Ni (در نمونه های جامد و محلول)</p> <p><u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک)</p> <p><u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq(30min)</p> <p><u>بخش هوا- منابع ثابت (دودکش):</u> O<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (NO, NO<sub>2</sub>), SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S ذرات خروجی دودکش</p>	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۰۳۵-۳۷۲۷۰۹۲۱	یزد، شهرک صنعتی یزد، منطقه ویژه اقتصادی، بلوار خدمات، پشت رستوران دلاوری	جهان آزمون بهین	۶

آزمایشگاههای معتمد استان یزد

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ردیف
<p><b><u>بخش شیمی:</u></b> نیتريت، نیترات، سولفات، سدیم، پتاسیم، کدورت، روغن و چربی، بی‌کربنات، کلراید، کلر آزاد، رنگ، دترجنت، فنل، سیانید، فلوراید pH, TDS, BOD<sub>5</sub>, COD, EC</p> <p><b><u>بخش خاک:</u></b> درصد رطوبت، کلراید، درصد اشباع، چگالی ذرات، افت حرارتی، بافت خاک، بی‌کربنات، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، مواد آلی pH , TNV , EC</p> <p><b><u>فلزات سنگین:</u></b> (در نمونه های جامد و محلول) Pb , Cu , Co , Zn , Cr , Ni , V , Mn , Fe , Al</p> <p><b><u>بخش بیولوژی:</u></b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><b><u>بخش هوا و صدای محیطی:</u></b> PM<sub>10</sub> , PM<sub>2.5</sub> , Leq(30min)</p> <p><b><u>بخش هوا- منابع ثابت:</u></b> ذرات خروجی دودکش O<sub>2</sub> , CO , NO<sub>x</sub> (NO , NO<sub>2</sub>) , CO<sub>2</sub> , SO<sub>2</sub></p>	<p><u>۱۴۰۴/۰۵/۲۸</u></p>	<p>۰۳۵-۳۸۲۶۴۶۲۲ ۰۳۵-۳۸۲۶۴۶۲۳</p>	<p>یزد، بلوار دانشجو، روبروی پمپ بنزین، کوچه ۳۵، کدپستی ۸۹۱۴۹۵۳۶۶۸</p>	<p>نوبین پایش گستران سبز کویر</p>	<p>۷</p>

**آزمایشگاههای معتمد استان یزد**

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۸	کیما سنجش پارسا ایستاتیس	یزد، میبد، شهرک صنعتی جهان آباد، ابتدای بلوار نسترن، شرکت کیما سنجش پارسا ایستاتیس	تلفکس ۰۳۵-۳۲۳۷۴۲۶۰ تلفن ۰۳۵-۳۲۳۷۴۲۶۱	<a href="#">۱۴۰۴/۰۳/۲۴</a>	<p><b><u>بخش شیمی:</u></b> سختی کل، کلسیم، منیزیم، کدورت، کلراید، سولفات، دترجنت، سیانید، رنگ، نیترات، کلرآزاد، فسفات، سدیم پتاسیم، کربنات، بیکربنات، نیتريت، آمونیاک، فلوراید، چربی و روغن</p> <p>pH , COD , TDS , BOD<sub>5</sub> , TSS , EC</p> <p><b><u>بخش بیولوژی:</u></b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استئاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک)</p> <p><b><u>بخش هوا و صدای محیطی:</u></b> PM<sub>10</sub> , PM<sub>2.5</sub> , Leq(30min)</p> <p><b><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u></b> ذرات خروجی دودکش O<sub>2</sub> , CO , CO<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> (NO , NO<sub>2</sub>) , SO<sub>2</sub></p> <p><b><u>بخش فلزات سنگین:</u></b> در نمونه های جامد و محلول Zn, Mn, Fe, Cu, Al, Ni, Co, V</p>
۹	آرتا آزمای کویر	یزد- میبد - خیابان کاشانی، دانشگاه پیام نور میبد	تلفکس ۰۳۵-۳۲۳۸۴۰۷۴	<a href="#">۱۴۰۳/۰۱/۲۰</a>	<p><b><u>بخش شیمی:</u></b> نیترات، نیتريت، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلراید، دترجنت، روغن و چربی، سولفید، سولفیت، فسفات</p> <p>pH , COD , TDS , TSS , BOD , DO</p> <p><b><u>بخش بیولوژی:</u></b> فکال کلیفرم، شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استئاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک)</p> <p><b><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u></b> ذرات خروجی از دودکش O<sub>2</sub> , CO , NO<sub>x</sub> (NO , NO<sub>2</sub>) , SO<sub>2</sub> , CO<sub>2</sub> , H<sub>2</sub>S</p>

آزمایشگاههای معتمد استان یزد

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۰	آرپژوهان امین یزد	یزد- خیابان مطهری - پارک علم و فناوری- ساختمان مراکز رشد اقبال - طبقه تحتانی واحد ۱۳۹	تلفکس ۰۳۵-۳۸۴۱۴۶۰۱ تلفن ۰۳۵-۳۸۴۱۴۶۰۰	<a href="#">۱۴۰۳/۰۱/۲۰</a>	<b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استناروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بوویدیک)
۱۱	پارس زیگ ماد یزد	یزد، خیابان مطهری پارک علم و فناوری اقبال، ساختمان مراکز رشد، طبقه زیرین، واحد ۱۳۶	تلفکس ۰۳۵-۳۸۴۱۴۳۳۳	<a href="#">۱۴۰۳/۰۱/۲۰</a>	<b>بخش شیمی:</b> نیترات، نیتریت، آمونیاک، سختی کل، کلسیم، منیزیم، دترجنت، سولفات، فسفات، کلراید، سولفید، سولفیت، چربی و روغن pH , TSS , EC , COD , TDS, DO
۱۲	آزمایشگاه پسماند دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی	یزد- میدان عالم - بلوار شهدای گمنام-پردیس-دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد	تلفن ۰۳۵-۳۸۲۰۹۱۰۰-۱۴ فکس: ۳۸۲۰۹۱۱	<a href="#">۱۴۰۲/۱۱/۲۴</a>	<b>بخش خاک:</b> در صد رطوبت، درصد اشباع pH