

آزمایشگاههای معتمد استان تهران ( دولتی ):

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت بهره برداری و توسعه آب سازمان آب و فاضلاب تهران ( وابسته به وزارت نیرو )	تهران - خیابان فاطمی - خیابان حجاب	۸۸۹۶۲۰۶۲ ۸۸۹۶۶۰۶۸ ۸۱۷۵۲۳۴۲ ۸۸۹۷۳۰۸۰	<u>۱۴۰۴/۰۲/۳۱</u>	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل، کلسیم، منیزیم، کلراید، نیتریت، نیترات، آمونیاک، قلیائیت کل (کربناتها و بیکربناتها)، چربی و روغن، سدیم، سولفات، دترجنت، پتاسیم، دما، کدورت BOD5, COD, TDS, TSS, EC, pH, DO, SS <u>فلزات سنگین در نمونه های محلول</u> Cr, Co, Cu, Pb, Ni, Zn, Fe, Mn, Cd, Al <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم - فکال کلیفرم
۲	گروه محیط زیست پژوهشگاه نیرو (آزمایشگاه آلودگی هوا و عوامل فیزیکی)	تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان	۰۲۱-۸۸۰۷۹۴۰۰ ۰۲۱-۸۸۰۷۸۲۹۶	<u>۱۴۰۳/۰۴/۲۶</u>	<u>بخش هوا - منابع سیار:</u> PM <sub>2.5</sub> , PM <sub>10</sub> <u>بخش صدا:</u> Leq(30min), SO <sub>2</sub> , CO, NO <sub>2</sub> <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> CO, O <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> (NO, NO <sub>2</sub> ), SO <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> ذرات
۳	دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس	تهران - خیابان جلال آل احمد - پل نصر	۰۲۱ - ۸۸۰۱۳۰۳۰۰ ۰۲۱ - ۸۲۸۸۳۵۵۵	<u>۱۴۰۳/۱۰/۴</u>	<u>بخش صدا:</u> Leq(30min), L <sub>max</sub> , L <sub>min</sub> <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> CO, SO <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> , NO), O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S
۴	دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر	خیابان حافظ - روبروی خیابان سمیه - شماره ۴۲۴	۰۲۱ - ۶۴۵۴۱۰ ۰۲۱ - ۶۴۱۳۹۶۹	<u>۱۴۰۳/۰۳/۳</u>	<u>بخش شیمی:</u> نیترات، نیتریت، فسفات، کدورت، دما pH, EC, COD, DO, TDS, BOD <sub>5</sub> , TSS
۵	آزمایشگاه سنجش و پایش آب و محیط زیست دانشگاه تهران	پردیس - دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی عمران	۰۲۱-۶۱۱۱۳۲۹۴	<u>۱۴۰۳/۰۳/۲۵</u>	<u>بخش شیمی:</u> کلسیم، منیزیم، کلرآزاد، نیترات، نیتریت، فسفات، آمونیاک، کدورت، دترجنت، کلراید، سیانید، دما، رنگ pH, COD, DO, TDS, TSS, BOD <sub>5</sub>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۶	پژوهشگاه شیمی و مهندسی ایران	کیلومتر ۱۷ بزرگراه تهران-کرج ، شهرک علم و فناوری پژوهش	۴۴۵۸۰۷۲۰-۴۰ ۴۴۵۸۰۷۶۲	<u>۱۴۰۳/۰۷/۲۰</u>	<u>فلزات سنگین:</u> Fe , Co , V, Pb , Al , Mn
۷	آزمایشگاه آب و فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات	تهران انتهای بزرگراه سناری میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک	۴۴۸۴۵۲۰۵ ۴۴۸۴۵۲۰۳ ۴۴۸۶۷۶۰۶ ۴۴۸۶۹۴۲۶	<u>۱۴۰۳/۱۰/۰۴</u>	<u>بخش شیمی</u> ۱۵ پارامتر <b>BOD5-COD-PH-TDS-EC</b> نیترات ، نیتريت ، کلسیم ، سولفات ، فسفات ، سختی کل ، فلوراید ، آمونیاک ، قلیائیت کل ( کربنات ، بی کربنات ) کلراید <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیرم - فکال کلیرم
۸	آزمایشگاه جامع محیط زیست دانشگاه تهران	خیابان انقلاب خیابان قدس کوچه دکتر عبدالحسین زرینکوب پلاک ۱۵ دانشکده محیط زیست	۶۶۹۵۶۶۶۸ ۶۱۱۱۲۹۹۵	<u>۱۴۰۴/۰۲/۳۱</u>	<u>بخش شیمی</u> ۱۱ پارامتر <b>EC, PH,TDS</b> ، دما ، فسفات ، نیترات ، قلیائیت کل ، سختی کل ، نیتريت ، سولفات ، <b>TSS</b>
۹	پژوهشکده محیط زیست و بیو تکنولوژی پژوهشگاه صنعت نفت			<u>۱۴۰۴/۵/۲۴</u>	<u>بخش شیمی :</u> <b>DO,TDS,PH</b> کدورت ، دما ، فسفات کلراید ، سولفات ، نیترات ، میتريت ، کلسیم ، آمونیم ، چربی و روغن ، <u>دترجنت</u>
۱۰	دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه شهید بهشتی	سه راه تهرانپارس کیلومتر ۸ و ۵ بزرگراه شهیر یاسینی شرق داخل پارک سرخه حصار خیابان گل مریم	۴-۷۷۳۵۵۷۸۱ ۷۷۳۳۲۴۰۰ تلفکس	<u>۱۴۰۳/۱۲/۲۳</u>	<u>بخش شیمی :</u> کلراید ، سیانید ، نیتريت و <b>Ec</b>

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ش.م
بخش شیمی : <b>BOD,COD.DO,TSS,PH</b> ، دما ، کلر آزاد ، فسفات ، نیترات ، آمونیوم	<u>۱۴۰۴/۱۲/۲۳</u>	تلفن : ۸۲۴۷۲۷۶۰ فاکس : ۳-۸۸۴۳۵۹۶۱	آدرس آزمایشگاه : شهرری بزرگراه شهید آوینی تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران آدرس دفتر مرکزی : شهید بهشتی خیابان اندیشه نبش اندیشه ۶ غربی شماره ۱۴	شرکت فاضلاب تهران (تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران )	۱۱
					۱۲

آزمایشگاه‌های معتمد استان البرز:

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، وزارت صنایع و معادن	کیلومتر ۹ اتوبان کرج، قزوین، جنب سوپا، انتهای بلوار کاوش، شهرک تحقیقاتی کاوش	۰۲۶-۹۲۱۰۸۳۶۱ ۰۲۶-۹۲۱۰۸۳۶۰	<u>۱۴۰۳/۰۵/۲۴</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> رنگ، نیترات، نیتريت، فسفات، آمونیم، کلراید، سولفات، منیزیم، چربی و روغن، فلوراید، سولفیت، سولفید، کلرآزاد، دترجنت، سیانید، فنل، دما، کدورت، کلسیم، TDS , COD , BOD<sub>5</sub> , TSS , PH , DO , EC</p> <p><b>فلزات سنگین:</b> (در نمونه های جامد و محلول) Al ,As ,Cd ,Co , Mn ,Ni , Pb , Zn , Fe , Ti ,Cu , Mo , Sb , Sn , Se , Cr , V , Be, Hg</p> <p><b>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</b> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن Endrin , Dieldrin , P,P-DDT,Endosulfan,Benzene , Ethylbenzene , Toluene , Xylene, Aldrin, Heptachlor, Lindane, Fluorene , Phenanthrene , Anthracene, Fluoranthene , Pyrene, Benzo(a)anthracene, Chrysene , Benzo(g,h,i)perylene , PCB52 , PCB28, PCB 44, PCB 153, PCB101, PCB118, PCB138, PCB180, Indeno(1,2,3-CD) Pyrene , Dibenz(A,H)Anthracene , Benzo(A)Pyrene , Benzo(K) Fluoranthene , Benzo(B) Fluoranthene , Endusulfane-Alpha,</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم</p> <p><b>بخش هوای محیط:</b> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن</p> <p><b>بخش صدا:</b> Leq(30min) , L<sub>max</sub> , L<sub>min</sub></p> <p><b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> CO, O<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> (NO , NO<sub>2</sub>) , H<sub>2</sub>S , CO<sub>2</sub> , SO<sub>2</sub></p> <p><b>بخش خاک:</b> درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی، مواد آلی، کلراید، سولفات، بیکرینات، سدیم، افت حرارتی، کلسیم، منیزیم ، پتاسیم pH ,EC</p>
۲	بازرسی کیفیت استاندارد ایران	شهرستان کرج، اتوبان کرج قزوین، کیلومتر ۱۰ بلوار سوپا جنب شرکت مهنا	۰۲۶-۹۲۱۰۸۹۵۱ ۰۲۶-۹۲۱۰۸۹۵۴	<u>۱۴۰۲/۱۲/۰۶</u>	<p><b>بخش هوا - منابع سیار:</b> سنجش آلودگی وسائط نقلیه موتوری O<sub>2</sub> , CO<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> , CO , HC , λ</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۳	شرکت پایش زیست مبنا	کرج، اتوبان تهران، قزوین، خروجی مهر شهر، بلوار الغدیر، نبش ارغوان غربی، جنب نمایشگاه دوچرخه دمیرچی، پلاک ۷	۰۲۶-۳۳۵۱۷۴۲۳ ۰۲۶-۳۳۵۱۷۴۲۲ ۰۹۱۲۲۱۸۵۰۷۴ آقایی تیموری مهندس هدهدی ۰۹۳۵۴۱۷۸۷۹۶	<u>۱۴۰۴/۴/۱</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> کدورت، نیتريت، سولفات، آمونیوم، فسفات، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سختی کل، چربی و روغن، قلیا ئیت کل (کربنات، بی کربنات)، دترجنت، کلرآزاد، رنگ، فلوراید، نیترات، هدایت الکتریکی، سولفید، لیتیم، سیانید، فنل، دما، سولفیت، شوری، کلراید، فرمالدئید COD, BOD,TDS,TSS, DO, pH</p> <p><b>فلزات سنگین:</b> (در نمونه های جامد و محلول) Cr , Fe, Ni, Mn , Pb, Cu,Co, V, Ag, Sb , Sr, Mo, As, Hg , Se, Be, Zn, Cd</p> <p><b>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</b> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن، دی بنزو(a,h) آنتراسن، فنانترن، Aldrin, Dieldrin , Endrin., HCB, Acenaphthylene, Anthracene , Fluoranthene, Pyrene , PCB153, PCB138, PCB101, PCB44, PCB28</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، باسیلوس استاروتروموفیلوس و باسیلوس سوبتیلوس</p> <p><b>بخش خاک:</b> کلراید، مواد آلی، درصد رطوبت، در صد اشباع، چگالی، سدیم، پتاسیم، کلسیم، سولفات، بافت خاک، منیزیم، بیکربنات EC, pH</p> <p><b>بخش هوا - منابع سیار:</b> بنزن، اتیل بنزن، زایلن، تولوئن SO<sub>2</sub> ,O<sub>3</sub>, CO ,PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub></p> <p><b>بخش صدا:</b> Leq(30min) , L<sub>max</sub> , L<sub>min</sub></p> <p><b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> H<sub>2</sub>S , O<sub>2</sub> , CO , CO<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> (NO , NO<sub>2</sub>) , SO<sub>2</sub></p> <p>ذرات</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۴	شرکت مهندسی صنعت آب و فاضلاب آبان آب	کرج، ۴۵ متری گلشهر، بالاتر از پمپ بنزین گلشهر، کوچه مینا پلاک ۱۶ ساختمان آبان	۰۲۶-۳۳۵۱۵۱۹۱-۳ ۰۲۶-۳۳۵۱۴۱۲۳-۳	<u>۱۴۰۴/۹/۹</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> کلر آزاد، کدورت، دما، پتاسیم، سدیم، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، سختی کل، کلسیم، منیزیم، نیتريت، pH، آمونوم، شوری، نترات، سولفات، کلراید، فسفات، چربی و روغن، رنگ، فلوراید، سولفیت، فنل، سیانید، دترجنت TSS, COD, BOD, DO, TDS, EC</p> <p><b>فلزات سنگین:</b> (در نمونه های جامد و محلول) Fe, Ni, Zn, Mn, Pb, Cu, Co, Be, Cd, Mo, As, Sr, Al, Sn, Sb, Se, V, Ag, Cr</p> <p><b>بخش هوا-منابع ثابت:</b> ذرات خروجی دودکش O<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (NO, NO<sub>2</sub>), SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, CxHy</p> <p><b>بخش هوای محیط:</b> SO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub></p> <p><b>بخش صدا:</b> Leq(30min), L<sub>max</sub>, L<sub>min</sub></p> <p><b>بخش خاک:</b> درصد رطوبت، درصد اشباع، بافت خاک، کربنات و بی کربنات، سولفات، کلسیم، پتاسیم، کلراید، افت حرارتی، چگالی، منیزیم، مواد آلی TNV, EC, pH</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بوویدیک)</p>
۵	شرکت ایمن پرتو ایرانیان	کرج، رجایی شهر، فاز ۲، بلوار جمهوری اسلامی (رستاخیز)، کوچه شهید احمد سلطانی (قزلباش) پلاک ۴۶ مجتمع افشین، طبقه ۵ واحد ۵	۰۲۶-۳۴۴۷۴۵۶۰ ۰۲۶-۳۴۴۷۴۶۲۹ ۰۲۶-۳۲۵۰۸۷۰۹	<u>۱۴۰۳/۰۵/۱۷</u>	<p><b>بخش صدا:</b> Leq(30min), L<sub>max</sub>, L<sub>min</sub></p> <p><b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> ذرات CO<sub>2</sub>, CO, O<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (NO<sub>2</sub>, NO), H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub></p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۶	شرکت سپهر زیست صنعت پویا	کرج- بین چهار راه هفت تیر و طالقانی- نیش خیابان قیام، طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین- ساختمان گلها- طبقه دوم	02632701839- 02632734911 مدیر عامل آقای محمد پور ۰۹۱۲۹۳۱۹۸۱۹	<u>۱۴۰۲/۱۲/۲۴</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> سختی کل، کلسیم، منیزیم، چربی و روغن، دما، کلراید، شوری، کدورت، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، نیترات، نیتريت، سولفات، فسفات، دترجنت، فنل، سیانید، کلر آزاد، آمونیوم، رنگ، فلوراید، سولفیت، سولفید pH, EC, COD, BOD<sub>5</sub>, DO, TDS, TSS</p> <p><b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> O<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (NO, NO<sub>2</sub>), SO<sub>2</sub>, ذرات HC</p> <p><b>بخش هوا - منابع سیار:</b> PM<sub>10</sub> و PM<sub>2.5</sub></p> <p><b>بخش صدا:</b> Leq(30min), L<sub>max</sub>, L<sub>min</sub></p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم</p>
۷	شرکت پایش پژوه پادمیرا	کرج- گوهر دشت، نرسیده به فلکه اول- کوی اتحاد- خیابان روزبھانی- پلاک ۶۸- طبقه اول	۳۴۲۱۳۷۲۸-۰۲۶	<u>۱۴۰۴/۱۰/۲۲</u>	<p><b>بخش فیزیکو شیمیایی:</b> دما، شوری، کدورت، قلیائیت کل، کربنات، بی کربنات، رنگ، فلوراید، کلراید، نیترات، نیتريت، آمونیوم، سولفات، فسفات، کلسیم، منیزیم، سختی کل، دترجنت، سولفید، سولفیت، کلر آزاد، سیانید، فنل، چربی و روغن TDS, DO, TSS, PH, BOD<sub>5</sub>, EC, COD</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم در آب و پساب</p> <p><b>بخش هوا - منابع سیار:</b> PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>,</p> <p><b>بخش هوا-منابع ثابت:</b> ذرات خروجی دودکش SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (NO, NO<sub>2</sub>), CO, H<sub>2</sub>S, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub></p> <p><b>بخش صدا:</b> Leq(30min)</p> <p><b>بخش گازهای محیطی:</b> Co, O<sub>3</sub>, So<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub></p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۸	شرکت خورشید تجارت البرز	جاده قدیم کرج-هشتگرد، سه راه قاسم آباد، نرسیده به ریل راه آهن	۰۲۶-۴۳۲۱۲۴۴۵ ۴۳۲۱۲۰۵۱-۰۲۶	<u>۱۴۰۲/۱۲/۰۵</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> فسفات، کلراید، سولفات، کلسیم، منیزیم، دما، کلر آزاد، هدایت الکتریکی، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، فلوراید، سختی کل، سولفید، چربی و روغن، شوری، سولفیت TSS, TDS, COD DO, BOD, pH</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم</p>
۹	شرکت تأمین آتیه سلامت البرز	فردیس، فلکه دوم، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۹، ساختمان سلامت، طبقه اول	۰۲۶-۳۶۵۶۰۳۱۵	<u>۱۴۰۴/۱۲/۲۰</u>	<p><b>بخش فیزیوشیمیایی</b> آب تعداد ۱۹ پارامتر شامل DO, BOD, COD, pH, دما، رنگ، نیترات، کلراید، سولفات، فسفات، سولفیت، سولفید، کلر آزاد، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، فنول، سیانید و دترجنت و در <b>بخش میکروبیولوژی</b> پارامترهای کلیفرم کل و گوارشی در آب و پساب و در <b>بخش خاک</b> پارامترهای pH و مواد خنثی شونده (TNV)، در <b>بخش میکروبیولوژی</b> پارامترهای کلیفرم کل و گوارشی در آب و پساب</p>



ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۰	شرکت نیک کوشان صنعت البرز	کرج، مصباح، ابتدای بلوار امامزاده حسن، ساختمان کمال، بلوک A، طبقه ۴، واحد ۲۹	۳۲۲۳۶۹۲-۰۲۶ ۰۲۶-۳۲۲۳۳۷۳	<u>۱۴۰۲/۱۲/۲۸</u>	<p><b><u>بخش شیمی:</u></b> رنگ، سختی کل، کلسیم، منیزیم، نیترات، نیتريت، فسفات، آمونیوم، کدورت، کلراید، کلر آزاد، سولفات، قلیابیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، چربی و روغن، سولفید، دترجنت، دما، فلوراید، شوری، سولفیت، سیانید، فنل، سدیم، پتاسیم TDS, PH, BOD<sub>5</sub>, EC, COD, DO, TSS</p> <p><b><u>بخش هوا - منابع سیار:</u></b> اتیل بنزن، زایلن، تولوئن، بنزن PM10, PM2.5</p> <p><b><u>بخش صدا:</u></b> Leq(30min), L<sub>max</sub>, L<sub>min</sub></p> <p><b><u>بخش خاک:</u></b> در صد رطوبت خاک، سدیم، پتاسیم، درصد اشباع، سولفات، کلسیم، بیکربنات، کلراید، EC, pH</p> <p><b><u>بخش بیولوژی:</u></b> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم، (باسیلوس استتاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک)</p> <p><b><u>بخش هوا-منابع ثابت:</u></b> ذرات SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (NO, NO<sub>2</sub>), CO<sub>2</sub>, CO, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۱	شرکت مبین فرایند سبز	فردیس، مشکین دشت، ۲۰ متری گلریزان، پلاک ۵	۰۲۶-۳۶۲۱۷۹۵۵	<u>۱۴۰۲/۱۲/۱۲</u>	ذرات <u>بخش هوا-منابع ثابت:</u> SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> (NO,NO <sub>2</sub> ), CO <sub>2</sub> , CO, O <sub>2</sub> <u>بخش صدا:</u> Leq(30min), L <sub>max</sub> , L <sub>min</sub>
۱۲	شرکت امین سلامت ایرانیان	فردیس، خیابان ۱۵ پلاک ۸ طبقه ۵	۰۲۶-۳۶۵۶۰۳۱۵	<u>۱۴۰۴/۰۶/۲۰</u>	PH, دما, رنگ, نیتريت, سولفيد, سولفت, فنل, سیانید, چربی و روغن TDS, PH, BOD <sub>5</sub> , COD, DO, TSS <u>بخش میکرو بیولوژی:</u> توتال کلیفرم, فکال کلیفرم, باسیلوس استنارو ترموفیلوس, باسیلوس سوبتلیس ( پارامترهای گوارشی در آب ) <u>پارامترهای راهبردی</u> ( دما, فشار, مدت زمان ماند در فاز استریل ) <u>فلزات سنگین:</u> (در نمونه های جامد و محلول) Co,Cu,Fe,Ni,Zn <u>ترکیبات نفتی و سموم</u> Lindane,P,P, HCB, Endosulfan, Endrin, Dieldrin, Heptachlor, Aldrin, DDT,

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۳	شرکت محیط آسایش البرز	کرج، کمال شهر، بلوار شهرداری، روبه روی مخابرات، مجتمع اداری آرمان، واحد ۱۲	۰۲۶-۳۴۷۰۰۵۵۸ ۰۲۶-۳۴۷۰۰۵۵۹	<a href="#">1404/۰۴/۱۵</a>	<p><b>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</b> ذرات خروجی O<sub>2</sub> , CO , CO<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> ( , NO<sub>2</sub> , NO) , SO<sub>2</sub> دودکش</p> <p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b> Leq(30min) , L<sub>max</sub> , L<sub>min</sub> , PM<sub>10</sub> , PM<sub>2.5</sub></p> <p><b>بخش شیمی:</b> نیتريت ، نیترات ، سولفات ، کلسیم ، فسفات ، آمونیوم ، کلراید ، کلرآزاد ، قلیابیت کل (کربناتها و بی کربناتها) ، چربی و روغن ، فلوراید ، فنل ، دما ، دترجنت رنگ ، منیزیم ، سیانید ، سختی کل ، کدورت ، شوری ، سولفیت ، سولفید BOD<sub>5</sub> , COD , TDS , pH , DO , EC , TSS ,</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیرم ، فکال کلیرم ، باسیلوس استئاروترموفیلوس ، باسیلوس سوبتیلیس ، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بویدیک)</p> <p><b>بخش خاک:</b> درصد رطوبت ، افت حرارتی ، درصد اشباع ، بیکربنات ، کلسیم ، منیزیم ، بافت خاک ، چگالی ذرات ، مواد آلی ، کلراید ، سولفات EC , pH</p> <p><b>بخش هوا-منابع ثابت:</b> ذرات خروجی دودکش</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۴	مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی	کیلومتر ۱۵ اتوبان کرج قزوین، سه راهی سوپا، انتهای بلوار کاوش مجتمع تحقیقاتی جهاد	۰۲۶-۳۴۷۶۴۰۵۰ ۰۲۶-۳۴۷۶۴۰۶۰	<a href="#">۱۴۰۴/۵/۲۵</a>	<p><b>بخش فیزیکو شیمیایی:</b> کلراید، نیترات، نیتریت، سولفات، فسفات، سیانید، فلوراید، دما، رنگ، کدورت، آمونوم، سولفید، کلر آزاد، کبسم، منیزیم، سختی کل دترجنت، روغن و چربی</p> <p>PH , TSS, TDS, DO</p> <p><b>بخش میکرو بیولوژی:</b> کلیرم کل و گوارشی</p> <p><b>فلزات سنگین:</b> (در نمونه های محلول) Ag , Sb , Se , Ni , Mn , Zn , Cr , Hg , Cu , Pb , Cd , Co , Fe , Mo , V</p> <p><b>بخش فیزیکو شیمیایی خاک:</b> سدیم، منیزیم، کلراید، سولفات، کلسیم، پتاسیم، مواد آلی PHEC</p>
۱۵	شرکت آرمان زیست اشتهارد	اشتهارد، میدان معلم، کوچه شهید جوتد قصابی، ساختمان پزشکان تینا، واحد ۶	۳۷۷۲۸۲۰۰-۰۲۶ ۳۷۷۲۸۲۰۱-۰۲۶	<a href="#">۱۴۰۲/۱۲/۰۷</a>	<p><b>بخش هوا-منابع ثابت:</b> ذرات خروجی دودکش O<sub>2</sub> , CO<sub>2</sub> , CO , SO<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> (NO, NO<sub>2</sub>) , HC</p> <p><b>بخش صدا:</b> Leq(30min) , Lmax , Lmin</p>
۱۶	گروه علوم و مهندسی خاک - دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران	کرج، خیابان دانشکده، دانشکده گان کشاورزی و منابع طبیعی	۳۲۲۳۱۷۸۷-۰۲۶	<a href="#">۱۴۰۳/۰۷/۲۲</a>	<p><b>بخش شیمی:</b> سولفات، کلسیم، آمونوم، کلراید، منیزیم TDS , pH , , EC, TSS</p> <p><b>بخش خاک:</b> درصد رطوبت، درصد اشباع، کربنات، بیکربنات، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، بافت خاک، چگالی ذرات، مواد آلی، کلراید، سولفات EC , pH</p>
۱۷	ایمن پژوهان پارس	کرج، بلوار چمران، مجتمع حسینی، ورودی دفترخانه، واحد ۹	026-32256721 026-32256722 026-32209408 026-32209416 09122637174	<a href="#">۱۴۰۳/۰۵/۱۸</a>	<p><b>بخش هوا-منابع سیار:</b> بنزن، اتیل بنزن، زایلین تولوئن : PM10, PM2.5 PM1</p> <p><b>بخش هوا-هوای محیط ثابت:</b> : CO, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, NOX (NO, NO<sub>2</sub>)</p> <p>SO<sub>2</sub> (dry) Dust ذرات خروجی دودکش <b>بخش صدا:</b> : Leq(30min) , Lmax , Lmin</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۸	تحقیق و توسعه صنعت ایران	البرز - نظر آباد	۵۳۸۳۵۴۸۰۲۶-۴ ۵۳۸۳۵۵۱۰۲۶-۴	<u>۱۴۰۳/۳/۲۰</u>	<u>بخش شیمی</u> :سولفید ، سولفیت فنل و فلوراید
۱۹	پیام آزمایش البرز	کرج - انتهای مهرشهر - ابتدای جاده ماهدشت - فرودگاه پیام - آزمایشگاه منطقه ویژه اقتصادی پیام آزماي البرز	026-32266107	<u>۱۴۰۳/۱۰/۲۷</u>	<u>بخش شیمی</u> :آمونیاک ، فسفات ، نیتریت ، نیترات ، COD ، BOD ، DO ، TSS ، TDS ، EC ، pH ، کدورت ، کلراید ، سولفات ، کلسیم ، منیزیم ، سدیم ، پتاسیم ، دترجنت ، فنل ، سیانید ، چربی و روغن <u>بخش میکروبی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم در آب و پساب
۲۰	آزمون رمز سلامت	کرج کمالشهر بلوار شهید بهشتی نیش ظفر ۱۹ مجتمع اداری مبلاد واجدا	۰۲۶۳۴۲۴۰۹۶۲ ۰۹۱۲۲۶۴۳۰۹۸	<u>۱۴۰۴/۳/۳۰</u>	<u>بخش هوا - منابع ثابت CO2,CO,SO2,NO,NOx و در بخش صدا - Leq(30min) - Lmax - Lmin</u>
۲۱	کیمیا ایمن سلامت سینا	کمالشهر بلوار شهید بهشتی نیش فجر ۱۴ ساختمان اداری تجاری برج سفید طبقه ۴ واحد ۷	۰۲۶۳۴۷۰۵۶۲۹	<u>۱۴۰۵/۱/۱۴</u>	<u>در بخش هوا-منابع ثابت،</u> <u>پارامترهای (NO, O2, CO, CO2), NOx, SO2, HC و ذرات خروجی دودکش،</u> <u>بخش صدا، پارامتر Leq(30 mim)،</u> <u>بخش هوا منابع سیار، پارامتر ذرات محیطی PM10, PM2.5،</u> <u>بخش فیزیکوشیمیایی آب تعداد ۳۳ پارامتر</u> <u>شامل pH, EC, TDS, TSS, COD, BOD, DO, دما، شوری، کدورت، قلیابیت، کربنات، بی کربنات، رنگ، فلوراید، کلراید، نیترات، نیتریت، آمونیوم، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سختی کل، دترجنت، سولفید، سولفیت، کلر آزاد، سیانید، فنل، چربی و روغن،</u> <u>در بخش میکروبیولوژی پارامترهایک کیفرم کل و گوارشی در آب و</u> <u>اندیکاتور های بیولوژیکی (باسیلوس استرئوتروموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، اندیکاتور شیمیایی</u> <u>(کالس ۶)، آزمون</u> <u>بوویدیک و پارامترهای اهری (دما، فشار، مدت زمان ماند در فاز استریل) در سیستمهای بی خطر ساز و</u> <u>بخش فیزیکوشیمیایی خاک تعداد ۱۶ پارامتر شامل pH, EC, درصد رطوبت، درصد اشباع، مواد آلی، افت حرارتی، چگالی، بافت خاک، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کربنات،</u> <u>بیکربنات و کلراید در عصاره اشباع خاک</u>