

آزمایشگاههای معتمد استان تهران (خصوصی)

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت آرمان محیط پاک ایرانیان	تهران، ستارخان، شادمان، پلاک ۳۶۹ واحد ۴	۶۶۵۰۰۴۹۶ ۶۶۵۰۰۳۵۸	۱۴۰۶/۰۳/۳۰	<u>بخش شیمی:</u> دما، کلسیم، کلر آزاد، کدورت، پتاسیم، سولفات، سولفیت، سولفید، رنگ، فلوراید، چربی و روغن، دترجنت، سیانید، آمونیوم، قلیانیت کل (کربنات و بی کربنات)، شوری، فنل pH, EC, COD, BOD₅, DO, SS, TSS, TDS <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene, Naphthalene, Acenaphthene, Fluoranthene, Pyrene, Heptachlor, Aldrine, Dieldrin, Endrine, 4,4-DDT, PCB28, PCB52, PCB44, PCB101, PCB118, PCB153, PCB138, PCB180, Acenaphthylene, Phenanthrene, Anthracene, Fluorene, Benzo(A)Anthracene, Chrysene, Benzo(B) Fluoranthene, Benzo(A)Pyrene, Benzo(K) Fluoranthene, Benzo(G.H.I) Perylene, Dibenz(A.H)Anthracene, Indeno(1,2,3-CD) Pyrene <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Cu, Ni, Sb, Be, Se, As, Al, Cr, Cd, Hg, Pb, Mn, Co, V, Zn, Fe <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سولفات، بی کربنات EC, pH, TNV <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن، L_{max}, L_{min}, Leq(30min) <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش O₂, CO, CO₂, NO_x (NO, NO₂), SO₂, HC, H₂S HC, CO, CO₂, O₂, λ <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲	شرکت آراین فن آزما	تهران ، بلوار کشاورز ، نبش جمالزاده شمالی ، پ ۴۱۴ ، واحد ۳	۶۶۵۶۶۲۲۵ ۶۶۵۶۶۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	بخش شیمی: دما، چربی و روغن، قلیائیت کل (کربنات ، بیکربنات)، سختی کل، منیزیم، کلسیم، کدورت، کلراید، آمونیوم، سولفات ، نیتريت، نیترات، دترجنت، سدیم، پتاسیم، کلر آزاد، سولفیت، سولفید، فنل ، شوری ، بروماید ، سیانید ، فسفات BOD₅ , COD , TSS ,SS,TDS, DO , pH , EC بخش فلزات سنگین: (در نمونه های محلول و جامد) Al ,Cu , Hg , Co , Pb , Ag , Sb , Be , Sn , Mn , Cr ,Cd ,Sr , V , Se , Mo , Ni , Zn , As , Fe بخش ترکیبات نفتی و سموم: TPH , Benzene , Toluene , Ethylbenzene , Xylenes , PCB52 , PCB28 , PCB101 , PCB118, PCB138 , PCB180 , PCB153 , P,P-DDT , Heptachlor , Aldrin , Endosulfane-Alpha , Endrine , Dieldrin , Naphthalene , Acenaphthylene , Acenaphthene , Fluorene , Phenanthrene , Anthracene , Flouranthene , Pyrene , Benzo(A)Anthracene , Chrysene , Benzo(B) Fluoranthene , Benzo(K) Fluoranthene , Benzo(A)Pyrene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene ,Dibenz(A.H)Anthracene , Benzo(G.H.I) Perylene بخش خاک: درصد رطوبت، افت حرارتی، درصد اشباع، کلراید، بیکربنات، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم ، بافت خاک ، چگالی ذرات ، مواد آلی EC , pH , TNV بخش بیولوژی: بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بویدیک) بخش هوا و صدای محیطی: بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ، زایلن Leq(30min) , L_{max} , L_{min} , PM₁₀ , PM_{2.5} بخش هوا - منابع ثابت (دودکش): O₂ , CO , CO₂ , NO_x (, NO₂ , NO) , H₂S , SO₂ HC , CO , CO₂ , O₂ , λ بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):
۳	شرکت آزمون سلامت آسا	تهران ، اسکندری شمالی، بالاتر از تقاطع شباهنگ، پلاک ۹۶/۴	۶۶۴۳۴۹۶۷ ۶۶۹۲۰۱۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	بخش شیمی: دما ، سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، کلر آزاد ، کدورت ، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات) ، نیتريت ، نیترات ، سدیم ، پتاسیم ، سولفات ، فسفات ، رنگ ، فلوراید ، شوری ، چربی و روغن، دترجنت ، کلراید ، آمونیوم ، سیانید ، سولفیت pH , EC , COD , BOD₅ , DO , TSS , SS , TDS بخش فلزات سنگین: (در نمونه های محلول و جامد) Cu , Hg , Co , Pb , Ag , Sb , Mn , Cr ,Cd ,Sn , V , Se , Ni , Zn , As , Fe

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					<u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت، افت حرارتی، درصد اشیاع، کلراید، بیکربنات، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، بافت خاک، چگالی ذرات، مواد آلی EC , pH , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم
۴	شرکت مهندسين مشاور آزمون صنعت سبز	تهران ، سعادت آباد ، میدان کاج ، خ سعادت آباد ، خ ۳۱ شرقی ، پ۴ ، واحد ۱	۸۸۶۹۲۲۰۷ ۲۲۷۱۲۴۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	<u>بخش شیمی:</u> روغن و چربی، دترجنت، سولفات، کلسیم، منیزیم، سختی کل، کدورت، قلیائیت کل (کربنات، بیکربنات)، آمونیوم، سدیم، پتاسیم، کلراید، رنگ، دما، کلر آزاد، فنل، نیترات، نیتريت، فسفات، فلوراید، سیانید، سولفیت، سولفید، شوری BOD₅ , COD , TSS , TDS , SS , pH , DO , EC <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Cu , Ni , Se , As , Cr , Al , Ag Cd , Pb , Mn , Fe , Mo , Co , V , Zn , Hg <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> TPH , Benzene , Toluene , Ethylbenzene , Xylenes , PCB52 , PCB28 , PCB101 , PCB44 , PCB138 , PCB180 , PCB153 , Heptachlor , Lindane , Aldrin , Alpha-Endosulfan , Endrin , 4,4-DDT , Naphthalene , Acenaphthylene , Acenaphtene , Fluorene , Phenanthrene , Anthracene , Flouranthene , Pyrene , Benzo(A)Anthracene , Chrysene , Benzo(B) Fluoranthene , Benzo(K) Fluoranthene , Benzo(A)Pyrene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene , Dibenz(A.H)Anthracene , Benzo(G.H.I) Perylene <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت ، درصد اشیاع، چگالی ذرات ، مواد آلی، افت حرارتی ، بافت خاک، منیزیم، سدیم ، پتاسیم ، سولفات ، بی کربنات ، کلراید ، کلسیم EC , pH , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ، زایلن PM₁₀ , PM_{2.5} , NO₂ , SO₂ , CO , O₃ , Leq(30min), L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش O₂ , CO₂ , CO , NO_x (NO , NO₂) , H₂S , SO₂ <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u> CO₂ , O₂ , λ , HC , CO

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۵	شرکت آزمون محیط آسا	تهران ، بزرگراه رسالت ، خ استاد حسن بنا شمالی ، نبش سه راه پیاله ، پ ۶۵۹، واحد ۱	۲۲۵۱۸۵۴۱ ۲۲۳۰۱۵۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، شوری ، کلراید ، کدورت ، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات) ، پتاسیم ، کلر آزاد ، سیانید ، فنل ، سولفیت ، دما ، فسفات ، نیتريت ، آمونیوم ، چربی و روغن ، سولفید pH, DO , BOD₅, COD , TDS , TSS , EC <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استئاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک)

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۶	آوای زیست تهران	تهران، گیشا، بالاتر از خیابان اول ، پلاک ۲۰، طبقه سوم، واحد ۱۲	۸۸۲۸۳۹۱۰ ۸۸۲۶۹۵۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	<u>بخش شیمی:</u> آمونیم ، کدورت ، دما ، سولفات ، کلسیم ، کلر آزاد ، سولفید ، فلوراید ، چربی و روغن ، دترجنت ، شوری ، نیترات ، کلراید ، فسفات pH , EC, DO ,COD , BOD , TDS <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیرم، فکال کلیرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM_{2.5}, PM₁₀ , SO₂ , O₃ , NO₂ , Leq(30min) , L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> SO₂ , CO , CO₂ , O₂ , NO_x (NO , NO₂) CO₂ , O₂ , λ , HC , CO <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u>
۷	بهبود فرایند طاهما	تهران ، فلکه دوم صادقیه ، آیت الله کاشانی ، روبروی شهر کتاب، ساختمان نور ، واحد ۲۶	۴۴۰۰۳۲۲۴ ۴۴۰۱۷۳۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq(30min) , L_{max} , L_{min} CO₂ , O₂ , λ , HC , CO <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u>
۸	شرکت بهینه سازان آتیه آزما	بزرگراه آیت الله سعیدی ، چهار دانگه ، ابتدای شهرک صنعتی قدس ، مجتمع اداری کاوه ، طبقه ۳ ، واحد ۲۷	۵۵۲۷۷۹۲۲ ۵۵۲۶۵۲۲۷ ۵۵۲۷۷۹۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	<u>بخش شیمی:</u> کلر آزاد ، سولفات ، نیترات ، نیتريت ، کلسیم ، منیزیم ، سختی کل ، دما ، آمونیم ، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات ها) ، کدورت ، کلراید ، فسفات ، فنل ، دترجنت ، سیانید ، سولفیت ، فلوراید ، رنگ ، چربی و روغن pH , COD , BOD₅ , TDS , TSS , SS , EC , DO <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیرم و فکال کلیرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM₁₀ , PM_{2.5} , NO₂ , CO , O₃ , Leq(30min) , L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O₂ , CO₂ , CO , SO₂ , NO_x (NO , NO₂) ذرات خروجی دودکش
۹	شرکت پاک ایمن یکنای شهر (فن پایا)	تهران ، شهریار ، خادم آباد ، لاله ۲ اصلی ، پلاک ۷۵	۶۶۴۷۶۱۳۲ ۶۶۴۷۶۱۴۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۰	<u>بخش شیمی:</u> دما ، کلراید ، کدورت ، نیتريت ، سولفات ، فسفات ، آمونیم ، فلوراید ، سولفید ، فنل ، سیانید ، کلر آزاد ، شوری ، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات) ، سولفیت ، سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، چربی و روغن pH , COD , BOD₅ , TDS , TSS , DO , EC

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					<u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Zn , Cu , Fe , V , Ni , Mn , Co , Cr <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت ، درصد اشباع ، چگالی ذرات ، سولفات ، پتاسیم ، مواد آلی ، بافت خاک ، کلسیم ، منیزیم ، pH , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم ، صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استئاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بوویدیک) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq(30min) , L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش O₂ , CO₂ , CO , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u> CO₂ , O₂ , λ , HC , CO

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۰	شرکت پایا پرداز محیط	تهران، خ آزادی ، نرسیده به یادگار امام، پلاک ۴۱۷، واحد ۵	۵-۶۶۰۲۸۱۷۲ ۶۶۰۲۰۵۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	بخش شیمی: سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، سدیم ، پتاسیم، سولفات، فسفات، کلر آزاد، شوری، فنل ، فلوراید ، کلراید ، رنگ ، سولفید ، سولفیت ، سیانید ، چربی و روغن ، دترجنت ، دما ، کدورت ، آمونیوم pH , EC , DO , TSS , TDS , BOD , COD بخش فلزات سنگین: (در نمونه های جامد و محلول) Al , Cu , Co , Pb , Sn , Mn , Cr , Cd , V , Se , Mo , Ni , Zn , As , Fe , Hg بخش خاک : درصد رطوبت ، درصد اشباع، چگالی ذرات ، مواد آلی، افت حرارتی ، بافت خاک، منیزیم، سدیم ، سولفات ، بی کربنات ، کلراید ، کلسیم ، پتاسیم ، EC , TNV , pH بخش ترکیبات نفتی و سموم: TPH , Phenanthrene , Flourene , Pyrene , Anthracene , Chrysene , Flouranthene بخش بیولوژی: توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم ، صحنه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بوویدیک) بخش هوا و صدای محیطی: بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ، زایلن PM₁₀ , PM_{2.5} , Leq(30min) , L_{max} , L_{min} بخش هوا – منابع ثابت (دودکش): SO₂ , CO , CO₂ , O₂ , NO_x (NO , NO₂) CO₂ , O₂ , λ , HC , CO بخش هوا – منابع متحرک (اگزوز):
۱۱	شرکت مهندسی پایانه محیط پاک	تهران ، بزرگراه ستاری ، ابتدای بلوار فردوس شرقی ، ساختمان یاس، پلاک ۴۳۶ ، واحد ۱۸	۴۴۰۲۵۸۱۲ ۴۴۰۲۵۸۶۴ ۴۴۰۲۵۸۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بخش شیمی: سولفات، فسفات، نیتريت، سختی کل، کلسیم، منیزیم ، روغن و چربی، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات ها)، شوری، دترجنت، کلر آزاد، دما، رنگ ، فنل، سیانید، پتاسیم، سدیم ، کلراید ، سولفیت ، فلوراید ، سولفید ، نیترات ، آمونیاک pH , EC , DO , COD , BOD₅ , TDS , TSS , SS بخش خاک : درصد رطوبت ، درصد اشباع، چگالی ذرات ، مواد آلی، افت حرارتی ، بافت خاک، منیزیم، سدیم ، سولفات ، بی کربنات ، کلراید ، کلسیم ، پتاسیم ، EC , TNV , pH بخش ترکیبات نفتی و سموم: TPH , Acenaphthylene , Phenanthrene , Naphthalene , Flourene , Acenaphthene , Anthracene , Flouranthene , Pyrene , Benzo(A)Anthracene , Chrysene , Benzo(B) Fluoranthene ,

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					Benzo(A)Pyrene , Dibenz(A.H)Anthracene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene , Benzo(G.H.I) Perylene , Benzo(K) Fluoranthene در نمونه های محلول Benzene , Toluene , Ethylbenzene , Xylenes <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های جامد و محلول) Al ,Cu , Hg , Ni , Co ,Cd ,Sr , V , Zn , Mn , As , Fe , Cr , Pb <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیرم، فکال کلیرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ، زایلن Leq(30min) , L_{max} , L_{min} , PM₁₀ , PM_{2.5} , NO₂ , CO , SO₂ , O₃ <u>بخش هوا – منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش SO₂ , CO , CO₂ , O₂ , NO_x (NO , NO₂) <u>بخش هوا – منابع متحرک (اگزوز):</u> HC , CO , CO₂ , NO_x , O₂ , λ

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۲	شرکت پایش صنعت ایمن	تهران ، سی متری نارمک ، ابتدای خ آیت ، پلاک ۱ ، طبقه ۲ ، واحد ۶	۲-۷۷۹۴۲۰۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM _{2.5} , PM ₁₀ , Leq(30min) , L _{max} , L _{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> CO ₂ , CO , O ₂ , SO ₂ , NO _x (NO , NO ₂)
۱۳	شرکت پیرامون	تهران ، خ سمیه، بین مفتاح و فرصت ، پلاک ۱۶۲ ، واحد ۲	۸۸۸۴۷۵۷۰ ۸۸۳۰۶۵۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM _{2.5} , PM ₁₀ , Leq(30min) , L _{max} , L _{min} , O ₃ , CO , NO ₂ , SO ₂ <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش CO ₂ , CO , O ₂ , SO ₂
۱۴	شرکت توان سازان ایران	تهران ، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج ، خ داروپخش ، کوچه ششم ، پلاک ۲۹	۴۴۹۸۴۹۳۷ ۴۴۹۸۰۱۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	<u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u> HC , CO , CO ₂ , NO _x , O ₂ , λ
۱۵	شرکت چشم انداز کار سالم	تهران ، میدان آزادی ، خ محمدعلی جناح ، نرسیده به فلکه دوم صادقیه ، نبش کوچه عابدزاده ، پلاک ۱۹ ، طبقه اول	۴۴۲۸۴۱۲۸ ۴۴۲۸۴۱۶۰ ۴۴۲۸۴۱۷۳ ۶۶۰۶۵۸۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM _{2.5} , PM ₁₀ , Leq(30min) , L _{max} , L _{min} , O ₃ , CO <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> CO ₂ , CO , O ₂ , SO ₂ , NO _x (NO , NO ₂)
۱۶	شرکت حیات سبز پویا	شهر قدس ، میدان آزادی (سر قنات ، ابتدای خ شهید عالمی ، کوچه شمس ، پلاک ۴ ، واحد ۵	۲-۴۶۸۴۶۳۱۱ ۴۶۸۴۶۳۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	<u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u> HC , CO , CO ₂ , NO _x , O ₂ , λ <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> CO ₂ , CO , O ₂ , SO ₂ , NO _x (NO , NO ₂) , H ₂ S
۱۷	شرکت مهندسین مشاور خاک آزمائینگین	ورامین ، خ مصطفی خمینی	۳۶۲۵۱۸۲۹ ۳۶۲۶۶۳۶۱ ۳۶۲۶۱۹۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، کلراید ، پتاسیم ، قلیائیت کل (کربنات ، بی کربنات) ، سدیم ، جری و روغن ، سیانید ، کلر آزاد ، دما ، دترجنت ، فلوراید ، آمونیوم ، نیترات ، نیتريت ، فنل ، سولفید ، سولفیت ، رنگ ، سولفا ، فسفات ، کدورت pH , EC , COD , TDS , DO , BOD ₅ , SS , TSS <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> TPH , PCB52 , PCB28 , PCB101 , PCB44 , PCB138 , PCB180 , PCB153 , Heptachlor , Aldrin ,

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					Dieldrin , Naphthalene , Acenaphthylene , Acenaphthene , Fluorene , Phenanthrene , Anthracene , Flouranthene , Pyrene , Benzo(A)Anthracene , Chrysene , Benzo(B) Fluoranthene , Benzo(K) Fluoranthene , Benzo(A)Pyrene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene ,Dibenz(A.H)Anthracene , Benzo(G.H.I) Perylene Benzene , Toluene در نمونه های محلول <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های جامد و محلول) Al ,Cu , Co , Pb , Ag , Sn , Mn , Cd , V , Se , Mo , Zn , As , Fe , Cr , Hg <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت ، درصد اشباع، چگالی ذرات ، مواد آلی، افت حرارتی ، بافت خاک، منیزیم، سدیم ، پتاسیم، سولفات ، بی کربنات EC , pH , TNV ، کلراید ، کلسیم <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بوویدیک) <u>بخش هوا و صدای محیطی :</u> بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ،زایلن CO , O₃ , NO₂ , SO₂ , PM₁₀ , PM_{2.5} , Leq(30min) , L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش) :</u> CO₂ , CO , O₂ , SO₂ , NO_x (NO , NO₂) , H₂S ذرات خروجی دودکش

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۸	شرکت خاک بهین آزما	شهریار ، اول ورودی فاز یک اندیشه ، روبروی زیر گذر ، ساختمان فجر ، طبقه اول ، واحد یک	۶۵۵۱۰۴۶۸ ۶۵۵۱۰۴۵۸ ۶۵۵۳۹۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	<u>بخش شیمی:</u> دما ، سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، کلر آزاد ، کدورت ، نیتريت ، پتاسیم ، فسفات ، چربی و روغن ، فنل ، قلیائیت کل (کربنات، بی کربنات) ، سدیم ، دترجنت، نیترات ، کلراید BOD, COD , pH , DO , EC , TSS , TDS <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های جامد و محلول) Al , Cu , Co , Pb , Mn , V , Zn , Fe , Cr <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت ، درصد اشباع، چگالی ذرات ، مواد آلی، افت حرارتی ، بافت خاک، منیزیم، سدیم ، پتاسیم، سولفات ، بی کربنات ، کلراید ، کلسیم EC , pH , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم
۱۹	مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی دارکو زیست	تهران ، توحید ، خ گلبار ، کوچه محمدی ، پلاک ۳۲ ، واحد ۱	۶۶۵۶۹۵۱۲ ۶۶۵۶۹۳۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، کلراید، قلیائیت کل (کربنات، بی کربنات)، کدورت ، فسفات، کلر آزاد، دما، دترجنت، رنگ ، نیتريت ، نیترات ، چربی و روغن ، سولفات ، آمونیوم ، شوری ، فنل pH , EC , DO , BOD , COD , TSS , TDS <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> Benzene , Toluene , Ethylbenzene , Xylenes , Naphthalene , Acenaphthylene , Acenaphthene , Fluorene , Phenanthrene , Anthracene , Fluoranthene , Pyrene , Benzo(A)Anthracene , Chrysene , Benzo(B) Fluoranthene , Benzo(K) Fluoranthene , Benzo(A)Pyrene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene , Dibenz(A.H)Anthracene , Benzo(G.H.I) Perylene , TPH <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت ، درصد اشباع، مواد آلی ، افت حرارتی ، چگالی ذرات ، بافت خاک ، سولفات ، بی کربنات ، کلسیم ، pH <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ، زایلن CO , O₃ , NO₂ , SO₂ , PM₁₀ , PM_{2.5} , Leq(30min) , L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u>

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	شماره
O ₂ , CO ₂ , CO , NO _x (NO , NO ₂), H ₂ S , SO ₂ ذرات خروجی دودکش					

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲۰	دانش پژوهان پایش امین	تهران ، ستارخان ، خ حبیب الله ، کوچه لادن ، پ ۲ واحد ۳	۶۶۵۵۹۵۹۶ ۶۶۵۵۹۵۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	<u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> TPH , Xylenes , Benzene , Toluene , Ethylbenzene , PCB52 , PCB28 , PCB44 , PCB101 , PCB118 , PCB138 , PCB180 , PCB153 , P,P-DDT , Aldrin , Endosulfane , Dieldrin , Lindane , Naphthalene , Acenaphthylene , Acenaphthene , Fluorene , Phenanthrene , Anthracene , Fluoranthene , Pyrene , Benzo(A)Anthracene , Chrysene , Benzo(B) Fluoranthene , Benzo(K) Fluoranthene , Benzo(A)Pyrene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene , Dibenzo(A.H)Anthracene , Benzo(G.H.I) Perylene , TPH
۲۱	مطالعات مواد معدنی زراآزما	تهران ، جاده قدیم ساوه ، شهرک صنعتی پرند ، بلوار صنعتگران ، میدان فن آوری جنوبی ، میدان توسعه ، بلوار گلستان ، خ فرزاد ، خ گل آرا ، قطعه ۲۸E	۴۴۰۴۸۳۶۴ ۴۴۰۴۸۳۶۷ ۵۶۴۱۷۲۵۳ ۴۰۵۵۸۸۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	<u>بخش فلزات سنگین:</u> در نمونه های محلول و جامد Fe , Cu , Cr , Co , Cd , As , Al , Ag , Zn , V , Ti , Sr , Sb , Pb , Ni , Mo , Mn
۲۲	شرکت زیست آزمون پایا	تهران ، خیابان استاد مطهری ، خ فجر ، پلاک ۵۴ ، طبقه دوم	۸۸۳۱۷۱۲۰ ۸۸۳۱۷۱۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	<u>بخش شیمی:</u> کدورت ، سولفات ، فسفات ، نترات ، نیتريت ، سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، آمونیوم ، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات ها) ، کلراید ، کلر آزاد ، دما pH , DO , COD , BOD ₅ , TSS <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> تولون ، اتیل بنزن <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش PM ₁₀ , PM _{2.5} , Leq(30min) , L _{max} , L _{min} O ₂ , CO , CO ₂ , NO _x (NO , NO ₂) , SO ₂
۲۳	سما زیست اندیش	تهران ، اتوبان شهید سعیدی ، جنب شهرداری منطقه ۱۸ ، خ شهید بهرامی ، پ ۳۱۷ ، طبقه اول واحد ۴۵	۶۶۳۰۱۵۰۴ ۶۶۳۰۲۴۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل ، منیزیم ، کلسیم ، کلراید ، سولفات ، سولفید ، قلیائیت کل (کربنات ، بیکربنات) ، نیتريت ، دترجنت ، فلوراید ، کلر آزاد ، سیانید ، فنل ، رنگ ، دما pH , TSS , TDS , EC , BOD ₅ <u>بخش بیولوژی:</u>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					توتال کلیفرم و فکال کلیفرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> O_3 , NO_2 , CO , SO_2 , PM_{10} , $PM_{2.5}$, $Leq_{(30min)}$, L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O_2 , CO , CO_2 , NO_x (NO , NO_2) , H_2S , SO_2 ذرات خروجی دودکش

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲۴	شرکت شیوا محیط پارس	تهران، خ دکتر بهشتی، خ شهید سرافراز، کوچه دوازدهم، پلاک ۴، طبقه دوم	۲۰ - ۸۸۵۴۷۲۱۸ ۸۸۷۳۱۵۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	<u>بخش شیمی:</u> قلیائیت کل (کربنات، بیکربنات)، سختی کل، منیزیم، کلسیم، کلراید، آمونیوم، سولفات، فسفات، نیتريت، نترات، سدیم، پتاسیم، کلر آزاد، رنگ، شوری، فلوراید، دما، فنل، سیانید، سولفید، سولفیت، دترجنت، کدورت، چربی و روغن pH, DO, EC, TSS, TDS, SS, BOD₅, COD <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Flouranthene, Pyrene, Benzo(A)Anthracene, Chrysene, Benzo(B) Fluoranthene, Benzo(K) Fluoranthene, Benzo(A)Pyrene, Indeno(1,2,3-CD) Pyrene, Dibenz(A.H)Anthracene, Benzo(G.H.I) Perylene <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Al, Cu, Co, Mn, Ni, Zn, Fe <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، کلراید، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، مواد آلی، بافت خاک EC, pH, TNV <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM₁₀, PM_{2.5}, Leq(30min), L_{max}, L_{min} بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O₂, CO, NO_x (NO, NO₂), CO₂, SO₂, H₂S ذرات خروجی دودکش
۲۵	شرکت صبا صنعت صبح	تهران، میدان انقلاب، خیابان جمالزاده شمالی، خیابان نصرت، کوچه بهشت، پلاک ۲، واحد ۵	۶۶۵۷۴۳۶۶ ۶۶۵۷۴۳۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	<u>بخش شیمی:</u> دما، چربی و روغن، قلیائیت کل (کربنات، بیکربنات)، سختی کل، منیزیم، کلسیم، کلراید، آمونیوم، سولفات، فسفات، نیتريت نیتريت، کلر آزاد، فنل، سولفیت، رنگ، سولفید، کدورت، دترجنت، سیانید pH, EC, DO, TDS, TSS, SS, BOD, COD <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u>

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	شماره
O₂ , CO₂ , CO , ,NO_x (NO , NO₂) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM₁₀ , PM_{2.5} , Leq(30min) , L_{max} , L_{min}					

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲۶	شرکت مهندسين مشاور عمران زيست آزما(سلکو)	تهران، خ ستارخان، روبروی برق آلستوم، کوچه فیاض، شماره ۶۵	۳-۴۴۲۶۷۴۰۱ ۴۴۲۰۵۷۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	<u>بخش شیمی:</u> دما، قلیائیت کل (کربنات ، بيکربنات)، سختی کل ، منیزیم ، کلسیم، کلراید ، آمونیوم ، سولفات ، نیتريت ، نترات ، پتاسیم ، کلر آزاد ، شوری ، فلوراید ، سیانید ، سولفیت ، فنل ، رنگ ، سولفید ، کدورت ، دترجنت ، بروماید ، فسفات ، چربی و روغن pH ,EC , DO , TDS ,TSS , SS , BOD₅ , COD <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> TPH , Benzene , Toluene , Ethylbenzene , Xylenes , Naphthalene , Acenaphthylene , Acenaphthene , Fluorene , Phenanthrene , Anthracene , Flouranthene , Pyrene , Benzo(A)Anthracene , Chrysene , Benzo(B) Fluoranthene , Benzo(K) Fluoranthene , Benzo(A)Pyrene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene ,Dibenz(A.H)Anthracene , Benzo(G.H.I) Perylene , PCB28 , PCB52 ,PCB44 ,PCB101 ,PCB118 ,PCB153 ,PCB138 ,PCB180 , Lindane , Aldrin , Endrin, Alpha-Endosulfan , Dieldrin <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Al ,Cu , Hg , Co , Mn , Se , Ni , Zn , Sb ,Cr , Pb , Be , Sn , Sr , V ,Cd , Mo , As , Ag , Fe <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت ، درصد اشباع، مواد آلی ، افت حرارتی ، چگالی ذرات ، منیزیم، سدیم ، پتاسیم ، سولفات ، بی کربنات ، کلراید ، کلسیم ، بافت خاک EC , pH , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> O₃ , NO₂ , CO , SO₂ , PM₁₀ , PM_{2.5} , Leq(30min) , L_{max} , L_{min} بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ، زایلن <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O₂ , CO₂ , CO , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ , H₂S ذرات خروجی دودکش
۲۷	شرکت کاویان صنعت غرب	تهران، تهرانسر ، بلوار اصلی ، نبش خ چهارم، پ ۱۲/۲ ، واحد ۱	۴۴۵۰۶۸۳۵ ۴۴۵۶۶۷۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq(30min) , L_{max} , L_{min} , PM_{2.5} , PM₁₀ , O₃ , SO₂ , NO₂ ,CO <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O₂ , CO₂ , CO , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ , H₂S ذرات خروجی دودکش <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u> HC , CO , CO₂ , O₂ , λ

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲۸	شرکت کلراب	تهران ، کیلومتر ۱۷ جاده قدیم کرج ،نرسیده به کفش ملی ، ۳ کیلومتر جاده اندیشه ملارد	۴۶۰۷۸۳۶۳ ۴۶۰۷۸۳۶۴ ۴۶۰۷۶۵۳۹ ۴۶۰۷۲۲۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، سولفات ، فسفات ، قلیانیت کل (کربنات و بیکربنات)، نیتريت ، نترات ، کلر آزاد ، آمونیاک ، دما ، فلوراید ، سیانید ، فنل ، کلراید ، رنگ ، سولفیت ، کدورت ، سولفید pH , EC , BOD , COD, DO, TDS , TSS <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم
۲۹	محیط سنجش ایمن	تهران ، تهران نو ، خیابان دماوند ، بعد از ایستگاه بی آر تی فرودگاه ، پلاک ۱۲۱۵ ، طبقه ۴ ، واحد ۷	۴۰۷۷۵۳۸۰ -۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل، کلسیم، منیزیم ، چربی و روغن، دما، قلیانیت کل (کربنات و بی کربنات)، نیتريت ، سدیم، پتاسیم، سولفات، فسفات، دترجنت، کلر آزاد، آمونیوم ، فلوراید، سیانید، سولفید، فنل ، کلراید ، هدایت الکتریکی ، شوری ، کدورت ، رنگ ، سولفیت ، pH, DO , TDS , SS , COD , BOD₅ <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> TPH , Xylenes , Ethylbenzene , Naphthalene , Acenaphthylene , Acenaphthene , Fluorene , Phenanthrene , Anthracene , Flouranthene , Pyrene , Benzo(A)Anthracene , Chrysene , Benzo(B) Fluoranthene , Benzo(K) Fluoranthene , Benzo(A)Pyrene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene ,Dibenz(A,H)Anthracene , Benzo(G,H,I) Perylene <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Cr , Sb , Al , Fe , Zn , V , Pb , Ni , Mo , Mn , Co , Cd , Cu , As , Ag , Hg <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت ، درصد اشباع، مواد آلی ، افت حرارتی ، بافت خاک ، چگالی ذرات ، منیزیم، سدیم ، پتاسیم ، سولفات ، بی کربنات ، کلراید ، کلسیم EC , pH , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بوویدیک) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq(30min) , L_{max} , L_{min} , PM₁₀ , PM_{2.5} , SO₂ , O₃ , CO , NO₂ بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ، زایلن <u>بخش هوا – منابع متحرک (اگزوز):</u> HC , NO_x , CO , CO₂ , O₂ , λ

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					<u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O₂ , CO , CO₂ , SO₂ , H₂S , HC , NO_x (NO , NO₂) ذرات خروجی دودکش
۳۰	شرکت نارگان زیست آزما	تهران، خ استاد مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، نبش کوچه یوسفیان، پلاک ۵۲، طبقه چهارم، واحد ۷	۸۸۴۵۹۶۵۷ ۸۸۴۷۸۵۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	<u>بخش شیمی:</u> دما، رنگ، آمونیوم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، نیتريت، نترات، قلیانیت کل (کربنات، بی کربنات)، کلر آزاد، سولفید، سیانید، فلوراید، دترجنت، سولفیت، فسفات، فنل، شوری، سدیم، کلراید، کدورت، پتاسیم، روغن و چربی pH , DO , EC , SS , TDS , BOD₅ , COD <u>بخش خاک:</u> چگالی ذرات، مواد آلی، بافت خاک، درصد رطوبت، درصد اشباع، کلراید، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، بی کربنات، افت حرارتی pH , TNV , EC <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Co , Cu , Mn , Fe , Zn , Cr , Ni <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استئاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM₁₀ , PM_{2.5} , Leq(30min) , L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O₂ , CO , CO₂ , NO_x (NO , NO₂) , H₂S , SO₂ ذرات خروجی دودکش
۳۱	شرکت نگین صنعت سبز	تهران، بعد از عوارضی تهران ساوه، نسیم شهر، ضلع شمالغربی پایانه، پ ۳۲، طبقه اول	۴۴۲۵۰۴۱۴ ۴۴۲۲۹۰۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	<u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، مواد آلی، بافت خاک، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سولفات، بی کربنات، کلراید، کلسیم، pH , EC , TNV <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن Leq(30min) , L_{max} , L_{min} , PM₁₀ , PM_{2.5} , CO , O₃ , SO₂ , NO₂ <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					ذرات خروجی دودکش O ₂ , CO , CO ₂ , SO ₂ , NO _x (NO , NO ₂) , H ₂ S <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u> HC , CO , CO ₂ , NO _x , O ₂ , λ
۳۲	آزمایشگاه تخصصی ویرومد	تهران، کیلومتر ۱۵ جاده دماوند پارک فن آوری پردیس، خ فن آوران ۹، پلاک ۹۶	۶۶۹۴۹۶۴۴ ۶۶۹۲۴۰۱۰ ۶۶۹۴۹۶۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، کلراید ، کدورت ، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات) ، نیترات ، فسفات ، دترجنت ، آمونیوم ، فلوراید ، سولفید ، چربی و روغن ، دما ، کلر آزاد pH , COD , BOD ₅ , DO , TSS <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Pb , As , Zn , Fe , Mn , Hg , Ni , Cd , Cu
۳۳	شرکت هوای پاک اندیشان پیشگام	تهران، میدان ولیعصر ، خیابان کریمخان زند ، پلاک ۳۱۰ ، ساختمان ۳۱۴ ، طبقه دوم ، واحد ۴	۸۸۹۲۰۱۳۵ ۸۸۹۳۸۳۶۳ ۸۸۹۲۰۱۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	<u>بخش شیمی:</u> دما ، قلیائیت کل (کربنات ، بی کربنات) ، نیتريت ، نیترات ، سولفات ، سولفیت ، سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، فلوراید ، آمونیوم ، کلر آزاد ، دترجنت ، سیانید ، فنل ، چربی و روغن ، کلراید ، فسفات ، رنگ ، کدورت ، سولفید pH , EC , DO , BOD ₅ , COD , TDS , TSS <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM ₁₀ , PM _{2.5} , O ₃ , NO ₂ , SO ₂ , CO , Leq(30min) , L _{max} , L _{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O ₂ , CO ₂ , CO , NO _x (NO , NO ₂) , SO ₂ ذرات خروجی دودکش
۳۴	شرکت ایمن زیست آزما	تهران ، بلوار فردوس غربی، خ ورزی شمالی، کوچه یکم غربی، پ ۲۸ ، واحد ۲۳ ، ساختمان البرز	۶-۴۴۱۶۱۰۰۴ ۴۴۱۶۱۰۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> O ₃ , NO ₂ , CO , SO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2.5} , Leq(30min) , L _{min} , L _{max} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O ₂ , CO , CO ₂ , NO _x (NO , NO ₂) , SO ₂ , H ₂ S ذرات خروجی دودکش
۳۵					
۳۶					
۳۷					
۳۸					

