

آزمایشگاه‌های معتمد استان تهران (صدوری از سال ۱۳۹۵ به بعد)

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت شیمیایی و تحقیقاتی رسوب آب پویا	تهران ، بهار شمالی ، روبروی اداره برق، پ ۲۱۹ ، واحد ۳	۵۰-۷۷۶۵۶۹۴۹	<u>۱۴۰۶/۰۳/۳۰</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، کلراید، فلوراید، فسفات، سولفات، نیتريت، آمونیاك، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، سختی کل، کلسیم، منیزیم، کلر آزاد، سیانید، دترجنت، سولفید، سولفیت، فنل، سدیم، کدورت، چربی و روغن، رنگ، نیترات pH , EC , TDS , TSS , SS , BOD₅ , COD , DO <u>بخش خاک:</u> مواد آلی، چگالی ذرات، افت حرارتی، درصد رطوبت، درصد اشباع، بافت خاک، سدیم، کلراید pH , EC در عصاره اشباع <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیرم و فکال کلیرم <u>فلزات سنگین:</u> در نمونه های محلول و جامد Mn , Cr , Fe , Zn , Cu , Ni

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲	شرکت پارس آزما نگین ایرانیان	تهران، چیتگر شمالی، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص، خیابان جهاد، کوچه والفجر ۲ شرقی، پلاک ۲	تلفن ۴۴۱۸۰۲۸۷ فاکس ۴۴۷۸۶۱۰۴	<u>۱۴۰۴/۰۹/۲۰</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، نیتريت، آمونیاك، فسفات، كلسیم، منیزیم، سولفات، كلراید، كلر آزاد، چربی و روغن، سختی كل، دترجنت، سیانید، فنل، سولفید، سولفیت، قلیائیت كل (كربنات و بی كربنات)، سدیم، پتاسیم، شوری، فلوراید، كدورت، رنگ pH , COD , DO , BOD , TSS , TDS , SS , EC <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت خاک، مواد آلی، بافت خاک، سولفات، بیكربنات، كلراید، چگالی ذرات، افت حرارتی، درصد اشباع، سدیم، پتاسیم، منیزیم و كلسیم <u>بخش بیولوژی:</u> توتال كلیفرم، فكال كلیفرم <u>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر:</u> شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶) <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات CO,CO₂,O₂ ,NO_x (NO₂ ,NO), SO₂ <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> CO , L_{min} ,Leq(30min), L_{max} , PM₁₀ ,PM_{2.5}

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۳	شرکت محیط صنعت ایمن پایش	تهران، خیابان شهید ثانی، نبش کوچه شهید مهریزی، مجتمع آی تی سنتر، بلوک B، طبقه دوم، واحد ۱۳	تلفن: ۷۷۹۷۹۲۷۹	<u>۱۴۰۷/۰۸/۱۳</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، رنگ، نیتريت، نترات، آمونیاك، فسفات، فلوراید، كلر آزاد، سختی كل، كلسیم، منیزیم، دترجنت، چربی و روغن، شوری، سیانید، فنل، سولفات، سولفید، سولفیت، قلیائیت كل (كربناتها و بی كربناتها)، كدورت، كلراید DO , BOD,TSS , TDS , pH , SS, EC <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت خاک، مواد آلی، بافت خاک، افت حرارتی، چگالی ذرات، سولفات، بیکربنات، pH , EC ,TNV كلراید، درصد اشباع، منیزیم و كلسیم در عصاره اشباع <u>بخش بیولوژی:</u> توتال كلیفرم ، فكال كلیفرم <u>بخش هوا – منابع ثابت :</u> ذرات CO, CO₂,O₂ ,NO_x(NO, NO₂) , SO₂ , H₂S <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> L_{min} ,Leq(30min), L_{max}

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۴	کیهان آزما بهین صنعت	تهران، احمد آباد مستوفی، خیابان امام خمینی جنوبی، خیابان شهید مطهری، پلاک ۱۱۵، طبقه همکف	۵۶۷۱۳۳۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	<u>بخش شیمی:</u> دما، شوری، سدیم، پتاسیم، سولفات، سولفید، سولفیت، کلراید، کلر آزاد، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیانیت کل (کربنات و بی کربنات)، آمونیاک، نیتريت، فسفات، دترجنت، چربی و روغن، فنل، سیانید، فلوراید، SS,EC, DO,TSS,TDS,pH , COD,BOD <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت خاک، مواد آلی، بافت خاک، سولفات، بی کربنات، کلراید، چگالی ذرات، افت حرارتی، درصد اشباع، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم pH , EC , TNV <u>بخش فلزات :</u> در نمونه های محلول و جامد Cu , Zn , Fe , Mn , Cr , Ni , Co <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم <u>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر:</u> شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> CO , PM₁₀ , PM_{2.5}, L_{min} ,Leq(30min), L_{max} <u>بخش هوا - منابع ثابت :</u> ذرات CO,CO₂,O₂ ,NO_x ,NO, SO₂
۵	شرکت هوا زیست پارس	تهران، شهرک جدید اندیشه، خیابان دنیا مالی، نیش کوچه شهید هاشمی، ساختمان کوثر، شماره ۹۹۳ طبقه سوم، واحد ۱۷	۶۵۶۲۱۴۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۱۴	<u>بخش هوا و صدای محیطی</u> L_{min} , Leq(30min) , L_{max} <u>بخش هوا - منابع ثابت :</u> ذرات CO,CO₂,O₂ ,NO_x ,NO, SO₂

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۶	شرکت آریا محیط هیرسا	تهران، بزرگراه آزادگان جنوب، بعد از سه راه فتح، احمدآباد مستوفی، خیابان انقلاب، خیابان شهید احسانی راد، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، سازمان رشد، ساختمان آزمایشگاههای مرجع، طبقه دوم	تلفن: ۵۶۲۷۶۹۵۴ فاکس: ۵۶۲۷۶۹۵۴	<u>۱۴۰۴/۱۲/۲۳</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، کدورت، شوری، فسفات، نترات، نیتريت، آمونیوم، فلوراید، کلر آزاد، رنگ، چربی و روغن، سیانید، فنل، سدیم، پتاسیم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سولفات، سولفید، سولفیت، دترجنت، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، کلراید DO, COD, BOD₅, SS, pH, EC, TSS, TDS <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، درصد موادآلی، بافت خاک، افت حرارتی، چگالی ذرات، بیکربنات، سدیم، کلراید، سولفات، منیزیم، کلسیم، پتاسیم <u>بخش فلزات:</u> در نمونه های محلول و جامد Co, Zn, Fe, Ni, Cu, Mn, Cr, Al Hg, Cd <u>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر:</u> شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بوییدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶) <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات CO, CO₂, O₂, NO_x, NO, SO₂ <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM₁₀, PM_{2.5}, L_{min}, L_{max}, Leq(30min)
۷	شرکت سایمان هوا سو	تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی نصیر آباد، خیابان صبا، ارغوان ۴	تلفکس: ۳۳۶۵۷۳۰۴	<u>۱۴۰۶/۰۲/۲۶</u>	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات L_{min}, Leq(30min), L_{max} CO, CO₂, O₂, NO_x, NO, SO₂
۸	شرکت مهندسین مشاور آسارا آب	تهران، کارگر شمالی، کوچه دهم (شهید صادقی)، پلاک ۴۳، طبقه همکف	تلفن: ۸۸۶۳۱۹۴۲ ۸۸۶۳۱۹۵۴ فاکس: ۸۸۶۳۰۹۳۹	<u>۱۴۰۴/۰۲/۳۱</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، کدورت، شوری، فسفات، کلراید، سختی کل، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، پتاسیم، کلسیم، نترات، نیتريت، آمونیاک، سولفات، سدیم pH, EC, DO, COD, TDS, TSS

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۹	پایش زیست تیما	تهران، شهرک صنعتی چهار دانگه، مجتمع اداری تجاری کاوه، طبقه ۳ واحد ۲۹	تلفکس: ۵۶۲۱۲۶۲۰	<u>۱۴۰۶/۱۰/۲۴</u>	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات $L_{min}, L_{max}, Leq(30min)$ O_2, NO_X, NO, SO_2
۱۰	ایمن پردازان محیط	تهران، اتوبان نواب، خیابان رودکی جنوبی، نرسیده به خیابان امام خمینی، پلاک ۲۹۹، طبقه ۳	تلفن: ۶۶۸۴۶۸۸۰ فاکس: ۵۵۴۳۹۷۰۴	<u>۱۴۰۷/۰۳/۰۷</u>	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل، دما، چربی و روغن، نیتريت، دترجنت، سولفات، کلر آزاد، کلسیم، منیزیم، فلوراید، کلراید، سیانید، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، آمونیاک، رنگ، سولفید، سولفیت، نیترات، فنل، فسفات $pH, BOD, COD, DO, TDS, TSS, SS$ <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> $CO, CO_2, O_2, NO_X, NO, SO_2$ $L_{min}, Leq(30min), L_{max}$
۱۱	آب راهبر محاسب	تهران، حکیمیه، بلوار بهار، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری و مرکز رشد، طبقه همکف، واحد ۳۲۴	تلفن: ۷۳۹۳۲۱۱۳ فاکس: ۴۳۸۵۴۵۶۸	<u>۱۴۰۴/۰۸/۲۰</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، رنگ، کدورت، نیتريت، آمونیاک، سختی کل، کلسیم، منیزیم، کلراید، کلر آزاد، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، سولفات، سولفیت، فسفات، چربی و روغن، دترجنت، فلوراید، سیانید، نیترات $pH, EC, COD, BOD_5, DO, TDS, TSS$ <u>بخش خاک:</u> بافت خاک، بی کربنات، کلراید، چگالی، درصد اشباع، مواد آلی، درصد رطوبت، pH, EC, TNV <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۲	پایا فرآیند سیستم	خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۳، واحد ۱۳	تلفن: ۸۶۰۳۱۵۰۸ فاکس: ۸۶۰۳۱۵۱۸	<u>۱۴۰۷/۰۷/۲۵</u>	<u>بخش شیمی:</u> رنگ، سولفات، فسفات، دترجنت، کلراید، کلر آزاد، آمونیاک، سختی کل، کدورت، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، چربی و روغن، نیتريت، کلسیم و منیزیم pH , EC , COD , BOD₅ , DO , TDS , TSS <u>بخش خاک:</u> مواد آلی، بافت خاک، کلسیم، منیزیم، سولفات، افت حرارتی، چگالی، درصد اشباع، درصد رطوبت، هدایت الکتریکی، pH , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر:</u> شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶) <u>بخش فلزات:</u> در نمونه های محلول و جامد Cu , Zn , Fe , Ni , Cd , Al , Mn <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> L_{min} , Leq(30min) , L_{max} . <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات CO, CO₂, O₂ , SO₂ , NO_x (NO₂ , NO) <u>بخش هوا-خروجی اگزوز:</u> CO , CO₂ , λ , O₂ , HC

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۳	آویسا زیست پارسیان	شهرک قدس، بلوار کلهر، کوچه نیایش، پلاک ۲، واحد ۷	تلفن: ۴۶۸۰۶۱۸۹ فاکس: ۴۶۸۰۶۱۸۹	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	بخش شیمی: سختی کل، دما، چربی و روغن، کلسیم، منیزیم، کلراید، کلر آزاد، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات) pH , EC , COD , BOD₅ , DO , TSS بخش خاک: مواد آلی، بافت خاک، سولفات، بیکربنات، کلراید، چگالی، افت حرارتی، درصد اشباع، پتاسیم، سدیم و کلسیم در عصاره اشباع بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم بخش هوا و صدای محیطی: L_{min}, Leq(30min), L_{max} بخش هوا - منابع ثابت: ذرات CO , CO₂ , SO₂ , O₂ , NO_x , NO
۱۴	شرکت مهر آفرید سلامت	بلوار میرداماد، خیابان پوری سلطانی، پلاک ۶	تلفکس: ۲۲۲۲۰۶۵۱	۱۴۰۶/۱۰/۲۴	بخش شیمی: سختی کل، دما، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلراید، کلر آزاد، نیتريت، فلوراید، سولفیت، فنل، فسفات، دترجنت، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، کدورت، چربی و روغن، سولفات، نترات، سیانید، شوری، رنگ، سولفید، آمونیاک pH , EC , BOD₅ , COD , DO , TDS , TSS , SS بخش خاک: مواد آلی، افت حرارتی، چگالی ذرات، بافت خاک، سولفات، بیکربنات، کلراید، درصد رطوبت، درصد اشباع، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم در عصاره اشباع pH , EC , TNV بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استئاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶) بخش هوا و صدای محیطی: بنزن، اتیل بنزن، تولوئن و زایلن L_{min}, Leq(30min), L_{max} بخش هوا - منابع ثابت: ذرات CO, CO₂, O₂ , SO₂ , NO

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۵	ایمن سپهر آرتا	شهر ری، کهریزک، خیابان شهید مصطفوی، بلوار غدیر، پلاک ۱۹، ساختمان خلیج فارس، طبقه ۳، واحد ۵۶	تلفکس: ۵۶۵۲۴۳۸۸	<u>۱۴۰۷/۰۳/۰۷</u>	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل، دما، کلسیم، منیزیم، کلراید، کلر آزاد، نیتрат، آمونیاک، فلوراید، فنل، سولفات، سولفیت، فسفات، دترجنت، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، سدیم، رنگ، چربی و روغن، پتاسیم، سیانید، سولفید، نیتريت pH , EC , DO , TDS , TSS , SS , BOD₅ , COD <u>بخش فلزات :</u> در نمونه های محلول و جامد Zn , Fe , Cu , Mn , Cr , As , Al , Se , Ni <u>بخش خاک:</u> مواد آلی، بافت خاک، کلراید، درصد اشباع، سولفات، افت حرارتی، درصد رطوبت، سدیم، کلسیم و منیزیم در عصاره اشباع pH , EC , TNV <u>بخش بیولوژی :</u> توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم <u>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر:</u> شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن L_{min}, L_{max} , Leq(30min) <u>هوا – منابع متحرک (اگزوز):</u> HC , CO , CO₂ , O₂ , λ <u>بخش هوا – منابع ثابت :</u> ذرات CO,CO₂,O₂ , SO₂ , NO_x (NO₂ ,NO)
۱۶	راد زیست گستر ایرانیان	پاکدشت، بلوار امام رضا(ع)، پلاک ۷۲۰، طبقه ۳، واحد ۸	تلفکس: ۳۶۴۴۱۰۱۲ ۳۶۴۴۱۰۱۴	<u>۱۴۰۷/۰۳/۰۷</u>	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> L_{min} , Leq(30min) , L_{max} <u>بخش هوا – منابع ثابت :</u> ذرات CO,CO₂,O₂ , SO₂ , NO_x (NO, NO₂)

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۷	هیوا صنعت سبز	احمدآباد مستوفی، خیابان ابوالقاسم، نبش صنوبردوم شمالی، پلاک ۵۷۲	تلفکس: ۵۶۷۱۳۹۰۲ ۵۶۷۱۳۹۷۵	<u>۱۴۰۷/۰۵/۲۷</u>	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل، دما، پتاسیم، کلراید، کلر آزاد، کدورت، چربی و روغن، نیترات، فلوراید، دترجنت، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، منیزیم، سولفیت، فنل، آمونیوم، سدیم، سیانید pH , EC, DO ,TDS ,TSS <u>بخش خاک:</u> مواد آلی، بافت خاک، سولفات، کلراید، بیکربنات، چگالی ذرات، افت حرارتی، درصد رطوبت، درصد اشباع، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم در عصاره اشباع pH , EC ,TNV <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیرم، فکال کلیرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> L_{min}, L_{max} , Leq(30min) <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات CO₂, CO , O₂ , SO₂, NO_x (NO₂, NO) <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u> CO₂, CO , O₂ , HC , λ
۱۸	شرکت ایمن نگر سینا	شهر قدس، ۴۵ متری، ابتدای خیابان پردیس، پلاک ۷۴، طبقه دوم، واحد ۴	تلفن: ۴۲-۴۶۰۷۷۷۴۱ فکس: ۴۶۰۷۷۷۴۳	<u>۱۴۰۴/۰۸/۲۰</u>	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> L_{min} , L_{max} , Leq(30min) , PM₁₀ , PM_{2.5} <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> CO₂, CO , O₂ , SO₂, NO_x , NO
۱۹	شرکت ایمن طب آسا	شهرک صنعتی قرچک، بلوار صنعت، خیابان پیشرفت یکم، کوچه یاس، پلاک TG128، واحد ۲	تلفکس: ۳۶۹۱۷۶۴۸	<u>۱۴۰۴/۰۸/۲۰</u>	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> L_{min} , L_{max} , Leq(30min) , PM₁₀ , PM_{2.5} <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات CO₂, CO , O₂ , SO₂, NO_x , NO

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲۰	ماد ایمن طب(مادکو)	خیابان ولیصر، خیابان دکتر فاطمی، جنب میدان جهاد، پلاک ۴۹، ساختمان ۳۷، طبقه ۲ واحد ۶	تلفکس: ۸۶۰۵۲۳۹۹	<u>۱۴۰۴/۱۲/۲۳</u>	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> L_{min} , L_{max} , Leq(30min) , PM_{10} , $PM_{2.5}$ <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات
۲۱	پایش محیط آرا	شهریار، بلوار انقلاب، مجتمع تجاری اداری آدینه، واحد ۶۴ (۷۴ قدیم)	تلفن: ۶۵۰۱۵۰۴۳ فکس: ۴۱۴۲۵۵۰۷	<u>۱۴۰۴/۱۲/۲۳</u>	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> L_{min} , L_{max} , Leq(30min) , PM_{10} , $PM_{2.5}$ <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات CO_2 , CO , O_2 , SO_2 , NO_x , NO
۲۲	ایمن محیط آسیا (ایما)	شهر ری، میدان معلم، مجتمع تجاری اداری الماس ری، طبقه ۳، واحد ۱۷۵ غربی	تلفکس: ۵۵۹۶۰۱۷۵	<u>۱۴۰۴/۱۲/۲۳</u>	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> L_{min} , L_{max} , Leq(30min) , PM_{10} , $PM_{2.5}$
۲۳	پالا فرآیند راستین	شهرک اکباتان، فاز یک، خیابان نفیسی، پلاک ۴۳، طبقه ۱	تلفن: ۴۴۶۹۳۵۰۵ تلفکس: ۴۴۶۹۳۵۵۶	<u>۱۴۰۴/۱۲/۲۳</u>	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل، دما، کلسیم، منیزیم، کلراید، کلر آزاد، فلوراید، فسفات، شوری، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، سدیم، سولفید، رنگ، چربی و روغن، کدورت، سولفات، نیتрат pH , EC , TDS , TSS , BOD , COD , DO
۲۴	پایش صنعت آبان	بلوار فرحزادی، خیابان نورانی، پلاک ۱۱۲، واحد ۱۳	تلفکس: ۸۸۰۷۸۵۱۷	<u>۱۴۰۶/۰۳/۳۰</u>	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> L_{min} , L_{max} , Leq(30min) , PM_{10} <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات و CO_2 , CO , O_2 , SO_2 , NO_x (NO_2 , NO) , H_2S

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲۵	آزما کیفیت امیر پارسا	بزرگراه همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، آزمایشگاه جامع تحقیقاتی	تلفکس: ۴۴۸۴۱۷۵۰	<u>۱۴۰۶/۰۲/۲۶</u>	<u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر:</u> شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)
۲۶	طب کار و صنعت پیروزی	خیابان پیروزی، نبش خیابان اول نیروی هوایی، پلاک ۴، طبقه اول	تلفن: ۷۷۴۷۱۰۶۱ تلفکس: ۷۷۴۳۹۴۵۸	<u>۱۴۰۶/۱۲/۱۹</u>	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> L_{min} , L_{max} , $Leq(30min)$ <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات CO_2 , CO , O_2 , SO_2 , NO_x , NO
۲۷	پرتو بشاش	بزرگراه شهید ستاری، بلوار فردوس غرب (ناصرحجازی)، خیابان ورزی شمالی، کوچه هشتم شرقی، پلاک ۲	تلفن: ۴۴۹۴۲۴۴۷	<u>۱۴۰۷/۰۳/۰۷</u>	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل، دما، کلسیم، منیزیم، کلراید، کلر آزاد، نترات، سولفات، سولفیت، فسفات، دترجنت، رنگ، آمونیوم، سیانید، کدورت، فنول، چربی و روغن، پتاسیم، فلوراید، سولفید pH , EC , DO , TDS , TSS , BOD , COD <u>بخش فلزات:</u> در نمونه های محلول و جامد Mn , V , Ni , Pb , Ag , Fe , Cr , Co , Sb , Cu , Zn <u>بخش خاک:</u> درصد اشباع، درصد رطوبت، هدایت الکتریکی، درصد مواد آلی، کلراید، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سولفات، بیکربنات، افت حرارتی، بافت خاک pH , TNV <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم