

آزمایشگاه‌های معتمد استان تهران (صدوری از سال ۱۳۹۵ به بعد)

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت شیمیایی و تحقیقاتی رسوب آب پویا	تهران، بهار شمالی، روبروی اداره برق، پ ۲۱۹، واحد ۳	۵۰-۷۷۶۵۶۹۴۹	<u>۱۴۰۳/۰۳/۲۵</u>	<p><u>بخش شیمی:</u> دما، کلراید، فلوراید، فسفات، سولفات، نیترات، نیتريت، آمونیاك، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، سختی کل، کلسیم، منیزیم، کلر آزاد، سیانید، دترجنت، سولفید، سولفیت، فنل، سدیم، رنگ، کدورت، چربی و روغن</p> <p>pH , EC , TDS , TSS , SS , BOD<sub>5</sub> , COD , DO</p> <p><u>بخش خاک:</u> مواد آلی، چگالی ذرات، در صد رطوبت، در صد ا شباع، بی کربنات، پتا سیم و منیزیم در عصاره اشباع</p> <p>pH , EC ,TNV</p> <p><u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم</p> <p><u>فلزات سنگین:</u> در نمونه های محلول Mn , Cr در نمونه های محلول و جامد Cu , Cd , Ni</p> <p>Fe , Pb , As , Al , V , , Mo Zn , Se , , Hg</p>
۲	شرکت ژرف اندیشان صنایع پیشگام	تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید متحیری، شماره ۳۳، واحد ۱۵	تلفن ۸۸۵۴۰۶۱۸ فاکس ۴۲۶۹۴۶۴۳	<u>۱۴۰۲/۰۹/۰۹</u>	<p><u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> L<sub>max</sub> , L<sub>min</sub>, Leq(30min) ,SO<sub>2</sub>,NO<sub>2</sub>,O<sub>3</sub>,CO,PM<sub>2.5</sub> , PM<sub>10</sub></p> <p><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> CO,CO<sub>2</sub>,O<sub>2</sub> ,NO<sub>x</sub> (NO<sub>2</sub> ,NO), SO<sub>2</sub> , H<sub>2</sub>S</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۳	شرکت پارس آزما نگین ایرانیان	تهران، چیتگر شمالی، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص، خیابان جهاد، کوچه والفجر ۲ شرقی، پلاک ۲	تلفن ۴۴۱۸۰۲۸۷ فاکس ۴۴۷۸۶۱۰۴	<u>۱۴۰۴/۰۹/۲۰</u>	<p><b><u>بخش شیمی:</u></b> دما، نیتريت، آمونیاك، فسفات، كلسیم، منیزیم، سولفات، كلراید، كلر آزاد، چربی و روغن، سختی كل، دترجنت، سیانید، فنل، سولفید، سولفیت، قلیائیت كل (كربنات و بی كربنات)، سدیم، پتاسیم، شوری، فلوراید، كدورت، رنگ</p> <p>pH , COD , DO , BOD , TSS , TDS , SS , EC</p> <p><b><u>بخش خاک:</u></b> درصد رطوبت خاک، مواد آلی، بافت خاک، سولفات، بیكربنات، كلراید، چگالی ذرات، افت حرارتی، درصد اشباع، سدیم، پتاسیم، منیزیم و كلسیم</p> <p><b><u>بخش بیولوژی:</u></b> توتال كلیفرم، فكال كلیفرم</p> <p><b><u>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز ( غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر:</u></b> شاخص بیولوژیکی ( باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استتاروتروفیلوس)، شاخص شیمیایی ( اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)</p> <p><b><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u></b> ذرات</p> <p>CO,CO<sub>2</sub>,O<sub>2</sub> ,NO<sub>x</sub> (NO<sub>2</sub> ,NO), SO<sub>2</sub></p> <p><b><u>بخش هوا و صدای محیطی:</u></b> CO , L<sub>min</sub> ,Leq(30min), L<sub>max</sub> , PM<sub>10</sub> ,PM<sub>2.5</sub></p>

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ردیف
<p><b>بخش شیمی:</b> دما، رنگ، نیتريت، نترات، آمونیاك، فسفات، فلوراید، كلر آزاد، سختی كل، كلسیم، منیزیم، دترجنت، چربی و روغن، شوری، سیانید، فنل، سولفات، سولفید، سولفیت، قلیائیت كل (كربناتها و بی كربناتها)، كدورت، كلراید</p> <p>DO , BOD,TSS , TDS , pH , SS, EC</p> <p><b>بخش خاک:</b> درصد رطوبت خاک، مواد آلی، بافت خاک، افت حرارتی، سولفات، بیكربنات، كلراید، درصد اشباع، منیزیم و كلسیم در عصاره اشباع</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال كلیفرم، فكال كلیفرم</p> <p><b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> ذرات</p> <p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b> CO,CO<sub>2</sub>,O<sub>2</sub> ,NO<sub>x</sub> , NO , SO<sub>2</sub> , H<sub>2</sub>S , HCL CO,NO<sub>2</sub>,SO<sub>2</sub> , L<sub>min</sub> ,Leq(30min), L<sub>max</sub> , PM<sub>10</sub> ,PM<sub>2.5</sub></p>	<p><u>۱۴۰۴/۰۸/۲۰</u></p>	<p>تلفن ۷۷۷۱۲۹۴۷ فاکس ۷۷۰۰۱۴۳۹</p>	<p>تهران، تهرانپارس، خیا بان فر جام غربی، خیابان سراج، بالاتر از چهار راه دلاوران، جنب بانک سپه، پلاک ۱۷۱، طبقه دوم، واحد ۷</p>	<p>شرکت محیط صنعت ایمن پایش</p>	<p>۴</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۵	کیهان آزما بهین صنعت	تهران، احمد آباد مستوفی، خیابان امام خمینی جنوبی، خیابان شهید مطهری، پلاک ۱۱۵، طبقه همکف	۵۶۷۱۳۳۲۷	<u>۱۴۰۴/۱۱/۰۱</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> دما، شوری، سدیم، پتاسیم، سولفات، سولفید، سولفیت، کلراید، کلر آزاد، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیانیت کل (کربنات و بی کربنات)، آمونیاک، نیتريت، فسفات، دترجنت، چربی و روغن، فنل، سیانید، فلوراید،</p> <p>SS,EC, DO,TSS,TDS,pH , COD,BOD</p> <p><b>بخش خاک:</b> درصد رطوبت خاک، مواد آلی، بافت خاک، سولفات، بیکرینات، کلراید، چگالی ذرات، افت حرارتی، درصد اشباع، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم</p> <p><b>بخش فلزات:</b> در نمونه های محلول و جامد</p> <p>Cu , Zn , Fe , Mn , Cr , Ni , Co</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز ( غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی ( باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استناروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی ( اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)</p> <p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b> CO , PM<sub>10</sub> , PM<sub>2.5</sub> , L<sub>min</sub> ,Leq(30min), L<sub>max</sub></p> <p><b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> ذرات CO,CO<sub>2</sub>,O<sub>2</sub> ,NO<sub>x</sub> ,NO, SO<sub>2</sub></p>
۶	شرکت هوا زیست پارس	تهران، شهرک جدید اندیشه، خیابان دنیا مالی، نبش کوچه شهید هاشمی، ساختمان کوثر، شماره ۹۹۳ طبقه سوم، واحد ۱۷	۶۵۶۲۱۴۲۸	<u>۱۴۰۳/۰۴/۱۲</u>	<p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b> L<sub>min</sub> ,Leq(30min), L<sub>max</sub> , PM<sub>10</sub>,PM<sub>2.5</sub></p> <p><b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> ذرات</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۷	شرکت آریا محیط هیرسا	تهران، بزرگراه آزادگان جنوب، بعد از سه راه فتح، احمدآباد مستوفی، خیابان انقلاب، خیابان شهید احسانی راد، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، سازمان رشد، ساختمان آزمایشگاههای مرجع، طبقه دوم	تلفن: ۵۶۲۷۶۹۵۴ فاکس: ۵۶۲۷۶۹۵۴	<u>۱۴۰۴/۱۲/۲۳</u>	بخش شیمی: دما، کدورت، شوری، فسفات، نیتريت، آمونوم، فلوراید، کلر آزاد، رنگ، چربی و روغن، سیانید، فنل، سدیم، پتاسیم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سولفات، سولفید، سولفیت، دترجنت، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، بخش خاک: درصد رطوبت، درصد اشباع، درصد موادآلی، افت حرارتی، بافت خاک، چگالی ذرات، بیکرنات، سدیم، کلراید، سولفات، منیزیم، کلسیم، پتاسیم بخش فلزات: در نمونه های محلول و جامد Co , Zn , Fe , Ni , Cu , Mn , Cr , Al در نمونه های محلول Hg , Cd بخش هوا و صدای محیطی: PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> , L <sub>min</sub> , L <sub>max</sub> , Leq(30min)
۸	شرکت کاوش زیست یاران	تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان فرهنگ، بلوار ۲۴ متری، تقاطع کوچه اول غربی و دشت بهشت، پلاک ۱۹	تلفن: ۲۲۰۷۵۰۷۶ ۲۲۰۶۶۹۱۲ فاکس: ۲۶۴۱۸۵ ۹۹	<u>۱۴۰۳/۰۴/۱۲</u>	بخش شیمی: کلسیم، منیزیم، دما، کدورت، آمونیاک، فسفات، سولفات، سولفیت، سولفید، سختی کل، دترجنت، کلراید، قلیائیت کل، چربی و روغن، فلوراید، رنگ، نترات، نیتريت، فنل pH , EC , DO , TDS , COD , BOD , TSS
۹	شرکت سایمان هوا سو	تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی نصیر آباد، خیابان صبا، ارغوان ۴	تلفکس: ۳۳۶۵۷۳۰۴	<u>۱۴۰۳/۰۳/۰۳</u>	بخش هوا و صدای محیطی: بخش هوا - منابع ثابت: ذرات L <sub>min</sub> , Leq(30min), L <sub>max</sub> , PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> CO, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , NO , SO <sub>2</sub>
۱۰	شرکت مهندسين مشاور آسارا آب	تهران، کارگر شمالی، کوچه دهم (شهید صادقی)، پلاک ۴۳، طبقه همکف	تلفن: ۸۸۶۳۱۹۴۲ ۸۸۶۳۱۹۵۴ فاکس: ۸۸۶۳۰۹۳۹	<u>۱۴۰۴/۰۲/۳۱</u>	بخش شیمی: دما، کدورت، شوری، فسفات، کلراید، سختی کل، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، پتاسیم، کلسیم، نترات، نیتريت، آمونیاک، سولفات، سدیم pH , EC , DO , COD , TDS , TSS

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۱	پایش زیست تیما	تهران، شهرک صنعتی چهار دانگه، مجتمع اداری تجاری کاوه، طبقه ۳ واحد ۲۹	تلفن: ۵۶۲۱۲۶۲۰	<u>۱۴۰۳/۱۱/۱۶</u>	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات $L_{min}, L_{max}, Leq(30min)$ $CO, CO_2, O_2, SO_2, NO_x (NO_2, NO)$
۱۲	ایمن پردازان محیط	تهران، اتوبان نواب، خیابان رودکی جنوبی، نرسیده به خیابان امام خمینی، پلاک ۲۹۹، طبقه ۳	تلفن: ۶۶۸۴۶۸۸۰ فاکس: ۵۵۴۳۹۷۰۴	<u>۱۴۰۳/۱۲/۲۳</u>	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل، دما، چربی و روغن، نیتريت، دترجنت، سولفات، کلر آزاد، کلسیم، منیزیم، فلوراید، کلراید، سیانید، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، آمونیاک، رنگ، سولفید، سولفیت، نیترات، فنل، فسفات $pH, BOD, COD, DO, TDS, TSS, SS$ <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> $CO, CO_2, O_2, SO_2, HC$ <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن $PM_{10}, PM_{2.5}, L_{min}, Leq(30min), L_{max}$ <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u> $CO, CO_2, O_2, NO_x, HC, \lambda$
۱۳	آب راهبر محاسب	تهران، حکیمیه، بلوار بهار، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری و مرکز رشد، طبقه همکف، واحد ۳۲۴	تلفن: ۷۳۹۳۲۱۱۳ فاکس: ۴۳۸۵۴۵۶۸	<u>۱۴۰۴/۰۸/۲۰</u>	<u>بخش شیمی:</u> دما، رنگ، کدورت، نیتريت، آمونیاک، سختی کل، کلسیم، منیزیم، کلر آزاد، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، سولفات، سولفیت، فسفات، چربی و روغن، دترجنت، فلوراید، سیانید $pH, EC, COD, BOD_5, DO, TDS, TSS$ <u>بخش خاک:</u> بافت خاک، بی کربنات، کلراید، چگالی، درصد اشباع، مواد آلی، درصد رطوبت، $pH, EC, TNV$

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۴	آویسا زیست پارسینان	شهرک قدس، بلوار کلهر، کوچه نیایش، پلاک ۲، واحد ۷	تلفن: ۴۶۸۰۶۱۸۹ فاکس: ۴۶۸۰۶۱۸۹	<u>۱۴۰۳/۰۵/۱۰</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> سختی کل، دما، چربی و روغن، کلسیم، منیزیم، کلراید، کلر آزاد، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)</p> <p>pH , EC , COD , BOD<sub>5</sub> , DO , TSS</p> <p><b>بخش خاک:</b> مواد آلی، بافت خاک، سولفات، بیکرینات، کلراید، چگالی، افت حرارتی، درصد اشباع، پتاسیم، سدیم و کلسیم در عصاره اشباع</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b> <b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> ذرات</p> <p>L<sub>min</sub>, Leq(30min), L<sub>max</sub> , PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub></p> <p>CO , O<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> (NO<sub>2</sub>, NO)</p>
۱۵	بهداشت محیط اندیش	میدان انقلاب، خیابان جمالزاده شمالی، نبش خیابان نصرت، پلاک ۹۸، واحد ۶	تلفن: ۶۶۱۲۱۴۴۹- ۶۶۴۲۶۱۶۳ فاکس: ۶۶۱۲۱۴ ۵۱	<u>۱۴۰۳/۰۶/۱۹</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> دما، دترجنت، سولفید، فسفات، کلر آزاد، فلوراید، کلراید، آمونیاک، فنل، نیترات، نیتریت، منیزیم، کدورت، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)</p> <p>pH , EC , COD , BOD , DO , TDS , TSS</p> <p><b>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر:</b> شاخص بیولوژیکی ( باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استناروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۶	پایا فرآیند سیستم	خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۳، واحد ۱۳	تلفن: ۸۶۰۳۱۵۰۸ فاکس: ۸۶۰۳۱۵۱۸	<u>۱۴۰۴/۰۴/۰۶</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> رنگ، دما، سولفات، فسفات، پتاسیم، کلراید، کلر آزاد، آمونیاک، سولفیت، کدورت، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، چربی و روغن، نترات، سدیم و منیزیم</p> <p>pH , EC , COD , BOD<sub>5</sub> , DO , TDS , TSS</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیرم، فکال کلیرم</p> <p><b>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر:</b> شاخص بیولوژیکی (بسیلوس سوبیلیس، بسیلوس استناروتروموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)</p> <p><b>بخش فلزات:</b> در نمونه های محلول و جامد</p> <p>Cu , Zn , Fe , Cr , Ni</p> <p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن</p> <p>L<sub>min</sub> , Leq(30min) , L<sub>max</sub> , PM<sub>10</sub> , PM<sub>2.5</sub></p> <p><b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> ذرات</p> <p>CO, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> , SO<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> (NO<sub>2</sub> , NO)</p>
۱۷	تجهیزات صنعت نیکان پارس	طرشت، بلوار تیموری، کوچه لاله سرخ، پلاک ۱، طبقه ۱	تلفکس: ۶۶۰۸۷۲۹۹ ۶۶۰۴۰۸۳۴	<u>۱۴۰۲/۰۲/۲۰</u>	<p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b> CO, CO<sub>2</sub> , O<sub>2</sub> , NO , HC , λ</p> <p><b>هوا - منابع متحرک (اگزوز):</b> HC , CO , CO<sub>2</sub> , O<sub>2</sub> , λ</p>
۱۸	شرکت پرزان صنعت کردان	خیابان آزادی، بین نواب و اسکندری، پلاک ۱۶۹ طبقه اول	تلفکس: ۷۴-۶۶۴۳۴۱۷۳	<u>۱۴۰۲/۱۲/۲۴</u>	<p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b> <b>هوا - منابع متحرک (اگزوز):</b> تیرگی</p> <p>HC , CO , CO<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> , O<sub>2</sub> , λ</p>
۱۹	شرکت رایمون دانا رایان	انتهای اتوبان همت غرب، شهرک راه آهن، انتهای بلوار هاشم زاده، قائم ۱۲ شرقی، پلاک ۲۹، واحد ۱	تلفکس: ۴۴۷۴۶۸۶۰ ۴۴۷۵۰۷۷۹	<u>۱۴۰۳/۰۴/۱۲</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> رنگ، دما، سولفات، فسفات، کلر آزاد، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سیانید، فلوراید، کلراید، آمونیاک، نیتريت، نترات، سولفید، کدورت، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، شوری</p> <p>pH , COD , BOD<sub>5</sub> , DO , TDS , TSS</p>



ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲۰	شرکت اسپریس پرتو	خیابان ونک، خیابان برزیل غربی، پلاک ۵۹، واحد ۱	تلفکس: ۸۶۰۵۱۴۸۶ ۸۶۰۵۱۶۳۳	<u>۱۴۰۳/۰۴/۱۲</u>	<p><u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> L<sub>min</sub>, Leq(30min), L<sub>max</sub></p> <p><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات CO, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, NO</p>
۲۱	شرکت مهر آفرید سلامت	طرشت، میدان تیموری، بلوار صالحی، پلاک ۲۰، واحد ۳۰۱	تلفکس: ۶۶۰۰۸۱۳۹	<u>۱۴۰۳/۱۰/۰۴</u>	<p><u>بخش شیمی:</u> سختی کل، دما، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلراید، کلر آزاد، نیترات، نیتريت، آمونیاک، فلوراید، سیانید، سولفیت، فنل، سولفات، فسفات، دترجنت، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، کدورت، چربی و روغن، سولفید</p> <p>pH, EC, BOD<sub>5</sub>, COD, DO, TDS, TSS, SS</p> <p><u>بخش خاک:</u> مواد آلی، بافت خاک، سولفات، کلراید، چگالی، افت حرارتی، درصد رطوبت، درصد اشباع، سدیم، منیزیم و کلسیم در عصاره اشباع</p> <p>pH, EC, TNV</p> <p><u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><u>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز ( غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر:</u> شاخص بیولوژیکی ( باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی ( اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)</p> <p><u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq(30min), PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub></p> <p><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات CO, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub></p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲۲	ایمن سپهر آرتا	شهر ری، کهریزک، خیابان شهید مصطفوی، بلوار غدیر، پلاک ۱۹، ساختمان خلیج فارس، طبقه ۳، واحد ۵۶	تلفکس: ۵۶۵۲۴۳۸۸	<u>۱۴۰۴/۰۲/۳۱</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> سختی کل، دما، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، کلراید، کلر آزاد، نیترات، نیتريت، آمونیاك، فلوراید، سیانید، سولفیت، فنل، سولفات، فسفات، دترجنت، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، سدیم، کدورت، سولفید، رنگ، چربی و روغن</p> <p>pH , TDS ,TSS , SS , BOD<sub>5</sub> , COD</p> <p><b>بخش خاک:</b> مواد آلی، بافت خاک، سولفات، کلراید، افت حرارتی، درصد رطوبت، درصد اشباع، سدیم و کلسیم در عصاره اشباع</p> <p>pH , EC ,TNV</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><b>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز ( غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر:</b> شاخص بیولوژیکی ( باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی ( اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)</p> <p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن</p> <p>CO, NO<sub>2</sub> , SO<sub>2</sub> , O<sub>3</sub>, PM<sub>10</sub> ,PM<sub>2.5</sub> , L<sub>min</sub>, L<sub>max</sub> , Leq(30min)</p> <p><b>هوا - منابع متحرک (اگزوز):</b> HC , CO , CO<sub>2</sub> , O<sub>2</sub> , λ</p> <p><b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> ذرات CO,CO<sub>2</sub>,O<sub>2</sub> , SO<sub>2</sub> , NO<sub>X</sub> (NO<sub>2</sub> ,NO)</p>
۲۳	راد زیست گستر ایرانیان	پاکدشت، بلوار امام رضا(ع)، پلاک ۷۲۰، طبقه ۳، واحد ۸	تلفکس: ۳۶۴۴۱۰۱۲ ۳۶۴۴۱۰۱۴	<u>۱۴۰۴/۰۲/۳۱</u>	<p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b> L<sub>min</sub> , Leq(30min) , L<sub>max</sub> , PM<sub>10</sub> , PM<sub>2.5</sub></p> <p><b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> ذرات CO,CO<sub>2</sub>,O<sub>2</sub> , SO<sub>2</sub> , NO<sub>X</sub> (NO, NO<sub>2</sub>)</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲۴	هیوا صنعت سبز	احمدآباد مستوفی، خیابان ابوالقاسم، نبش صنوبردوم شمالی، پلاک ۵۷۲	تلفکس: ۵۶۷۱۳۹۰۲ ۵۶۷۱۳۹۷۵	<u>۱۴۰۴/۰۴/۰۶</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> سختی کل، دما، کلسیم، پتاسیم، کلراید، کلر آزاد، کدورت، چربی و روغن، نیتريت، فلوراید، سولفات، فسفات، دترجنت، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، رنگ، بی کربنات، شوری، منیزیم، سولفیت، فنل</p> <p>pH , EC , DO ,TDS ,TSS , SS</p> <p><b>بخش خاک:</b> مواد آلی، بافت خاک، سولفات، کلراید، بیکربنات، چگالی ذرات، افت حرارتی، درصد رطوبت، درصد اشباع، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم در عصاره اشباع</p> <p>pH , EC ,TNV</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><b>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز ( غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر:</b> شاخص بیولوژیکی ( باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استناروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی ( اندیکاتور بوویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)</p> <p><b>بخش هوا و صدای محیطی:</b> CO, NO<sub>2</sub> , SO<sub>2</sub> , O<sub>3</sub>, PM<sub>10</sub> ,PM<sub>2.5</sub> , L<sub>min</sub>, L<sub>max</sub> , Leq(30min)</p> <p><b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> ذرات CO<sub>2</sub>, CO , O<sub>2</sub> , SO<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> (NO<sub>2</sub> ,NO)</p>
۲۵	آزمایشگاه مرکز آموزشی ابن سینا(آما)	میدان دوم صادقیه، فردوس شرق، خابان ولیعصر، خیابان اعتمادیان، پلاک ۲۹	تلفکس: ۴۴۰۵۹۶۱۰ -۱۴	<u>۱۴۰۴/۰۵/۲۴</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> دما، کلسیم، منیزیم، کلراید، فلوراید، سولفات، شوری، نترات، آمونیاک، سولفید، سیانید، سختی کل</p> <p>pH , EC , BOD ,TDS ,TSS</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><b>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز ( غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر:</b> شاخص بیولوژیکی ( باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استناروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی ( اندیکاتور بوویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲۶	شرکت ایمن نگر سینا	شهر قدس، ۴۵ متری، ابتدای خیابان پردیس، پلاک ۷۴، طبقه دوم، واحد ۴	تلفن: ۴۲-۴۶۰۷۷۷۴۱ فاکس: ۴۶۰۷۷۷۴۳	<u>۱۴۰۴/۰۸/۲۰</u>	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> $L_{min}$ , $L_{max}$ , $Leq(30min)$ , $PM_{10}$ , $PM_{2.5}$ <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> $CO_2$ , $CO$ , $O_2$ , $SO_2$ , $NO_x$ , $NO$
۲۷	شرکت ایمن طب آسا	شهرک صنعتی قرچک، بلوار صنعت، خیابان پیشرفت یکم، کوچه یاس، پلاک TG128، واحد ۲	تلفکس: ۳۶۹۱۷۶۴۸	<u>۱۴۰۴/۰۸/۲۰</u>	$L_{min}$ , $L_{max}$ , $Leq(30min)$ , $PM_{10}$ , $PM_{2.5}$ <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u>
۲۸	پایا فرآیند محیط	کیلومتر ۸ بزرگراه فتح، جنب شهرک صنعتی بهشهر، ساختمان ثابت زاده، طبقه ۳ واحد ۲	تلفکس: ۴۴۵۲۶۱۳۲	<u>۱۴۰۳/۰۳/۲۰</u>	$L_{min}$ , $L_{max}$ , $Leq(30min)$ <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u>
۲۹	ماد ایمن طب (مادکو)	خیابان ولیصر، خیابان دکتر فاطمی، جنب میدان جهاد، پلاک ۴۹، ساختمان ۳۷، طبقه ۲ واحد ۶	تلفکس: ۸۶۰۵۲۳۹۹	<u>۱۴۰۴/۱۲/۲۳</u>	$L_{min}$ , $L_{max}$ , $Leq(30min)$ , $PM_{10}$ , $PM_{2.5}$ <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> <u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ردیف
<p><math>L_{min}</math> , <math>L_{max}</math> , <math>Leq(30min)</math> , <math>PM_{10}</math> , <math>PM_{2.5}</math></p> <p><u>بخش هوا و صدای محیطی:</u></p>	<p><u>۱۴۰۴/۱۲/۲۳</u></p>	<p>تلفن: ۶۵۰۱۵۰۴۳</p> <p>فاکس: ۴۱۴۲۵۵۰۷</p>	<p>شهریار، بلوار انقلاب، مجتمع تجاری اداری آدینه، واحد ۶۴ (۷۴ قدیم)</p>	<p>پایش محیط آرا</p>	<p>۳۰</p>